




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook June 16 – 22, 2025



HIGHLIGHTS

16 – 22 มิถุนายน 2568

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง โดยเฉพาะปลายสัปดาห์ มีฝนตกหนักมากบริเวณ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่

เกษตรกรควรตรวจสอบทางระบายน้ำรอบแปลง
ปลูกให้พร้อมใช้งาน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืช
ที่เกิดจากเชื้อรา เนื่องจากเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10



รายงานอากาศประจำสัปดาห์



ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2568

ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2568 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักหลายพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่ง กับมีรายงานน้ำท่วมบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์

อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “หวู่ติบ (WUTIP, 2501)” เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 11 มิ.ย. 68 โดยพายุลูกนี้มีทิศทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำ เข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย หลังจากนั้นพายุได้เคลื่อนตัววกกลับ โดยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกว่างตุง ประเทศจีน เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย. 68 หลังจากนั้นพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในวันถัดมาเมื่อเวลา 01.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล


รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	119.8 มม.	ที่	พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	10	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	195.0 มม.	ที่	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	12	มิ.ย.	68
ภาคกลาง	73.8 มม.	ที่	อ.ศรีประจันต์	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	9	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	207.1 มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	11	มิ.ย.	68
ภาคใต้	73.4 มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	11	มิ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	60.2 มม.	ที่	โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	12	มิ.ย.	68


หมายเหตุ: -

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิ.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิ.ย. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 °ซ.
 - ◆ ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 °ซ.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 °ซ.

ภาคใต้



ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 °ซ.
 - ◆ สุราษฎร์ธานี: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ นครศรีธรรมราช: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 °ซ.
 - ◆ภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ กระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.





คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2568




สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	28	22	25	88	83	5	11
	แม่สะเรียง	27	22	24	111	90	4	11
	เชียงใหม่	32	24	27	46	81	4	13
	เกษตรเชียงใหม่	32	23	27	108	80	4	10
	พะเยา	31	23	26	23	76	6	11
	เชียงใหม่	30	23	26	18	75	4	8
	ดอยอ่างขาง	26	19	22	41	87	4	8
	น่าน	32	24	27	52	80	4	10
	เกษตรน่าน	31	23	27	43	82	3	10
	ท่าวังผา	30	23	26	54	84	4	12
	ทุ่งช้าง	28	22	25	46	87	5	9
	ลำพูน	33	26	29	12	62	4	11
	ลำปาง	31	24	27	45	79	4	11
	เกษตรลำปาง	31	23	27	70	77	5	10
	เถิน	30	23	26	33	78	5	12
	แพร่	31	25	27	41	76	5	9
	อุดรดิตถ์	32	25	28	22	79	3	10
	สุโขทัย	32	25	28	15	75	4	9
	เกษตรศรีสะเกษ	32	25	28	12	77	4	9
	เขื่อนภูมิพล	31	25	27	65	75	6	14
	ตาก	31	25	28	57	73	8	14
	แม่สอด	29	24	26	153	84	6	13
	อุ้มผาง	27	21	23	103	89	4	9
	ดอยมูเซอ	25	21	22	39	90	8	13
	พิษณุโลก	34	26	29	43	75	3	13
	หล่มสัก	32	25	28	75	75	5	10
	เพชรบูรณ์	33	25	29	31	75	4	9
	วิเชียรบุรี	35	25	29	20	71	4	15
	กำแพงเพชร	32	26	28	28	73	4	12
	พิจิตร	35	25	29	29	74	3	13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	34	26	29	24	75	3	10
	เลย	33	25	29	4	66	5	12
	เกษตรเลย	33	26	29	15	64	6	13
	อุดรธานี	34	25	29	16	71	3	8
	นครพนม	33	25	28	88	81	3	10
	เกษตรนครพนม	34	26	29	80	74	3	10
	สกลนคร	33	25	29	40	76	4	9
	เกษตรสกลนคร	33	25	29	40	76	4	9
	หนองบัวลำภู	33	25	28	30	74	3	10
	บึงกาฬ	32	25	28	98	80	3	10
	มุกดาหาร	33	25	29	29	77	4	9
	ขอนแก่น	34	26	29	4	69	4	12
	เกษตรท่าพระ	35	26	30	7	67	5	10
	โกสุมพิสัย	34	26	29	24	70	4	10
	กมลาไสย	34	26	29	23	71	3	10
	อำนาจเจริญ	34	25	29	42	73	4	8
	ร้อยเอ็ด	34	26	30	9	70	5	11
	เกษตรร้อยเอ็ด	34	26	30	15	68	5	10
	ชัยภูมิ	35	25	29	5	68	6	11
	ยโสธร	34	26	30	27	70	4	11
	อุบลราชธานี	34	25	29	100	77	4	8
	เกษตรสวางวีระวงศ์	35	26	30	120	69	4	9
	ศรีสะเกษ	34	25	29	15	71	5	12
	ท่าตูม	36	26	30	27	68	5	13
	สุรินทร์	35	25	29	60	70	5	10
	เกษตรสุรินทร์	35	25	30	49	69	5	12
	นครราชสีมา	35	26	30	15	63	6	11
	เกษตรปากช่อง	30	24	26	26	78	8	16
	โชคชัย	34	25	29	8	68	6	14
	บุรีรัมย์	35	26	30	23	69	5	12
นางรอง	35	25	29	9	68	6	15	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	36	25	29	50	69	4	12
	ตากฟ้า	34	24	28	5	72	6	13
	ชัยนาท	34	25	29	7	70	6	21
	อุทัยธานี	35	26	29	17	67	5	21
	พระนครศรีอยุธยา	34	25	29	26	73	5	14
	บัวชุม	35	25	29	23	71	6	15
	ลพบุรี	35	25	29	21	72	5	10
	สุพรรณบุรี	34	25	29	32	71	5	13
	อุททอง	34	25	29	16	71	5	12
	สมุทรสงคราม	32	25	28	31	74	3	8
	ทองผาภูมิ	29	23	25	126	87	3	8
	กาญจนบุรี	33	25	28	14	71	5	13
	ราชบุรี	34	25	29	25	68	4	12
	กำแพงแสน	34	25	28	20	72	5	16
	ปทุมธานี	35	27	30	65	65	5	14
	สมุทรปราการ	30	27	29	5	76	5	10
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	27	29	8	71	5	12
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	36	27	31	31	62	4	13
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	27	30	21	66	4	13
	ท่าเรือคลองเตย	32	27	30	38	66	5	12
	เกษตรบางนา	32	27	30	38	66	5	12
ภาคตะวันออก	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	30	28	29	2	80	6	13
	นครนายก	27	22	24	84	89	3	9
	ปราจีนบุรี	33	25	29	87	77	3	12
	กบินทร์บุรี	33	26	29	34	78	3	11
	สระแก้ว	33	25	28	15	79	4	10
	อรัญประเทศ	33	25	29	24	76	6	12
	ฉะเชิงเทรา	33	26	29	12	75	5	11
	ชลบุรี	32	28	30	2	71	6	10
	แหลมฉบัง	29	28	29	6	81	7	14
	เกาะสีชัง	30	28	29	12	80	7	14
	พัทยา	31	24	27	45	79	4	11
	สัตหีบ	29	28	29	13	81	7	15
	ระยอง	30	28	29	20	81	7	13
	เกษตรห้วยโป่ง	31	27	29	17	75	5	9
	จันทบุรี	31	26	28	100	80	5	10
	เกษตรพลี้ว	29	26	27	88	86	5	9
	คลองใหญ่	29	27	28	222	85	5	11
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	32	26	29	41	70	5	11
	เกษตรหนองพลับ	31	24	27	22	76	7	16
	หัวหิน	34	25	29	23	71	4	10
	ประจวบคีรีขันธ์	30	26	28	29	81	6	11
	ชุมพร	32	24	27	43	81	4	11
	เกษตรสวี	31	24	27	44	83	5	10
	สุราษฎร์ธานี	32	23	27	22	81	4	11
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	25	27	22	81	6	15
	เกาะสมุย	31	25	27	9	80	5	12
	พระแสง	32	23	26	51	84	3	12
	ฉวาง	31	24	26	122	85	3	12
	นครศรีธรรมราช	33	25	28	106	71	6	12
	เกษตรบางจาก	33	25	28	52	74	4	9
	พัทลุง	30	26	28	33	81	4	13
	สงขลา	31	24	27	22	80	3	12
	หาดใหญ่	31	24	26	106	84	3	11
	เกษตรคอหงส์	31	23	26	66	83	3	11
	สะเดา	31	23	26	44	84	3	12
	ปัตตานี	31	24	27	38	83	3	9
	ยะลา	31	24	27	39	82	4	9
	นราธิวาส	31	23	27	90	82	3	7
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	29	25	27	166	86	5	12
	ตะกั่วป่า	28	25	26	99	86	5	12
	ภูเก็ต	30	26	28	80	74	6	12
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	27	91	86	7	18
	กระบี่	30	24	27	77	84	4	15
	เกาะลันตา	29	27	28	58	81	7	15
	ตรัง	31	24	27	85	84	3	10
	สตูล	30	24	27	53	84	3	8

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้ยังคงมีฝนตกชุก และฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้ความชื้นในอากาศมีมาก
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรคโนสในพริก โรคเน่าคอดินในพืชผัก เป็นต้น
 - หลีกเลี่ยงการเดินย่ำในน้ำที่สกปรก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรดูแลโรงเรือนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก และพ่นคอกไม้ชื้นแฉะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 จะมีฝนตกและหยุดสลับกัน จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - พื้นที่ถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา เร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำ หลังน้ำลด
 - ช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 68 ระวัง อันตรายจากฝนที่ตกหนัก

ภาคกลาง

- ◆ ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 แม้จะมีฝนตก แต่ปริมาณมีน้อย จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนหนักบางแห่ง
 - ขวสวนผลไม้ ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง ไรแดงและเพลี้ยหอยเข้าทำลาย
 - พื้นที่ถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา เร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำ หลังน้ำลด
 - ช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 68 มีฝนตกหนัก บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำควรปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน

ภาคตะวันออก

- ◆ ในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 - บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคผลเน่าในไม้ผล โรคราดำในลองกอง โรคหน้ากรีดยางในยางพารา เป็นต้น
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลื้อยตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ

ภาคใต้


- ◆ ในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เสริมขอบบ่อให้มีความแข็งแรง และเปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก
 - ชาวเรือและชาวประมง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง





ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (9 – 15 มิ.ย. 68)



7 วันล่วงหน้า (16 – 22 มิ.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณด้านรับลมมรสุมของประเทศไทยจะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติถึงชุ่มชื้นปานกลาง ส่วนบริเวณอื่น ๆ มีแนวโน้มฝนแล้งปานกลาง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

