




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook June 23 – 29, 2025



HIGHLIGHTS

23 – 29 มิถุนายน 2568

23 – 27 มิ.ย. 68 มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เกษตรกรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2568

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบน โดยในวันสุดท้ายของสัปดาห์ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดสัปดาห์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคาย สกลนคร นครราชสีมา สุรินทร์ จันทบุรี ตราด พังงา และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย อุตรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต และตรัง


รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	59.0	มม.	ที่	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	เมื่อวันที่	21	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	130.4	มม.	ที่	อ.เมืองบึงกาฬ	จ.บึงกาฬ	เมื่อวันที่	19	มิ.ย.	68
ภาคกลาง	59.0	มม.	ที่	อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี	เมื่อวันที่	19	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	280.5	มม.	ที่	อ.ท่าเมือง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	22	มิ.ย.	68
ภาคใต้	142.9	มม.	ที่	นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	20	มิ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	24.4	มม.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	22	มิ.ย.	68


หมายเหตุ: กรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิ.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิ.ย. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2568

ภาคเหนือ

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ◆ ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. |
|--|---|
- อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 °ซ.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 24 – 26 มิ.ย. 68 มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. |
|---|---|
- อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 °ซ.

ภาคกลาง

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. |
|--|---|
- อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 °ซ.

ภาคตะวันออก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 68
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 °ซ.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 68 ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. 68 ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. |
|--|--|

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 ม.
- ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยช่วงวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 68 มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่
- ◆ ภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ กระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2
- ◆ ช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
- ◆ ภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2
- ◆ กระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่างเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิ.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิ.ย. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	23	25	66	83	4	9
	แม่สะเรียง	28	22	24	117	87	5	11
	เชียงใหม่	32	24	27	37	75	4	13
	เกษตรเชียงใหม่	31	24	27	41	75	4	11
	พะเยา	30	23	26	28	74	6	13
	เชียงใหม่	30	23	26	7	72	4	12
	ดอยอ่างขาง	25	19	22	96	87	4	11
	น่าน	32	24	27	68	79	4	9
	เกษตรน่าน	32	23	27	39	81	3	8
	ท่าวังผา	31	23	26	78	83	4	11
	ทุ่งช้าง	28	22	24	51	88	5	10
	ลำพูน	33	26	29	10	63	4	11
	ลำปาง	31	23	27	33	75	4	11
	เกษตรลำปาง	31	24	27	32	73	6	13
	เถิน	31	23	26	12	76	6	13
	แพร่	32	25	28	11	73	5	10
	อุดรดิตถ์	33	25	28	36	74	4	11
	สุโขทัย	33	25	29	26	71	5	15
	เกษตรศรีสะเกษ	33	25	29	18	71	5	15
	เขื่อนภูมิพล	31	25	27	42	71	8	17
	ตาก	31	25	28	37	71	9	19
	แม่สอด	30	24	27	60	77	7	12
	อุ้มผาง	27	21	23	90	84	4	11
	ดอยมูเซอ	26	20	23	26	85	9	15
	พิษณุโลก	34	25	29	24	73	3	13
	หล่มสัก	32	25	28	29	74	5	10
	เพชรบูรณ์	32	25	28	50	75	5	15
	วิเชียรบุรี	34	25	29	37	71	5	18
	กำแพงเพชร	33	26	29	13	66	5	19
	พิจิตร	34	25	29	32	73	3	11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	25	28	180	80	3	11
	เลย	32	25	28	10	71	5	14
	เกษตรเลย	33	25	28	5	69	5	15
	อุดรธานี	33	25	28	30	75	3	8
	นครพนม	31	25	27	152	83	4	8
	เกษตรนครพนม	31	25	28	278	78	3	7
	สกลนคร	31	25	28	86	79	5	9
	เกษตรสกลนคร	31	25	28	86	79	5	9
	หนองบัวลำภู	31	24	27	31	78	3	15
	บึงกาฬ	32	24	27	141	84	3	11
	มุกดาหาร	31	24	27	56	81	5	9
	ขอนแก่น	33	25	28	17	73	4	9
	เกษตรท่าพระ	34	25	29	16	71	5	10
	โกสุมพิสัย	34	25	28	37	74	5	10
	กมลาไสย	32	25	28	77	78	4	11
	อำนาจเจริญ	31	24	27	64	83	5	9
	ร้อยเอ็ด	32	25	28	59	77	5	12
	เกษตรร้อยเอ็ด	32	25	28	72	76	5	11
	ชัยภูมิ	34	24	29	4	70	6	12
	ยโสธร	33	24	28	198	79	5	9
	อุบลราชธานี	31	24	26	159	84	5	14
	เกษตรสวางวีระวงศ์	32	25	27	86	77	5	11
	ศรีสะเกษ	32	24	27	81	80	6	13
	ท่าตูม	32	24	28	60	77	6	16
	สุรินทร์	33	24	27	194	79	6	12
	เกษตรสุรินทร์	32	24	27	192	79	6	15
	นครราชสีมา	34	25	29	24	65	6	11
	เกษตรปากช่อง	29	23	26	44	79	9	13
	โชคชัย	32	24	28	33	73	6	11
	บุรีรัมย์	33	24	28	84	76	6	12
นางรอง	32	24	28	22	74	6	14	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	36	25	29	14	65	4	11
	ตากฟ้า	34	24	28	15	69	6	12
	ชัยนาท	35	25	29	24	67	6	17
	อุทัยธานี	35	25	29	23	66	5	15
	พระนครศรีอยุธยา	34	25	28	18	73	5	15
	บัวชุม	34	25	29	39	71	6	18
	ลพบุรี	35	24	29	15	70	6	14
	สุพรรณบุรี	34	25	29	4	70	6	19
	อุทอง	34	25	28	17	70	5	15
	สมุทรสงคราม	32	25	28	36	73	4	14
	ทองผาภูมิ	29	23	25	80	85	4	9
	กาญจนบุรี	33	24	28	17	72	5	12
	ราชบุรี	32	25	28	32	70	5	13
	กำแพงแสน	33	25	28	46	71	5	11
	ปทุมธานี	33	26	29	26	66	5	14
	สมุทรปราการ	30	27	29	20	76	6	9
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	26	29	31	71	6	11
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	27	30	59	63	5	13
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	27	29	50	68	5	10
	ท่าเรือคลองเตย	32	27	29	34	67	5	10
เกษตรบางนา	32	27	29	34	67	5	10	
น้ำรอม สมุทรปราการ	30	28	29	21	80	7	16	
ภาคตะวันออก	นครนายก	27	21	23	88	91	4	10
	ปราจีนบุรี	32	25	28	116	81	4	16
	กบินทร์บุรี	32	24	27	145	84	3	12
	สระแก้ว	32	24	27	116	83	4	13
	อรัญประเทศ	31	24	27	106	82	6	15
	ฉะเชิงเทรา	32	25	28	30	77	6	13
	ชลบุรี	31	27	29	9	72	7	11
	แหลมฉบัง	29	28	28	53	82	8	12
	เกาะสีชัง	29	28	28	33	81	8	14
	พัทยา	31	23	27	33	75	4	11
	สัตหีบ	29	28	28	43	82	8	13
	ระยอง	29	27	28	74	85	7	11
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	28	39	78	6	10
	จันทบุรี	30	26	28	197	79	6	11
	เกษตรพลั่ว	29	25	27	327	88	6	10
	คลองใหญ่	28	26	27	569	86	5	14
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	32	25	28	49	72	5	12
	เกษตรหนองพลับ	30	23	26	44	79	6	14
	หัวหิน	32	25	28	37	75	5	12
	ประจวบคีรีขันธ์	29	26	27	73	83	6	14
	ชุมพร	31	24	26	152	85	4	12
	เกษตรสวี	30	24	26	127	85	5	11
	สุราษฎร์ธานี	30	23	26	32	85	4	14
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	24	27	25	82	5	11
	เกาะสมุย	31	25	27	17	81	5	13
	พระแสง	31	23	26	91	84	3	13
	ฉวาง	31	24	27	96	83	3	9
	นครศรีธรรมราช	32	25	28	44	74	4	12
	เกษตรบางจาก	32	24	28	19	77	4	10
	พัทลุง	30	26	28	14	81	4	10
	สงขลา	31	24	27	34	81	3	7
	หาดใหญ่	32	23	27	10	79	3	14
	เกษตรคอหงส์	32	23	27	5	80	3	12
	สะเดา	32	23	27	20	80	3	13
	ปัตตานี	32	23	27	78	81	3	7
	ยะลา	32	23	27	55	79	3	9
นราธิวาส	30	23	27	47	85	3	8	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	28	25	26	213	87	5	14
	ตะกั่วป่า	28	25	26	114	87	5	8
	ภูเก็ต	31	27	28	25	73	5	9
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	27	27	65	85	6	11
	กระบี่	30	24	27	93	85	3	9
	เกาะลันตา	29	27	28	46	82	5	10
	ตรัง	31	24	27	38	85	3	7
สตูล	30	24	26	21	83	3	7	

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้ยังคงมีฝนตกชุก และฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 68
 - ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในบริเวณที่ฝนตกไม่ต่อเนื่อง
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ สำรองซ่อมแซมหลังคาโรงเรือน พร้อมทำแมงก้าง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ในช่วงวันที่ 24 – 26 มิ.ย. 68 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 - ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในบริเวณที่ฝนน้อย โดยเฉพาะทางตะวันตกของภาค
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรระวัง ยุง เหลือบ รื่น และโรต่างๆ เข้ามารบกวนสัตว์เลี้ยง

ภาคกลาง

- ◆ ในช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ควรทำทางระบายออกจากแปลงปลูกในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ให้ระวังสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เข้ามาอาศัยหลบฝนในบริเวณโรงเรือน
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ◆ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 68
 - ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
 - บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ป้องกันน้ำท่วมขัง
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค
 - ระวัง อันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคหนำริดยางในยางพารา โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น
 - ชาวเรือและชาวประมง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (16 – 22 มิ.ย. 68)



7 วันล่วงหน้า (23 – 29 มิ.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า พื้นที่ด้านรับลมมรสุมของประเทศจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติถึงฝนชุ่มชื้นปานกลาง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้และบางส่วนของภาคตะวันออก
- ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ฝนแล้งปานกลาง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

