


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook July 7 - 13, 2025



HIGHLIGHTS

7 - 13 กรกฎาคม 2568

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วง 10 - 12 ก.ค. 68 ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

เกษตรกรควรวางแผนรับมือและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคพืชและโรคสัตว์ที่มักระบาดในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9



รายงานอากาศประจำสัปดาห์



ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568

ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 1 ก.ค. 68 โดยในช่วงวันที่ 2 - 4 ก.ค. 68 ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน หลังจากนั้น หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีรายงานน้ำท่วมและดินถล่มในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหลายพื้นที่ ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย หนองคาย อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน กำแพงเพชร พิจิตร เลย สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ลพบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส กระบี่ และตรัง


รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	119.5 มม.	ที่	กกช. เชียงราย	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	5	ก.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	160.0 มม.	ที่	อ.ท่าบ่อ		จ.หนองคาย	เมื่อวันที่	1	ก.ค.	68
ภาคกลาง	79.5 มม.	ที่	อ.เมืองนครปฐม		จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	1	ก.ค.	68
ภาคตะวันออก	210.5 มม.	ที่	อ.ชลบุรี		จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	2	ก.ค.	68
ภาคใต้	160.0 มม.	ที่	อ.กระบี่		จ.พังงา	เมื่อวันที่	1	ก.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	60.1 มม.	ที่	ร.วัดบางบอน		เขตบางบอน	เมื่อวันที่	1	ก.ค.	68


หมายเหตุ: -

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 68





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2568

🔍 ลักษณะอากาศทั่วไป:

- ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง **ตลอดช่วง**
- **10 – 12 ก.ค. 68:** ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้
- **คลื่นลม:** ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง ~ 2 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1 – 2 ม.

🔔 คำเตือนและข้อควรระวัง:

เกษตรกรในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ



📌 **สภาพอากาศรายภาคและคำแนะนำการเกษตร**

ภาค	พยากรณ์อากาศ	คำแนะนำด้านการเกษตร
เหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40–80% / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22–35°C	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ระบายน้ำจากแปลงปลูก / ระวังโรคพืชที่มาจากความชื้นสูง (รากเน่า, ใบไหม้) / ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 60–80% / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22–35°C	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ฝ้าระวังโรคพืชจากเชื้อรา / ระวัง โรคสัตว์จากความชื้นที่สูง เช่น โรคปากเท้าเปื่อย และโรคทางเดินหายใจ
กลาง	ฝนฟ้าคะนอง 40–70% / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23–36°C	ปรับปรุงทางระบายน้ำ (พื้นที่ลุ่มต่ำ) / ระวังการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย / ระวัง หนอนหัวดำและแมลงดำหนาม ในมะพร้าว
ตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60–80% / ฝนหนักบางแห่ง / คลื่น 1–2 ม. / อุณหภูมิ 23–35°C	เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร หลังฝนตก / ฝ้าระวังโรคพืชจากเชื้อรา / เลี่ยงสัตว์น้ำ ควรปรับลดปริมาณอาหารลง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
ใต้		
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 30–60% / ฝนหนักบางแห่ง / คลื่น ~ 1 ม. / อุณหภูมิ 22–35°	เลี่ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรตรวจสอบความแข็งแรงและระยะห่างจากระดับน้ำ / ฝ้าระวังโรคพืชจากเชื้อราในไม้ผล / หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40–70% / ฝนหนักบางแห่ง / คลื่น ~ 2 ม. / อุณหภูมิ 23–34°	



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2568

ฉบับที่ 81/2568

- ▶ ประเทศไทย ฝนตกหนัก-หนักมาก โดยเฉพาะช่วง 10 – 12 ก.ค. 68 **ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก**
- ▶ ทะเลอันดามัน / อ่าวไทย คลื่นลมกำลังปานกลาง **หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง**

ภาคเหนือ

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- เร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวัง โรคพืชจากความชื้นสูง

ภาคกลาง

- ปรับปรุงทางระบายน้ำ (พื้นที่ลุ่มต่ำ)
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวัง หนอนหัวดำในมะพร้าว



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน




เร่งระบายน้ำจากแปลงปลูก

ภาคตะวันออก

- เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตร
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
- ลดปริมาณอาหารของสัตว์น้ำ

คำหมาย
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) ; ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน อุณหภูมิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
- โค กระบือ ไม่ปล่อยให้อยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



สัตว์เก่ากับ ระวัง ปากเก่าเปียก



ระวัง โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ตรวจสอบกระชังให้แข็งแรง



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตรวจสอบความแข็งแรงของกระชังเลี้ยง
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อราในไม้ผล
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80% หนักถึงหนักมาก	60-80% หนักถึงหนักมาก	40-70% หนัก	60-80% หนัก	30-60% หนัก	40-70% หนัก
	22-27 28-35	22-26 28-35	23-27 32-36	23-29 29-35	22-27 31-35	23-28 28-34
	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 20-35
	80 - 90	80 - 90	75 - 85	80 - 90	60 - 70	75 - 85
	3 - 5	3 - 5	4 - 5	3 - 5	5 - 7	4 - 5

DIGITAL
PLATFORM


ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร




กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.ค. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	23	26	109	79	4	8
	แม่สะเรียง	28	22	24	89	88	4	9
	เชียงใหม่	32	24	27	59	76	4	14
	เกษตรเชียงใหม่	31	24	27	56	74	5	12
	พะเยา	30	23	26	49	72	5	10
	เชียงใหม่	31	24	27	13	70	5	13
	ดอยอ่างขาง	26	19	22	54	86	5	10
	น่าน	31	23	27	76	81	3	9
	เกษตรน่าน	31	23	26	93	83	3	8
	ท่าวังผา	29	23	26	109	85	3	8
	ทุ่งช้าง	28	22	24	69	88	4	11
	ลำพูน	34	26	30	3	59	4	12
	ลำปาง	32	24	28	4	71	4	11
	เกษตรลำปาง	32	25	28	14	68	8	16
	เถิน	32	23	27	6	75	5	14
	แพร่	32	25	28	8	73	6	15
	อุดรดิตถ์	33	24	28	20	76	4	13
	สุโขทัย	33	25	29	6	69	6	13
	เกษตรศรีสำโรง	33	25	29	18	71	5	12
	เขื่อนภูมิพล	34	25	28	29	66	10	17
	ตาก	32	25	28	18	71	11	19
	แม่สอด	30	24	26	50	81	7	12
	อุ้มผาง	27	21	23	61	85	4	9
	ดอยมูเซอ	25	20	22	14	85	9	13
	พิษณุโลก	34	25	29	31	74	3	11
	หล่มสัก	31	25	28	54	74	6	11
เพชรบูรณ์	33	25	28	28	74	5	15	
วิเชียรบุรี	33	24	28	46	76	4	15	
กำแพงเพชร	33	27	29	71	65	6	16	
พิจิตร	34	25	29	22	74	3	15	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	33	25	28	20	77	4	16
	เลย	35	25	29	14	66	8	15
	เกษตรเลย	34	26	29	17	64	7	15
	อุดรธานี	32	25	28	22	75	4	12
	นครพนม	33	25	28	133	79	3	8
	เกษตรนครพนม	33	26	29	103	74	3	8
	สกลนคร	33	25	28	40	75	5	8
	เกษตรสกลนคร	33	25	28	40	75	5	8
	หนองบัวลำภู	33	24	28	24	74	3	11
	บึงกาฬ	32	25	28	86	81	4	11
	มุกดาหาร	32	25	28	14	76	5	10
	ขอนแก่น	33	24	28	32	75	4	12
	เกษตรท่าพระ	33	24	28	3	74	5	13
	โกสุมพิสัย	33	25	28	4	74	5	12
	กมลาไสย	33	25	28	8	75	4	10
	อำนาจเจริญ	33	25	28	26	77	5	10
	ร้อยเอ็ด	32	25	28	25	76	5	11
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	25	28	16	74	5	10
	ชัยภูมิ	33	24	28	5	73	6	11
	ยโสธร	32	25	28	2	76	5	12
	อุบลราชธานี	33	25	28	24	78	5	11
	เกษตรสวางวีระวงศ์	33	26	29	10	71	5	12
	ศรีสะเกษ	32	25	28	39	78	6	11
	ท่าตูม	33	25	28	12	75	6	13
	สุรินทร์	32	25	28	16	77	6	10
	เกษตรสุรินทร์	32	25	28	18	76	5	11
	นครราชสีมา	33	25	29	8	67	6	14
	เกษตรปากช่อง	29	23	26	9	81	8	12
	โชคชัย	32	24	28	5	73	6	14
บุรีรัมย์	33	25	28	1	74	5	13	
นางรอง	32	25	28	8	74	6	12	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	35	25	29	9	67	4	12
	ตากฟ้า	33	23	28	12	72	5	14
	ชัยนาท	34	24	29	49	69	5	12
	อุทัยธานี	34	25	29	16	65	4	11
	พระนครศรีอยุธยา	34	24	28	29	72	5	13
	บัวชุม	33	24	28	16	75	6	14
	ลพบุรี	33	24	28	23	75	5	13
	สุพรรณบุรี	34	25	29	8	70	6	14
	อุทอง	34	25	28	12	71	6	12
	สมุทรสงคราม	33	24	28	31	71	4	11
	ทองผาภูมิ	28	23	25	149	88	3	8
	กาญจนบุรี	33	24	28	18	71	7	13
	ราชบุรี	33	24	28	42	68	6	13
	กำแพงแสน	35	24	28	13	71	5	18
	ปทุมธานี	35	26	30	18	65	6	17
	สมุทรปราการ	31	27	29	6	75	6	11
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	34	26	29	15	69	6	15
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	27	30	38	62	5	14
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	27	29	16	66	5	12
	ท่าเรือคลองเตย	34	27	30	17	64	5	13
เกษตรบางนา	34	27	30	17	64	5	13	
น้ำรื่อง สมุทรปราการ	30	27	28	10	80	7	14	
ภาคตะวันออก	นครนายก	27	21	24	113	90	4	8
	ปราจีนบุรี	33	25	28	100	79	3	10
	กบินทร์บุรี	33	25	28	48	79	4	11
	สระแก้ว	32	24	28	71	80	5	11
	อรัญประเทศ	33	25	28	50	79	6	12
	ฉะเชิงเทรา	32	25	28	14	76	6	12
	ชลบุรี	32	28	29	3	70	7	11
	แหลมฉบัง	29	28	28	19	81	7	13
	เกาะสีชัง	29	28	28	11	80	7	12
	พัทยา	32	24	28	4	71	4	11
	สัตหีบ	29	28	28	20	82	7	12
	ระยอง	29	27	28	23	81	8	12
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	29	16	75	7	11
	จันทบุรี	31	26	28	201	78	6	12
	เกษตรพลั่ว	29	26	27	50	84	6	11
	คลองใหญ่	29	27	28	428	85	7	14
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	33	25	29	38	69	4	14
	เกษตรหนองพลับ	34	24	27	56	70	10	15
	หัวหิน	34	25	28	32	69	5	12
	ประจวบคีรีขันธ์	30	26	28	22	80	7	12
	ชุมพร	31	24	27	49	83	5	10
	เกษตรสวี	30	25	27	68	83	6	11
	สุราษฎร์ธานี	30	23	26	55	85	5	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	24	26	82	82	7	14
	เกาะสมุย	30	25	27	34	81	6	13
	พระแสง	32	23	26	103	85	3	10
	ฉวาง	31	24	26	113	85	3	11
	นครศรีธรรมราช	33	26	28	52	71	6	15
	เกษตรบางจาก	32	25	27	103	76	5	10
	พัทลุง	31	26	27	80	82	5	15
	สงขลา	31	23	27	41	81	4	14
	หาดใหญ่	30	23	26	101	84	4	16
	เกษตรคอหงส์	31	23	26	90	83	5	18
	สะเดา	31	23	26	146	85	4	16
	ปัตตานี	31	23	26	83	83	4	10
	ยะลา	31	23	26	43	80	4	12
นราธิวาส	32	23	26	71	82	3	13	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	28	25	26	216	87	6	12
	ตะกั่วป่า	28	25	26	217	88	5	12
	ภูเก็ต	30	26	28	108	78	6	11
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	27	111	87	7	16
	กระบี่	29	24	26	58	85	4	10
	เกาะลันตา	29	27	28	173	84	7	13
	ตรัง	30	24	26	217	88	3	16
สตูล	29	24	26	172	87	3	11	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 68)



7 วันล่วงหน้า (7 – 13 ก.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ฝนแล้งปานกลาง
- ส่วนบริเวณด้านรับลมมรสุม รวมถึงภาคใต้ มีแนวโน้มฝนใกล้เคียงกับค่าปกติ





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

