


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 1 – 7 กันยายน 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook September 1 – 7, 2025



HIGHLIGHTS

1 – 7 กันยายน 2568

สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เกษตรกรควรวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตที่โตเต็มที่ พร้อมทั้งลดความชื้นก่อนเก็บเข้าโรงเรือน สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ควรเร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบจากโรคที่มากับความชื้น เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 68

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.8	23.7	102.8	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.7	23.9	116.7	6	94
กลาง	33.3	25.5	18.6	2	85
ตะวันออก	31.9	25.5	63.3	4	88
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	24.2	31.1	3	91
- ฝั่งตะวันตก	31.5	24.7	90.0	6	92



ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เลย หนองคาย อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สระแก้ว ตราด ชุมพร และระนอง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก ชลบุรี จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	176.5	มม.	ที่	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	196.0	มม.	ที่	อ.ห้วยผึ้ง	จ.กาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคกลาง	84.7	มม.	ที่	อ.หนองบัว	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	326.6	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	28	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	180.5	มม.	ที่	อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	124.0	มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	47.2	มม.	ที่	ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0







พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2568

☞ ลักษณะอากาศทั่วไป:

- **1 – 3 ก.ย. 68** ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก **ส่วน 4 – 7 ก.ย. 68** บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก
- **คลื่นลม 1 – 3 ก.ย. 68** ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 2 – 3 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง มีคลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม. **หลังจากนั้น** คลื่นลมมีกำลังอ่อนลง ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ~ 2 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

☞ คำเตือนและข้อควรระวัง:

- เกษตรกร โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก **ระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก**
- เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จดออกจากฝั่งจนถึง **3 ก.ย. 68** และชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**



☉ **สภาพอากาศรายภาคและคำแนะนำการเกษตร**

ภาค	พยากรณ์อากาศ	คำแนะนำด้านการเกษตร
เหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 21 – 35 °ซ.	เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง / กำจัดวัชพืชรอบโคนไม้ผล เพื่อลดความชื้น / ดูแลพื้นคอกโรงเรือนไม่ให้ชื้นแฉะ / ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ.	เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง / ทำความสะอาดพื้นที่รอบคอกเลี้ยงสัตว์ ลดแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษ / ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
กลาง	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ.	หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมี ในช่วงฝนตกหนัก / ระวัง โรคเน่าคอกลูกและโรครากเน่าในผักใบอายุสั้น จากความชื้นสูง / ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
ตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมาก 1 – 2 และ 6 – 7 ก.ย. / คลื่นสูง ~ 2 ม. / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ.	ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ / ระวังโรคพืชจากเชื้อรา / เลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
ใต้		
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง 6 – 7 ก.ย. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ.	ควรทำคันดินหรือปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดินจากฝนที่ตกหนัก / ดูแลระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง / ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา / เลี้ยงสัตว์น้ำ ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ / เรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึง 3 ก.ย. 68
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมาก 1 – 3 และ 6 – 7 ก.ย. / คลื่นสูง 2 – 3 ม. / อุณหภูมิ 23 – 33 °ซ.	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2568



ฉบับที่ 105/2568



เกษตรกรโดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก-หนักมาก และฝนที่ตกสะสม
เริ่มเล็ดบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 68

ภาคเหนือ

- ระวังระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
- ทำจัดวัชพืชรอบโคนไม้ผล เพื่อลดความชื้น
- ดูแลพื้นที่คอกโรงเรือน ไม่ให้ชื้นแฉะ

ภาคกลาง

- หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมีและใส่ปุ๋ย ช่วงฝนหนัก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ



ระวังระบายน้ำออกจากพื้นที่




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา


ภาคตะวันออก

- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
- ทำความสะอาดพื้นที่รอบคอกเลี้ยงสัตว์
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน



ดูแลพื้นที่คอกไม่ให้ชื้นแฉะ



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม



อันดามันตอนบน จดออกจากฝั่ง

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนัก	40-70% หนัก	60-80% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก	40-60% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก
	21-25 30-35	22-26 29-34	23-26 30-35	23-28 28-35	22-26 30-35	23-27 28-33
	5-15	10-20	10-20	20-35	20-35	20-40
	75-85	80-90	70-80	80-90	75-85	80-90
	4-6	4-6	4-6	3-5	4-6	3-5



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336


ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร




กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.ย. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	29	22	25	33	84	2	8
	แม่สะเรียง	29	22	25	106	87	4	9
	เชียงราย	32	23	27	28	81	2	9
	เกษตรเชียงราย	31	23	27	7	80	2	8
	พะเยา	29	23	26	44	80	3	7
	เชียงใหม่	30	23	26	10	76	3	8
	ดอยอ่างขาง	25	19	22	54	88	2	8
	น่าน	33	24	27	14	83	2	6
	เกษตรน่าน	32	24	27	31	84	2	9
	ท่าวังผา	31	23	26	24	84	2	12
	ทุ่งช้าง	29	22	25	25	87	2	8
	ลำพูน	33	26	29	27	65	3	9
	ลำปาง	32	23	27	35	79	2	5
	เกษตรลำปาง	31	24	27	54	75	4	8
	เถิน	31	23	26	0	78	3	12
	แพร่	33	24	28	15	79	3	8
	อุดรดิตถ์	33	24	28	3	80	2	9
	สุโขทัย	34	25	29	3	73	3	9
	เกษตรศรีสำโรง	34	24	28	6	74	3	9
	เขื่อนภูมิพล	31	25	28	35	73	7	12
	ตาก	32	25	28	5	74	8	14
	แม่สอด	30	23	26	25	82	4	16
	อุ้มผาง	27	20	23	79	87	3	9
	ดอยมูเซอ	26	20	23	45	90	6	9
	พิษณุโลก	33	25	29	26	78	3	11
	หล่มสัก	32	24	27	44	83	2	9
เพชรบูรณ์	32	25	28	52	83	3	10	
วิเชียรบุรี	32	25	28	164	84	3	7	
กำแพงเพชร	33	24	28	61	78	4	10	
พิจิตร	33	25	28	17	79	3	17	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	33	25	28	28	81	3	8
	เลย	31	24	27	18	84	3	8
	เกษตรเลย	31	24	27	17	84	3	8
	อุดรธานี	32	24	28	70	83	2	7
	นครพนม	33	24	27	35	78	3	10
	เกษตรนครพนม	34	25	28	34	71	4	9
	สกลนคร	31	24	27	61	82	3	9
	เกษตรสกลนคร	31	24	27	61	82	3	9
	หนองบัวลำภู	31	24	27	43	86	3	6
	บึงกาฬ	33	25	28	45	79	3	8
	มุกดาหาร	31	24	27	33	85	3	8
	ขอนแก่น	31	24	27	15	84	3	8
	เกษตรท่าพระ	31	24	27	54	85	3	10
	โกสุมพิสัย	32	24	28	124	84	3	8
	กมลาไสย	32	25	28	78	83	2	6
	อำนาจเจริญ	31	24	27	75	87	2	8
	ร้อยเอ็ด	32	24	27	47	85	3	8
	เกษตรร้อยเอ็ด	32	24	27	63	85	3	8
	ชัยภูมิ	31	24	27	71	85	3	9
	ยโสธร	31	25	27	55	86	3	7
	อุบลราชธานี	31	24	27	127	89	3	8
	เกษตรสวาง์วีระวงศ์	31	25	27	191	83	3	8
	ศรีสะเกษ	30	24	27	136	89	3	7
	ท่าตูม	31	25	27	243	87	3	7
	สุรินทร์	31	24	27	47	88	3	11
	เกษตรสุรินทร์	31	24	27	56	88	3	8
	นครราชสีมา	32	25	28	140	79	4	8
	เกษตรปากช่อง	29	23	25	128	87	5	11
	โชคชัย	32	24	27	215	86	3	10
	บุรีรัมย์	30	25	27	89	87	3	7
นางรอง	30	24	26	188	88	4	10	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	34	25	28	17	79	3	12
	ตากฟ้า	32	24	27	75	84	3	12
	ชัยนาท	33	24	28	43	80	3	14
	อุทัยธานี	34	24	28	64	78	3	8
	พระนครศรีอยุธยา	33	24	28	44	82	3	9
	บัวชุม	32	24	27	150	85	3	11
	ลพบุรี	34	24	28	50	81	3	10
	สุพรรณบุรี	33	24	28	67	78	4	17
	อุทอง	34	24	28	46	77	4	10
	สมุทรสงคราม	32	24	27	49	80	4	10
	ทองผาภูมิ	29	22	25	65	87	3	7
	กาญจนบุรี	33	24	27	76	77	6	13
	ราชบุรี	33	24	27	79	78	4	10
	กำแพงแสน	34	23	27	58	79	4	9
	ปทุมธานี	34	26	29	88	73	4	16
	สมุทรปราการ	30	26	28	29	78	5	11
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	25	29	174	75	4	12
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	26	29	110	68	4	12
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	26	29	49	68	4	9
	ท่าเรือคลองเตย	33	27	29	73	68	4	10
	เกษตรบางนา	33	27	29	73	68	4	10
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	27	28	56	82	6	11
ภาคตะวันออก	นครนายก	27	22	24	314	91	4	10
	ปราจีนบุรี	32	24	27	203	85	4	10
	กบินทร์บุรี	32	24	27	138	87	4	12
	สระแก้ว	32	24	27	75	87	4	10
	อรัญประเทศ	31	24	27	63	87	5	11
	ฉะเชิงเทรา	31	24	27	257	84	4	9
	ชลบุรี	31	27	29	114	74	6	9
	แหลมฉบัง	29	28	28	74	82	6	12
	เกาะสีชัง	29	28	28	46	81	6	12
	พัทยา	32	23	27	35	79	2	5
	สัตหีบ	29	28	28	50	81	6	11
	ระยอง	30	27	28	110	83	7	11
	เกษตรห้วยโป่ง	31	27	29	32	75	6	9
	จันทบุรี	30	25	27	380	83	4	9
	เกษตรพลีว	28	25	26	414	90	5	12
	คลองใหญ่	28	26	27	1207	91	8	15
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	31	25	27	62	77	3	8
	เกษตรหนองพลับ	33	23	27	33	72	8	14
	หัวหิน	32	24	27	57	75	4	10
	ประจวบคีรีขันธ์	29	26	27	94	81	8	16
	ชุมพร	30	24	26	237	85	5	13
	เกษตรสวี	29	24	26	211	86	6	13
	สุราษฎร์ธานี	29	24	26	110	86	5	14
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	30	24	26	68	81	7	14
	เกาะสมุย	29	24	26	54	85	7	13
	พระแสง	30	23	26	116	85	3	9
	ฉวาง	30	24	26	211	86	3	14
	นครศรีธรรมราช	32	26	28	83	68	8	16
	เกษตรบางจาก	32	25	28	57	71	7	15
	พัทลุง	30	25	27	96	82	5	12
	สงขลา	30	24	27	100	82	4	11
	หาดใหญ่	30	24	26	106	85	4	14
	เกษตรคอหงส์	30	24	26	60	84	4	13
	สะเดา	30	24	26	120	85	4	12
	ปัตตานี	31	24	26	145	84	4	14
	ยะลา	33	23	27	47	77	4	15
นราธิวาส	31	23	26	117	80	3	10	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	28	25	26	361	87	6	12
	ตะกั่วป่า	28	24	26	171	88	6	13
	ภูเก็ต	31	26	28	79	75	7	15
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	27	27	145	85	8	14
	กระบี่	29	24	26	85	85	5	15
	เกาะลันตา	29	27	28	102	82	8	19
	ตรัง	31	24	27	180	85	4	11
	สตูล	29	24	26	235	87	3	8



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (25 – 31 ส.ค. 68)



7 วันล่วงหน้า (1 – 7 ก.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- ประเทศไทยตอนกลาง-ตอนล่าง มีแนวโน้มของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติจนถึงฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- เว้นแต่ พื้นที่ในภาคเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแนวโน้มฝนแล้งปานกลาง (สีเหลือง)





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

