




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 8 - 14 กันยายน 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook September 8 - 14, 2025



HIGHLIGHTS

8 - 14 กันยายน 2568

ช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ เกษตรกรเตรียมรับมือ "น้ำท่วมฉับพลัน" และ "น้ำท่วมขัง"

น้ำที่ท่วมขัง เป็นสาเหตุสำคัญของโรครากเน่า และโรคพืชอื่นๆ ที่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย ควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และหมั่นสำรวจพืชผล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันเวลาที่

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.2	23.4	28.2	4	96
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.7	23.8	86.5	6	95
กลาง	33.6	25.4	103.8	6	91
ตะวันออก	32.6	25.2	151.6	6	92
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.0	24.3	36.1	4	92
- ฝั่งตะวันตก	31.1	25.7	136.7	6	89



ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร หนองคาย อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครสวรรค์ ลพบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุดรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เลย หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	106.0 มม.	ที่	อ.ดงเจริญ	จ.พิจิตร	เมื่อวันที่	6 ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	156.0 มม.	ที่	อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	7 ก.ย.	68
ภาคกลาง	188.8 มม.	ที่	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	7 ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	139.0 มม.	ที่	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	4 ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	60.6 มม.	ที่	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	7 ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	125.0 มม.	ที่	อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	4 ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	111.2 มม.	ที่	กระทรวงศึกษาธิการ	เขตดุสิต	เมื่อวันที่	6 ก.ย.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0







พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8 – 14 กันยายน 2568

☞ ลักษณะอากาศทั่วไป:

- **9 – 11 ก.ย. 68** ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล **ส่วน 12 – 14 ก.ย. 68** ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
- **คลื่นลม 9 – 11 ก.ย. 68** ทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง ~ 2 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1 – 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม. **หลังจากนั้น** คลื่นลมมีกำลังอ่อนลง ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ~ 1 ม.

☞ คำเตือนและข้อควรระวัง:

- **8 – 11 ก.ย. 68** เกษตรกร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล **ระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก**
- ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**



☉ **สภาพอากาศรายภาคและคำแนะนำการเกษตร**

ภาค	พยากรณ์อากาศ	คำแนะนำด้านการเกษตร
เหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ.	ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย / ลดความอับชื้นในโรงเรือน ระวังและป้องกันศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง / ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมากบางแห่ง 8 – 11 ก.ย. / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ.	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืช ไร่ พืชผัก และข้าวนาปี / ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง / ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
กลาง	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ.	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ลดความชื้นก่อนจัดเก็บเข้าโรงเรือน / พื้นที่ลุ่ม ดูแลการระบายน้ำออกจากแปลงปลูก / ระวัง สัตว์มีพิษที่อาจมากับน้ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้
ตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมากบางพื้นที่ 8 – 10 ก.ย. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ.	เสริมคันดินและเร่งทำทางระบายน้ำ / ระวังโรคพืชจากเชื้อรา / เลี้ยงสัตว์น้ำ ควบคุมคุณภาพน้ำ รวมถึงเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง
ใต้		
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 1 ม. / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ.	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ ระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน / ดูแลระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง / ระวังโรคพืชจากเชื้อรา / เลี้ยงสัตว์น้ำ ดูแลสภาพน้ำและเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น / ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 2 ม. / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ.	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 8 – 14 ก.ย. 68



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 108/2568



8 – 11 ก.ย. ประเทศไทยมีฝน เพิ่มขึ้น → **ฝนตกหนัก – หนักมาก** ; จากอิทธิพลของ ร่องมรสุมและลมมรสุม **ตะวันออก** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง / **ชาวเรือ** เดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ทำสวนให้โปร่ง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- **ระวัง** ศัตรูสัตว์รบกวน เช่น ยุง เหลือบ รื่นไร

ภาคกลาง

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- หมั่นตรวจดูการระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ดูแลโรคจืดเก็บผลผลิต อย่าให้มีความชื้นสะสม




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน




ระวัง โรคที่มากับน้ำ

ภาคตะวันออก

ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- **ระวัง** ฝนตกหนัก – หนักมาก
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงกลางแจ้ง ขณะฝนฟ้าคะนอง
- หมั่นกำจัดวัชพืช และระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง โรคเชื้อรา



ทำทางระบายน้ำให้ใช้งานได้



เปิดเครื่องตัดน้ำ หลังฝนตก



ระวัง ศัตรูพืชหนอง

ภาคตะวันออก

- **ระวัง** ฝนตกหนัก – หนักมาก
- สำรวจทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
- เปิดเครื่องตัดน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแฉกขัง

ภาคใต้

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ทำสวนให้โปร่ง ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- พื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชหนอง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80%	40-70%	60-80%	60-80%	40-60%	60-80%
	หนัก	หนักถึงหนักมาก	หนัก	หนักถึงหนักมาก	หนัก	หนัก
	22-26	22-26	23-26	22-25	22-26	22-26
	28-35	28-34	30-34	28-34	31-35	29-33
	5-15	10-20	10-20	15-35	15-35	15-35
	SW	SW	SW	SW	SW	SW
	85-95	85-95	80-90	85-95	80-90	85-95
	2-5	3-5	2-4	2-4	4-6	2-4

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336



ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





คำทำนายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กันยายน 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	23	25	9	84	2	9
	แม่สะเรียง	29	23	25	149	87	3	7
	เชียงใหม่	31	23	26	54	83	2	11
	เกษตรเชียงใหม่	30	23	26	72	83	2	14
	พะเยา	29	23	25	92	82	4	9
	เชียงใหม่	29	23	26	22	79	3	8
	ดอยอ่างขาง	25	19	22	140	89	2	6
	น่าน	31	23	27	25	84	2	6
	เกษตรน่าน	31	23	26	29	85	2	7
	ท่าวังผา	30	23	26	124	86	3	8
	ทุ่งช้าง	28	22	25	37	88	3	9
	ลำพูน	33	26	29	13	67	3	11
	ลำปาง	31	23	27	9	81	3	8
	เกษตรลำปาง	30	24	26	14	78	3	12
	เถิน	30	23	26	7	82	3	7
	แพร่	31	24	27	19	79	3	7
	อุดรดิตถ์	32	24	28	66	82	2	7
	สุโขทัย	33	24	28	34	79	3	8
	เกษตรศรีสำโรง	32	24	28	116	81	3	7
	เขื่อนภูมิพล	31	25	27	10	74	5	13
	ตาก	31	25	28	30	74	7	13
	แม่สอด	30	24	26	66	83	4	9
	อุ้มผาง	27	21	23	162	88	3	8
	ดอยมูเซอ	25	21	22	45	91	5	11
	พิษณุโลก	32	25	27	88	85	3	10
	หล่มสัก	30	24	26	46	85	3	9
เพชรบูรณ์	31	24	27	78	86	2	6	
วิเชียรบุรี	31	24	27	68	85	3	13	
กำแพงเพชร	32	24	27	53	84	3	13	
พิจิตร	31	25	27	82	85	3	9	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	31	24	27	24	86	3	7
	เลย	31	23	26	177	86	2	8
	เกษตรเลย	31	23	26	89	85	3	10
	อุดรธานี	30	24	26	37	86	3	6
	นครพนม	30	24	26	39	85	3	7
	เกษตรนครพนม	31	25	27	46	79	3	7
	สกลนคร	30	24	26	48	86	4	9
	เกษตรสกลนคร	30	24	26	48	86	4	9
	หนองบัวลำภู	30	23	26	59	86	3	7
	บึงกาฬ	30	24	26	291	87	2	5
	มุกดาหาร	31	24	26	32	88	3	10
	ขอนแก่น	31	24	27	38	84	3	8
	เกษตรท่าพระ	31	24	27	88	85	3	7
	โกสุมพิสัย	31	24	27	40	86	3	8
	กมลาไสย	30	24	26	69	86	3	9
	อำนาจเจริญ	31	24	26	98	86	4	7
	ร้อยเอ็ด	30	24	26	39	86	3	7
	เกษตรร้อยเอ็ด	30	24	26	106	86	3	6
	ชัยภูมิ	31	24	27	62	84	3	7
	ยโสธร	31	24	26	118	87	3	9
	อุบลราชธานี	30	24	26	13	84	3	8
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	31	25	27	37	78	3	11
	ศรีสะเกษ	31	24	27	69	84	3	7
	ท่าตูม	31	24	27	42	85	4	9
	สุรินทร์	31	24	27	73	85	3	9
	เกษตรสุรินทร์	31	24	26	65	86	3	9
	นครราชสีมา	31	25	27	82	77	3	9
	เกษตรปากช่อง	29	23	25	134	84	5	10
	โชคชัย	31	23	26	58	85	3	8
	บุรีรัมย์	30	23	26	127	87	3	9
นางรอง	31	23	26	30	84	4	9	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	24	28	145	81	3	9
	ตากฟ้า	31	24	27	54	86	3	8
	ชัยนาท	32	24	27	45	84	3	12
	อุทัยธานี	32	24	27	78	83	3	9
	พระนครศรีอยุธยา	32	24	27	121	85	4	10
	บัวชุม	32	24	27	31	82	3	8
	ลพบุรี	33	24	27	27	84	4	10
	สุพรรณบุรี	33	24	28	29	82	3	14
	อุทอง	33	23	27	67	83	3	12
	สมุทรสงคราม	30	24	26	49	86	3	9
	ทองผาภูมิ	29	23	25	93	89	2	9
	กาญจนบุรี	32	24	27	32	81	4	12
	ราชบุรี	33	24	27	116	83	3	9
	กำแพงแสน	33	23	27	95	84	3	12
	ปทุมธานี	33	26	29	62	75	3	12
	สมุทรปราการ	30	26	28	45	83	4	10
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	31	25	28	40	80	4	12
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	26	29	35	71	4	10
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	27	29	70	73	3	9
	ท่าเรือคลองเตย	32	27	29	63	72	4	9
เกษตรบางนา	32	27	29	63	72	4	9	
น้ำร่อน สมุทรปราการ	29	27	28	46	83	5	9	
ภาคตะวันออก	นครนายก	27	22	24	199	93	3	12
	ปราจีนบุรี	32	25	27	128	86	3	15
	กบินทร์บุรี	31	24	27	94	87	3	8
	สระแก้ว	30	24	26	129	90	3	11
	อรัญประเทศ	31	24	26	56	88	3	13
	ฉะเชิงเทรา	31	24	27	132	88	4	10
	ชลบุรี	31	26	28	90	78	4	8
	แหลมฉบัง	29	27	28	64	84	5	11
	เกาะสีชัง	29	27	28	60	83	5	10
	พัทยา	31	23	27	9	81	3	8
	สัตหีบ	29	27	28	51	84	5	11
	ระยอง	29	26	27	75	86	4	10
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	28	31	79	4	8
	จันทบุรี	30	25	27	210	84	3	8
	เกษตรพลั่ว	28	25	26	247	91	3	9
	คลองใหญ่	28	26	27	494	88	4	13
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	30	24	27	44	81	3	9
	เกษตรหนองพลับ	30	24	25	94	84	4	11
	หัวหิน	30	24	27	29	83	3	12
	ประจวบคีรีขันธ์	29	26	27	86	84	5	15
	ชุมพร	30	23	26	89	88	3	7
	เกษตรสวี	30	24	26	71	87	4	10
	สุราษฎร์ธานี	30	23	26	120	87	3	11
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	30	24	26	82	85	4	17
	เกาะสมุย	30	25	27	86	82	4	10
	พระแสง	30	23	26	103	88	2	11
	ฉวาง	31	24	26	143	85	2	9
	นครศรีธรรมราช	31	24	27	238	80	4	13
	เกษตรบางจาก	31	24	27	71	81	3	12
	พัทลุง	29	25	27	148	85	4	12
	สงขลา	30	23	26	146	84	3	8
	หาดใหญ่	31	23	26	158	86	2	9
	เกษตรคอหงส์	30	23	26	183	86	3	10
	สะเดา	30	23	26	105	87	3	11
	ปัตตานี	30	23	26	98	84	3	9
	ยะลา	32	23	26	226	83	3	9
นราธิวาส	30	22	26	65	83	3	7	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	28	24	26	189	89	4	9
	ตะกั่วป่า	27	24	26	137	89	3	8
	ภูเก็ต	29	26	27	91	78	4	10
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	27	26	27	78	86	5	12
	กระบี่	29	23	26	79	86	3	9
	เกาะลันตา	28	26	27	99	84	5	12
	ตรัง	29	23	26	77	89	3	6
	สตูล	28	23	26	119	88	3	10



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 8 - 14 กันยายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น


2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>




ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (1 – 7 ก.ย. 68)



7 วันล่วงหน้า (8 – 14 ก.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- แนวโน้มฝนน้อยกว่าค่าปกติระดับปานกลาง (สีเหลือง) จะขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และบางส่วนของภาคตะวันออก
- ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก (แถบระนอง-พังงา) ยังมีบางพื้นที่ที่มีฝนมากกว่าปกติ (สีเขียวอ่อน)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Dekadal)

10 วันที่ผ่านมา (29 ส.ค. – 7 ก.ย. 68)



10 วันล่วงหน้า (8 – 17 ก.ย. 68)



- ประเทศไทยส่วนใหญ่ ยังมีน้ำเพียงพอหรือมากเกินไป (ฝนมากกว่าที่พืชต้องการ)
- ขณะที่บางพื้นที่ใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน เริ่มมีสัญญาณขาดน้ำเล็กน้อยถึงปานกลาง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

