




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook November 19 - 25, 2025



HIGHLIGHTS

19 - 25 พฤศจิกายน 2568

20 - 22 พ.ย. 68 ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก 2 - 5°C โดยเฉพาะภาคเหนือ-อีสาน มีอากาศเย็น-หนาวกับมีลมแรง จากนั้นช่วง 23 - 25 พ.ย. 68 อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยและมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทำนองคลื่นสูง 2-3 เมตร

เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลง รวมทั้งให้ความอบอุ่นแก่เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ขณะที่ภาคใต้ควรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำหรับชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่งตลอดช่วง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9



รายงานอากาศประจำสัปดาห์



รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.4	21.8	16.6	2	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.1	21.5	7.8	2	90
กลาง	31.3	23.6	26.8	2	88
ตะวันออก	31.3	23.3	24.5	3	87
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.9	23.8	67.3	4	94
- ฝั่งตะวันตก	32.0	24.0	34.6	4	94

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร เลย หนองบัวลำภู สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส พังงา และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	60.8 มม.	ที่	อ.ดอยเต่า	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	14 พ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	59.0 มม.	ที่	อ.ภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	17 พ.ย.	68
ภาคกลาง	85.5 มม.	ที่	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	13 พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	52.6 มม.	ที่	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	12 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	159.2 มม.	ที่	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	18 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	65.5 มม.	ที่	อ.กะปง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	14 พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	98.4 มม.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	12 พ.ย.	68

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	16.0 °ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	16 พ.ย.	68
	(5.0 °ซ.)	ที่	ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18 พ.ย.	(68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14.8 °ซ.	ที่	อ.เมืองสกลนคร	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	15 พ.ย.	68
	(11.0 °ซ.)	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	15,16,18 พ.ย.	(68)
ภาคกลาง	18.7 °ซ.	ที่	อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	15 พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	19.2 °ซ.	ที่	อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	15 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	20.1 °ซ.	ที่	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	16 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	20.5 °ซ.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	16 พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	22.2 °ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	16 พ.ย.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย

0.1 - 10.0

ฝนปานกลาง

10.1 - 35.0

ฝนหนัก

35.1 - 90.0

ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0

เกณฑ์อากาศ

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

อากาศเย็น

6.0 - 22.9


อากาศหนาว

8.0 - 15.9


อากาศหนาวจัด

ต่ำกว่า 8.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 12 - 18 พ.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 12 - 18 พ.ย. 68





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วง 20 - 22 ต.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 °ซ. ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °ซ. ส่วนช่วง 23 - 25 ต.ค. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยอ่าวไทยและทะเลอันดามันห่างฝั่ง จะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร


ประเทศไทยตอนบน: อากาศเปลี่ยนแปลง ควรดูแลสุขภาพ ภาคใต้: ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด/สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	20 - 22 พ.ย. อากาศเย็น-หนาว / อุณหภูมิลดลง 3-5 °ซ. / ลมแรง 23 - 25 พ.ย. อากาศเย็น / หมอกตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 °ซ. ยอดดอย หนาว-หนาวจัด	13/32 °ซ. 16/34 °ซ. 5/12 °ซ.	- โรคระบบทางเดินหายใจใน สัตว์ปีกและสุกร - เพลี้ยไฟและหนอนเจาะผล ในพืชสวน	- ปรับโรงเรือนให้อบอุ่น และมีการ ระบายอากาศที่ดี - หมั่นสำรวจแปลงปลูกและพันสาร ป้องกันตามเหมาะสม
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20 - 22 พ.ย. อากาศเย็น-หนาว / อุณหภูมิลดลง 3-5 °ซ. / ลมแรง 23 - 25 พ.ย. อากาศเย็น-หนาว / หมอกตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 °ซ. ยอดดอย หนาว-หนาวจัด	14/29 °ซ. 15/31 °ซ. 7/14 °ซ.	- พืชอ่อนไหวต่ออากาศหนาว เย็นอาจชะงักการเติบโต - โรคปอดบวมในโคเนื้อ-โคนม	- คลุมดินด้วยวัสดุ เช่น ฟางข้าว, แกลบ เพื่อรักษาความอบอุ่นและ ความชื้นในดิน - หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงและ เพิ่มความอบอุ่นโรงเรือน
กลาง	20 - 22 พ.ย. อากาศเย็นตอนเช้า / อุณหภูมิลดลง 2-4 °ซ. / ลมแรง 23 - 25 พ.ย. อากาศเย็น / หมอกตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 °ซ.	17/29 °ซ. 19/30 °ซ.	- ศัตรูพืชจำพวกปากดูดเช่น เพลี้ยแป้งในพืชสวน - โรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในสัตว์ปีก	- ตรวจสอบแปลงพืชสวนและพันสาร ป้องกันแมลง - หมั่นทำความสะอาดโรงเรือน และ เสริมภูมิคุ้มกัน
ตะวันออก	20 - 22 พ.ย. อากาศเย็นตอนเช้า / อุณหภูมิลดลง 2-4 °ซ. / ลมแรง 23 - 25 พ.ย. อากาศเย็น / หมอกตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 °ซ.	18/27 °ซ. 19/31 °ซ.	- ฝนร่วง ก่อนเก็บเกี่ยวจาก อากาศที่เย็นและลมแรง - ช่วงที่อากาศเย็น สัตว์น้ำจะ กินอาหารได้น้อยลง	- ควรห่อผล เพื่อป้องกันการร่วงและ โรคผลเน่า - ควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสม
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	20 - 21 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% / หนักหลายพื้นที่/ หนักมากบางแห่ง 22 - 25 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% / หนัก-หนักมากบางแห่ง	19/31 °ซ.	- น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล หลาก - โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา - คลื่นลมแรง สูง 2-3 ม.	- ดูแลและระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่น้ำท่วมไม่ถึง - ไม่ปล่อยให้น้ำขังโคนต้นพืชนาน - เรือเล็ก งดออกจากฝั่ง
- ฝั่งตะวันตก	20 - 22 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / หนักบางแห่ง 23 - 25 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% / หนักบางแห่ง-ตอนล่าง	22/31 °ซ.	- ประมงชายฝั่ง ระวัง ผลกระทบจากคลื่นลมแรง คลื่นสูง ~ 2 ม. ห่างฝั่ง 2 - 3 ม.	- ตรวจสอบความแข็งแรงของ กระชัง - เรือเล็ก งดออกจากฝั่ง






พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 19 - 25 พ.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 19 - 25 พ.ย. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	26	18	0	59	6	14
	แม่สะเรียง	27	19	0	61	11	18
	เชียงใหม่	23	14	1	71	4	11
	เกษตรเชียงใหม่	24	15	0	70	4	7
	พะเยา	22	13	0	78	4	8
	เชียงใหม่	23	16	3	72	4	8
	ดอยอ่างขาง	18	11	1	82	5	9
	น่าน	26	15	0	66	3	11
	เกษตรน่าน	26	15	0	66	4	12
	ท่าวังผา	26	16	0	63	4	15
	ทุ่งช้าง	24	14	0	64	6	14
	ลำพูน	26	19	2	63	3	7
	ลำปาง	25	16	1	70	5	11
	เกษตรลำปาง	25	16	5	71	4	8
	เถิน	25	17	0	72	4	7
	แพร่	27	18	0	62	7	17
	อุดรดิตถ์	27	20	0	61	6	13
	สุโขทัย	27	18	0	64	3	8
	เกษตรศรีลำโรง	27	18	0	64	3	7
	เขื่อนภูมิพล	25	17	0	71	4	7
	ตาก	26	17	0	71	2	7
	แม่สอด	26	19	0	63	8	15
	อุ้มผาง	24	19	2	61	12	19
	ดอยมูเซอ	20	14	0	82	6	11
	พิษณุโลก	28	20	0	56	6	14
	หล่มสัก	26	19	0	54	8	14
เพชรบูรณ์	27	21	0	51	9	21	
วิเชียรบุรี	27	19	1	58	6	13	
กำแพงเพชร	26	18	0	68	3	7	
พิจิตร	28	20	0	57	4	15	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	27	16	0	52	7	15
	เลย	24	15	0	63	3	10
	เกษตรเลย	24	15	0	62	4	8
	อุดรธานี	26	15	0	55	5	14
	นครพนม	35	18	0	47	13	26
	เกษตรนครพนม	37	19	0	44	13	27
	สกลนคร	33	16	0	54	9	22
	เกษตรสกลนคร	33	16	0	54	9	22
	หนองบัวลำภู	25	14	0	58	5	15
	บึงกาฬ	30	19	0	44	12	19
	มุกดาหาร	29	17	0	59	10	22
	ขอนแก่น	26	16	0	58	6	13
	เกษตรท่าพระ	27	16	0	58	6	11
	โกสุมพิสัย	27	17	0	60	6	15
	กมลาไสย	28	17	0	59	7	14
	อำนาจเจริญ	29	16	0	64	12	22
	ร้อยเอ็ด	26	17	0	62	7	19
	เกษตรร้อยเอ็ด	27	17	0	61	7	17
	ชัยภูมิ	25	18	0	59	8	14
	ยโสธร	28	17	0	62	10	19
	อุบลราชธานี	31	17	0	68	11	21
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	33	17	0	63	11	21
	ศรีสะเกษ	26	17	0	69	8	15
	ท่าตูม	27	17	0	65	8	15
	สุรินทร์	27	17	0	68	8	15
	เกษตรสุรินทร์	27	17	0	68	8	14
นครราชสีมา	27	18	0	60	5	12	
เกษตรปากช่อง	25	16	0	71	7	10	
โชคชัย	26	16	0	68	5	13	
บุรีรัมย์	26	17	0	66	7	13	
นางรอง	26	17	0	68	7	14	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	27	18	1	69	3	7
	ตากฟ้า	27	18	0	63	6	12
	ชัยนาท	27	18	0	67	5	11
	อุทัยธานี	27	18	0	67	4	8
	พระนครศรีอยุธยา	27	20	3	61	9	14
	บัวชุม	27	19	0	60	6	13
	ลพบุรี	27	19	0	58	8	14
	สุพรรณบุรี	26	19	1	65	8	14
	อุทอง	27	19	1	67	7	12
	สมุทรสงคราม	28	19	0	69	5	9
	ทองผาภูมิ	27	21	0	61	10	18
	กาญจนบุรี	26	19	0	68	6	12
	ราชบุรี	27	19	0	70	5	9
	กำแพงแสน	27	19	0	66	7	11
	ปทุมธานี	29	22	0	56	8	15
	สมุทรปราการ	29	21	0	62	6	11
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	29	21	0	65	6	12
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	29	22	0	56	6	15
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	31	22	0	52	5	10
	ท่าเรือคลองเตย	30	23	0	53	5	12
เกษตรบางนา	30	23	0	53	5	12	
น้ำร่อ สมุทรปราการ	28	24	0	66	8	17	
ภาคตะวันออก	นครนายก	26	16	5	68	13	19
	ปราจีนบุรี	30	22	1	55	14	22
	กบินทร์บุรี	28	21	0	59	12	19
	สระแก้ว	29	20	0	60	10	15
	อรัญประเทศ	27	19	0	66	9	13
	ฉะเชิงเทรา	29	20	0	64	9	16
	ชลบุรี	29	21	0	59	7	14
	แหลมฉบัง	29	23	0	66	9	14
	เกาะสีชัง	28	23	0	66	9	16
	พัทยา	25	16	1	70	5	11
	สัตหีบ	28	22	0	67	9	13
	ระยอง	29	20	0	66	8	13
	เกษตรห้วยโป่ง	29	21	0	61	8	13
	จันทบุรี	30	20	0	60	11	20
	เกษตรพลั่ว	28	19	0	68	10	16
	คลองใหญ่	33	26	0	65	16	26
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	27	19	1	67	7	11
	เกษตรหนองพลับ	25	19	1	73	7	10
	หัวหิน	26	20	3	68	8	11
	ประจวบคีรีขันธ์	27	24	4	75	12	17
	ชุมพร	29	23	26	77	8	14
	เกษตรสวี	29	24	32	78	8	15
	สุราษฎร์ธานี	27	23	246	89	7	15
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	27	24	191	87	6	12
	เกาะสมุย	28	25	51	83	8	14
	พระแสง	28	22	263	90	4	9
	ฉวาง	28	24	296	83	7	13
	นครศรีธรรมราช	27	24	368	89	5	10
	เกษตรบางจาก	28	24	339	88	5	17
	พัทลุง	27	25	627	90	6	15
	สงขลา	27	24	411	92	5	14
	หาดใหญ่	28	23	364	92	4	11
	เกษตรคอหงส์	27	23	421	94	4	12
	สะเดา	28	23	397	92	4	11
ปัตตานี	27	24	630	92	4	10	
ยะลา	27	23	508	93	3	9	
นราธิวาส	27	24	528	91	4	12	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	30	24	15	77	8	14
	ตะกั่วป่า	29	23	113	86	5	10
	ภูเก็ต	28	25	101	84	5	10
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	24	88	89	5	12
	กระบี่	28	23	129	89	5	14
	เกาะลันตา	27	25	186	90	5	11
	ตรัง	28	23	351	90	4	10
สตูล	29	23	132	87	5	10	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (12 - 18 พ.ย. 68)



7 วันล่วงหน้า (19 - 25 พ.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ มีแนวโน้มฝนอยู่ในเกณฑ์แล้งปานกลาง (สีเหลือง)
- ยกเว้น ตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางลงมา มีแนวโน้มได้ฝนในเกณฑ์ใกล้เคียงกับค่าปกติถึงชุ่มชื้นปานกลาง (สีเขียว-เขียว)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (8 - 17 พ.ย. 68)



10 วันล่วงหน้า (18 - 27 พ.ย. 68)



- ประเทศไทยตอนบน ส่วนใหญ่กำลังประสบภาวะขาดน้ำเล็กน้อยถึงรุนแรง ซึ่งเกษตรกรต้องเร่งให้น้ำฉุกเฉิน และสำรองน้ำอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บางส่วนของภาคเหนือตอนบน ยังคงได้รับน้ำเพียงพอ
- ภาคใต้ โดยรวมพืชได้รับน้ำมากเกินไป ต้องดูแลการระบายน้ำเป็นพิเศษ แต่ควรเฝ้าระวัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลาง ซึ่งมีโอกาสขาดน้ำปานกลางถึงรุนแรง เกษตรกรควรเริ่มให้น้ำเสริมในพื้นที่ดังกล่าวทันที





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

