



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 133/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 5-10 พ.ย. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน **ประกอบกับในช่วงวันที่ 6-8 พ.ย. 67** จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านภาคเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนและฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือ สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับในช่วงวันที่ 4-5 พ.ย. 67 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าว ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับเกษตรกรบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 5-10 พ.ย. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 6-8 พ.ย. 67 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือน เช่น หลังคา ฝาผนัง และโครงสร้างต่างๆ ให้แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาวะลมแรง นอกจากนี้ในระยะถัดไปปริมาณฝนจะน้อย เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรที่มีแหล่งน้ำควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย
กลาง	ในช่วงวันที่ 5-10 พ.ย. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในสภาวะอากาศที่มีฝนตกและหยุดสลับกัน เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะผักในถั่วเหลือง เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้วควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมและยังเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 5-10 พ.ย. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้พืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรปรับลดอัตราการเลี้ยงลง เนื่องจากระยะต่อไปเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำได้
ใต้	ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-95% ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 4-5 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป : ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6-10 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. - ระยะนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค กับมีฝนตกหนักถึงหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้ง่าย สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกหนาแน่นและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคผลเน่าในกาแฟ เป็นต้น

PK

ลักษณะอากาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2567 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 30-31 ต.ค. อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน ส่วนมากในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลง โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยมีร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกตลอดสัปดาห์

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 35-45 ของพื้นที่ โดยมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาค **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 30-31 ต.ค. โดยมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะปลายสัปดาห์ **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งในในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 30-55 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์บางพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะปลายสัปดาห์ กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 30 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 3 พ.ย. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนร้อยละ 35-65 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในวันที่ 2 พ.ย. มีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและปลายสัปดาห์

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ลำพูน นครราชสีมา ลพบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา ระนอง พังงา พัทลุง และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆและกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	39.0	มม.	ที่	อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน	เมื่อวันที่	2	พ.ย.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	46.0	มม.	ที่	อ.วังน้ำเขียว	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	30	ต.ค.
ภาคกลาง	125.3	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	29	ต.ค.
ภาคตะวันออก	64.0	มม.	ที่	อ.บางคล้า	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	29	ต.ค.
ภาคใต้	110.0	มม.	ที่	อ.วิภาวดี	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	2	พ.ย.
กรุงเทพมหานคร	68.5	มม.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	29	ต.ค.

หมายเหตุ : เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
 กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 พ.ย. 67



ฉบับที่ 133/2567 : 4 พ.ย. 67



ช่วงวันที่ 4-10 พ.ย. ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก-หนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้


ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมแรง
- กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ ในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคกลาง

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- เร่งฟื้นฟูสภาพสวน หลังน้ำลด
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

คาดการณ์ ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- กักเก็บน้ำเอาไว้ ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรปรับลดอัตราการเลี้ยงลง

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ

ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

ดูแลสุขภาพ


กักเก็บน้ำไว้ใช้

ศัตรูพืชพวกหนอน

น้ำท่วมฉับพลัน

ไม่อยู่ในที่ชื้นแฉะ

โรคจากเชื้อรา



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-30%	10-20%	10-30%	10-30%	60-80% หนัก-หนักมาก	40-80% หนัก
	17-24 30-35	17-24 29-34	21-26 30-35	21-26 30-35	21-26 27-33	22-27 28-34
	NE 2.8-7.0	NE 2.8-8.3	NE 2.8-7.0	NE 4.2-9.7	NE 4.2-9.7	NE 2.8-8.3
	70-80	65-75	70-80	70-80	85-95	80-90
ความยาววันแสงแดด	5-7	6-8	5-7	5-7	3-5	4-7

