



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 123/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง

คำเตือน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูก สำหรับช่วงวันที่ 11 - 14 ต.ค. บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลด ส่วนพื้นที่ตกและหยุดตกสลับกันบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนชอนใบส้ม เป็นต้น สำหรับระยะนี้และในระยะที่ผ่านมา ฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินอ่อนตัวและมีความชื้นสูง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตร เพราะดินอาจทรุดตัวทำลายรากพืชเสียหายได้
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 12 - 17 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย อีกทั้งควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดทำแมงก่าบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เช่น หลอดไฟกก เพื่อเพิ่มความอบอุ่นป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนพื้นที่ตกและหยุดตกสลับกันบางพื้นที่ เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ดอก ไม้ผล และพืชผัก สำหรับระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง
กลาง	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบริเวณตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยควรเตรียมขนของขึ้นสู่ที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้น้ำในดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดเชื้อราและแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก โดยเฉพาะโรคเน่าและในพืชตระกูลกะหล่ำ โรคดอกเน่าในดาวเรือง และ โรคเน่าดำในกล้วยไม้ เป็นต้น ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว ควรลดความชื้นลงเพื่อป้องกันผลผลิตเน่าเสียหายในโรงเก็บ

ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 16 – 17 ต.ค. ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 4 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกหรือเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร สำหรับระยะนี้และในระยะที่ผ่านมา ฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินอ่อนตัวและมีความชื้นสูง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเสริมคันดินไม่ให้หน้าฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงหรือควรนำไปพักในบ่อพักก่อน แล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้น้ำ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 11 – 14 ต.ค. ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 85 % ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 11 – 14 ต.ค. ในวันที่ 11 ต.ค. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 12 – 17 ต.ค. ตั้งแต่ จ.ระนอง ขึ้นมา ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.พังงา ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 4 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคผลเน่าในทุเรียน โรคหน่อกิ่งตายในยางพารา เป็นต้น ส่วนชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง และหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

NT

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2567 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้เกือบตลอดช่วง ประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก นอกจากนี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกในวันแรกของช่วงได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง กับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ส่วนภาคอื่นๆ ยังคงมีรายงานฝนตกโดยเฉพาะภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง กับมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตลอดช่วง **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 8 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม

นครราชสีมา และอุบลราชธานี กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดช่วง และจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 5-7 ต.ค. ภาคกลาง มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่ง ในวันที่ 4-6 และวันที่ 9 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 5-10 ต.ค. และจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 8-10 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดสุโขทัยในวันที่ 8 ต.ค. ภาคตะวันออก มีฝนร้อยละ 65-85 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 5-7 ต.ค. มีฝนร้อยละ 30-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 65-95 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะวันที่ 5 ต.ค. มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 และวันที่ 6-7 ต.ค. จังหวัดสงขลา ในวันที่ 5-8 ต.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดยะลา ในวันที่ 7 ก.ย. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วงกับฝนหนักมากบางพื้นที่ ในวันที่ 5-7 ต.ค.

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และพังงา ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุบลราชธานี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆและกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	84.5	มม.	ที่	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	4	ต.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.0	มม.	ที่	อ.น้ำยืน	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	8	ต.ค.
ภาคกลาง	65.4	มม.	ที่	อ.หันคา	จ.ชัยนาท	เมื่อวันที่	4	ต.ค.
ภาคตะวันออก	56.7	มม.	ที่	อ.บ่อไร่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	8	ต.ค.
ภาคใต้	136.4	มม.	ที่	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	8	ต.ค.
กรุงเทพมหานคร	67.6	มม.	ที่	โรงเรียนสามัคคีสุทธาวาส	เขตบางพลัด	เมื่อวันที่	10	ต.ค.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

ต่ำสุด 21 – 26 °C
สูงสุด 31 – 36 °C



20-40 %

ต่ำสุด 21 – 26 °C
สูงสุด 31 – 36 °C



20-40 %

ต่ำสุด 23 – 25 °C
สูงสุด 31 – 34 °C



40-60 %

ต่ำสุด 23 – 26 °C
สูงสุด 31 – 35 °C



60-70 %

ทะเลอันดามัน



1-2 ม.

ทะเลอ่าวไทย



1-2 ม.



60-80 %

ต่ำสุด 23 – 26 °C
สูงสุด 29 – 35 °C

ภาคกลาง

ภาคอีสานตอนล่าง กลางตอนล่าง ตะวันออก และภาคใต้ -> **ฝนตกหนัก-หนักมาก**
พื้นที่ลาดเชิงเขา-ใกล้ทางน้ำ // พื้นที่ลุ่มต่ำ -> **ระวัง...น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก**

ภาคเหนือ



ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 %



ระวัง ศัตรูจำพวกหนอน



พ่นฟอสฟอรัสหลังน้ำลด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 %



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง ศัตรูจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก



ความยาวนานแสงแดด 3-4 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 %



ทำทางระบายน้ำ



เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก

ภาคใต้



ความยาวนานแสงแดด 2-4 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 %



ระวัง น้ำป่าไหลหลาก



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา



เตือน น้ำล้นตลิ่ง



ระวัง โรคเน่าและใบผัก

