



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 129/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 23 - 26 ต.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 ต.ค. 67 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับพายุโซนร้อน “จามิ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “จามิ” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 23 - 24 ต.ค. 67 และจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 27 - 28 ต.ค. 67 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย

คำเตือน ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 28 ต.ค. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ตลอดช่วง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 23 - 26 ต.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 ต.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวสำหรับตนเองเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน และจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำแผงกำบังลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน เอาไว้ให้พร้อม แม้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง แต่ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคเน่าคอดินในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนที่ลดลงกว่าระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 23 - 26 ต.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวสำหรับตนเองเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำแผงกำบังลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน เอาไว้ให้พร้อม ส่วนพื้นที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้พืชเสียหายผลผลิตลดลงและด้อย

	คุณภาพ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ยังคงทำได้เนื่องจากบางพื้นที่ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ แต่ควรมีปริมาณน้ำสำรองให้กับพืชในช่วงการเจริญเติบโต โดยเฉพาะช่วงที่พืชอยู่ในระยะผลิดอกออกผลจะเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากกว่าระยะอื่นๆ
กลาง	ในช่วงวันที่ 24 - 26 ต.ค. 67 มีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคจะมีจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวสำหรับตนเองเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำแก้มก้างลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน เอาไว้ให้พร้อม ส่วนพื้นที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ไม่ผลและพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้พืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรคยอดเน่าในกล้วยไม้ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมควรระวังและป้องกันโรคที่มักขึ้น เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โรคเน่าก้นเท้า และโรคตาแดง เป็นต้น
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 24 - 26 ต.ค. 67 มีฝนร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 6 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม่ผล และพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้พืชเสียหายผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว และควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 24 - 29 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 5 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 24 - 29 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีความชื้นฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้นและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรค รากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคหนักริตยางและโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วไม่ควรปล่อยให้เปลือกและผลที่เน่าเสียกองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2567 มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัด พิจิตร โลก อุทัยธานี ชัยนาท กรุงเทพมหานคร ปราชินบุรี พังงา และภูเก็ต ส่วนจังหวัดที่มีฝนหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา นราธิวาส ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ มีดังนี้

ภาคเหนือ	97.0	มม.	ที่	อ.วังทอง	จ.พิจิตร	เมื่อวันที่	19	ต.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	72.4	มม.	ที่	อ.วารินชำราบ	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	19	ต.ค.
ภาคกลาง	124.2	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	19	ต.ค.
ภาคตะวันออก	110.0	มม.	ที่	อ.ประจันตคาม	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	18	ต.ค.
ภาคใต้	124.9	มม.	ที่	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	18	ต.ค.
กรุงเทพมหานคร	109.0	มม.	ที่	หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	18	ต.ค.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2567



ฉบับที่ 129 /67



27-28 ต.ค.ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองกับฝนหนัก อ่าวไทย/อันดามัน เติมน้ำระดับน้ำขึ้นน้ำลงตลอดช่วง

ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.



ควร! เตรียมอุปกรณ์กันหนาว



ควร! เตรียมกักเก็บน้ำ

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ควร! ดูแลรักษาสุขภาพ



ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ความยาวนานแสงแดด 4-5 ชม.



ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ควร! เตรียมอุปกรณ์กันหนาว



ระวัง! หนอน

ภาคตะวันออก


ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ความยาวนานแสงแดด 5-6 ชม.



ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ควร! ดูแลรักษาสุขภาพ



ไม่ควร! กองเปลือกไว้ในสวน



ควร! เติมน้ำระดับน้ำขึ้นน้ำลง



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336



ฝนฟ้าคะนอง



คลื่นลม