พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 67

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

กรมอุตุนิยมวิทยา METEOROLOGICAL DEPARTMENT

ฉบับที่ 144/2567

เกษตรกร บริเวณประเทศไทยตอนบน : ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ : ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่าวไทยตอนล่าง : คลื่นลมแรง เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง
- ระวัง ผลผลิตทางการเกษตร เสียหาย เนื่องจากหมอก-น้ำค้าง
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคกลาง

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง
- คลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช-โคนต้นพืช
- เลือกปลูกพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น-ใช้น้ำน้อย

อากาศเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพ



ทำแผงกำบังลมหนาวให้สัตว์เลี้ยง

คลุมดินแปลงปลูก

ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

คาดหมาย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)



คาดหมาย
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง
- เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- คลุมบริเวณดินแปลงปลูกพืช-โคนต้นพืช

ภาคตะวันออก

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง
- คลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช-โคนต้นพืช
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- อพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- อ่าวไทยตอนล่าง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้	
									ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
									40-80% หนักถึงหนักมาก	40-70% หนักถึงหนักมาก
°C	17-23	27-35	13-22	28-34	18-26	31-35	19-26	30-35	21-27	24-34	23-26	26-33
m/s	NE 3-7		NE 4-10		NE 3-8		NE 4-10		NE 4-11		E 4-10	
% ความชื้นสัมพัทธ์	70-80		65-75		65-75		65-75		80-90		85-95	
hr. ความยาวนานแสงแดด	7-9		7-9		7-9		7-9		3-5		4-6	

DIGITAL PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
http://www.arcims.tmd.go.th/
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 144/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ **ในช่วงวันที่ 29–30 พ.ย. 67** บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร **ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 ธ.ค. 67** บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยในช่วงวันที่ 4–5 ธ.ค. 67 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ระยะนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย.67 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1–2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 ธ.ค.67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 4–5 ธ.ค.67 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19–23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงวันที่ 1–5 ธ.ค.67 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส ทำให้มีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจทำให้ผลผลิตเสียหาย เนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการะบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสหรือโรคใบไหม้สีน้ำตาลในกาแฟ เป็นต้น

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย.67 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 ธ.ค.67 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2–4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก เกษตรกรควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทับ ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน
กลาง	ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย. ธ.ค.67 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 ธ.ค.67 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2–4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 4-5 ธ.ค.67 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34–35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับสภาพอากาศที่แห้งทำให้การระเหยของน้ำบริเวณผิวดินมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินแล้วยังเป็นการรักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสมรวมทั้งควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย.67 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 ธ.ค.67 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2–4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 4-5 ธ.ค.67 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ในสภาพอากาศที่แห้งทำให้การระเหยของน้ำมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย.67 ตอนบนของภาค : อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง ตอนกลางและตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลา ลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1–5 ธ.ค.67 ตอนบนของภาค : เมฆบางส่วน

	และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ตอนกลางและตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23–27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ จังหวัดชุมพร ขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย.67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 ธ.ค.67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม. - ระยะนี้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย.67 มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางตอนล่างของภาค ซึ่งก่อทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง นอกจากนี้ควรเฝ้าระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย.67 บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่น 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2567 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นและกลางช่วง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้ในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ โดยมีฝนตกบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง โดยมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะปลายช่วง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียในระยะปลายช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของช่วงมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องในหลายพื้นที่

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดตาก สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 27 พ.ย. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ในวันที่ 25 พ.ย. **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ในวันที่ 25-26 พ.ย. **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ กับมีอากาศเย็นบริเวณเทือกเขาตลอดช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ในวันที่ 22 วันที่ 26 และวันที่ 27 พ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของช่วงมีรายงานฝนตกหนักมากติดต่อกันในหลายพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 22-24 พ.ย. จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 22-27 พ.ย. จังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25-27 พ.ย. จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ในวันที่ 26-27 พ.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 พ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง

ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนหนัก ได้แก่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และระนอง

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆและและกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	42.0	มม.	ที่	อ.เชียงของ	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	27	พ.ย.
ภาคใต้	504.6	มม.	ที่	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	26	พ.ย.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	12.9	° ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	23	พ.ย.
	(7.0	° ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	พ.ย.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.8	° ซ.	ที่	กกษ.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	28	พ.ย.
	(12.0	° ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	22,27	พ.ย.
ภาคกลาง	20.8	° ซ.	ที่	ต.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	22,23	พ.ย.
ภาคตะวันออก	21.9	° ซ.	ที่	กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	28	พ.ย.
ภาคใต้	22.3	° ซ.	ที่	อ.สะเดา	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	27	พ.ย.
กรุงเทพมหานคร	24.5	° ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	28	พ.ย.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มม.)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศหนาว	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกกว่า 8.0	

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา