



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 9 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ฉบับที่ 96/2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 9 - 10 ส.ค. 67 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีแนวพัดสลับของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่ จ.ระนองขึ้นมา มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่ จ.พังงาลงไป และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ในช่วงวันที่ 11 - 15 ส.ค. 67 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลาง ประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 11-15 ส.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูก ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 9 - 10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 15 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 11-15 ส.ค. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นพืชนาน ส่วนในบางพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคเน่าและ ในพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด รวมทั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ดอกและพืชสวน เช่น โรคใบจุดสีดำในกุหลาบ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตหากพบต้นที่เป็นโรครดังกล่าวควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งและนำไปเป็นโรคไปกำจัดนอกแปลงปลูก นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบฝอยหรือให้น้ำในช่วงเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ใบเปียกชื้นและเป็นการลดความชื้นสะสมบริเวณใบ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 9 - 10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 15 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรสำรวจทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานและควรสำรวจหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งควรเตรียมความพร้อมในการย้ายสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเน่าเปียกหรือโรคราขนแมวในพริก เป็นต้น

กลาง	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 11 – 15 ส.ค. อุณหภูมิ ต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ในช่วงวันที่ 11-15 ส.ค. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรเร่งสำรวจทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกให้พร้อมใช้งานได้เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ ส่วนในบางที่เคยมีฝนตกชุกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในผลไม้ โรคใบจุดในพืชผัก เป็นต้น รวมทั้งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาแล้วควรระวังความชื้นสะสมที่ทำให้เกิดเชื้อราในโรงเก็บผลผลิตไว้ด้วย สำหรับในบางพื้นที่มีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 9 – 10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 15 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมและตรวจสอบพืชผลอย่างสม่ำเสมอ ส่วนชาวสวนผลไม้ควรพ่นฟอสฟอรัสเพื่อป้องกันโรคพืชที่ผู้กยิดค้ายันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มันคงแข็งแรง หลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันรากพืชเสียหายจากดินทรุดตัว รวมทั้งระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย โดยควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้สัตว์น้ำสกปรกสกปรกโดยตรงแต่ควรนำไปพักในบ่อพักก่อน แล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้น้ำ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 9 – 10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 15 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิ ต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส <u>ฝั่งตะวันตก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 9 – 10 ส.ค. ตั้งแต่จังหวัดระนอง ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงา ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 15 ส.ค. 67 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ด้านฝั่งตะวันตกจะมีการกระจายของฝนมากกว่าฝั่งตะวันออก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับในบางพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรครากขาวและโรคหน่อกริดยางในยางพารา โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น โดยเฉพาะโรคราดำในลองกอง ที่เกิดจากการเชื้อรา ที่ทำให้เกิดคราบดำบนผิวของลองกอง อนึ่ง ระยะนี้บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2567 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดช่วง โดยมียกกำลังปานกลางในระยะต้นช่วง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดช่วง

ภาคเหนือ มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2-8 ส.ค. จังหวัดลำปาง ในวันที่ 2-3 และ 6 ส.ค. จังหวัดน่านในวันที่ 2-5 ส.ค. จังหวัดเพชรบูรณ์และพะเยา ในวันที่ 5-8 ส.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดลำปาง ในวันที่ 2 ส.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 70-95 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง กับฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 3-4 ส.ค. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเลย ในวันที่ 4-6 ส.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเลย ในวันที่ 6 ส.ค. **ภาคกลาง** มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ เว้นแต่ วันที่ 5-6 และวันที่ 8 ส.ค. มีฝนร้อยละ 5-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 4-5 และวันที่ 7 ส.ค. กับมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 4 ส.ค. **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง กับฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 3-4 ส.ค. และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี และตราดในวันที่ 2-3 ส.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกในวันที่ 5-8 ส.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 45-80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของช่วง มีฝนร้อยละ 25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 6-7 ส.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของช่วง มีฝนร้อยละ 25-35 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 3 และวันที่ 5-6 ส.ค.

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน กำแพงเพชร เลย หนองบัวลำภู นครราชสีมา อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ระยอง และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	154.0 มม.	ที่	อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว	จ.น่าน	เมื่อวันที่	2	ส.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.0 มม.	ที่	สำนักงานเกษตรอำเภอ อ.โนนสัง	จ.หนองบัวลำภู	เมื่อวันที่	3	ส.ค.
ภาคกลาง	94.4 มม.	ที่	อ.โพธิ์ทอง	จ.อ่างทอง	เมื่อวันที่	4	ส.ค.
ภาคตะวันออก	100.8 มม.	ที่	อ.นาดี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	3	ส.ค.
ภาคใต้	114.0 มม.	ที่	อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	3	ส.ค.
กรุงเทพมหานคร	98.0 มม.	ที่	โรงเรียนบ้านลาดพร้าว	เขตจตุจักร	เมื่อวันที่	6	ส.ค.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา



11 - 15 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมี **ฝนตกหนัก** บางแห่ง
พื้นที่ลาดเชิงเขา-ใกล้ทางน้ำ // พื้นที่ลุ่มต่ำ → **ระวัง...น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก**

ภาคเหนือ



ความยาวนานแสงแดด 3-7 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 %



ระวัง โรคใบจุดดำในกุหลาบ



ระวัง โรคเน่าและใบฟัก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ความยาวนานแสงแดด 3-7 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 %



ระวัง ราบนแมงในพริก



ไม่ควร ให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ

ภาคตะวันออก



ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 %



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก

ภาคใต้



ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 %



ระวัง โรคราดำในลองกอง



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ทำทางระบายน้ำ

