




รายงานและคำหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2567

WEEKLY WEATHER AND AGRICULTURAL WEATHER OUTLOOK

DECEMBER 2-8, 2024



อุณหภูมิต่ำที่สุด : Extreme Minimum Temperature

HIGHLIGHTS

2 – 8 ธันวาคม 2567

คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิต่ำที่สุด ต่ำกว่า 18 °ซ. เว้นแต่บริเวณชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด สูงกว่า 20 °ซ.

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8

รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567

บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดสัปดาห์ โดยตั้งแต่มัถสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ และได้ อ่อนกำลังลงในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมี อากาศเย็นในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมี หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่ 26-28 พ.ย. และปกคลุมบริเวณ ช่องแคบมะละกาและปลายแหลมมลายูในวันที่ 29-30 พ.ย. ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะในระยะต้น และกลางสัปดาห์มีฝนตกหนักมากติดต่อกันในหลายพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาค และมีรายงานน้ำท่วมหลายพื้นที่


รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	42.0	มม.	ที่	อ.เชียงของ	จ.เชียงราย	วันที่	27	พ.ย.	67
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.3	มม.	ที่	กกช.เลย อ.เมือง	จ.เลย	วันที่	25	พ.ย.	67
ภาคกลาง	10.5	มม.	ที่	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	วันที่	25	พ.ย.	67
ภาคตะวันออก	11.4	มม.	ที่	อ.เขาฉกรรจ์	จ.สระแก้ว	วันที่	26	พ.ย.	67
ภาคใต้	504.6	มม.	ที่	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส	วันที่	26	พ.ย.	67
กรุงเทพมหานคร	-	มม.	ที่	-	-	-	-	-	-


รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.2	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	วันที่	30	พ.ย.	67	
	(7.2	°ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	วันที่	28	พ.ย.	67)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13.8	°ซ.	ที่	กกช.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	วันที่	29,30	พ.ย.	67	
			และ	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	วันที่	30	พ.ย.	67
	(8.0	°ซ.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูเรือ	จ.เลย	วันที่	29	พ.ย.	67)	
ภาคกลาง	18.0	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	วันที่	30	พ.ย.	67	
ภาคตะวันออก	18.4	°ซ.	ที่	อ.สนมชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	วันที่	30	พ.ย.	67	
ภาคใต้	18.9	°ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	วันที่	30	พ.ย.	67	
กรุงเทพมหานคร	20.6	°ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	วันที่	30	พ.ย.	67	

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2567

ภาคเหนือ

- | | |
|---|---|
| <p>◆ ช่วงวันที่ 2 - 6 ธ.ค. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 5 - 6 ธ.ค. 67 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 23 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 °ซ ■ บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 16 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. | <p>◆ ช่วงวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 21 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 33 °ซ ■ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 14 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. |
|---|---|

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- | | |
|--|--|
| <p>◆ ช่วงวันที่ 2 - 5 ธ.ค. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 22 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 °ซ ■ บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 16 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. | <p>◆ ช่วงวันที่ 6 - 8 ธ.ค. 67 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง มีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะแรก</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 22 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °ซ ■ บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 12 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. |
|--|--|

ภาคกลาง

- | | |
|--|--|
| <p>◆ ช่วงวันที่ 2 - 6 ธ.ค. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 34 - 35 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. | <p>◆ ช่วงวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง มีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะแรก</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. |
|--|--|

ภาคตะวันออก

- | | |
|--|---|
| <p>◆ ช่วงวันที่ 2 - 5 ธ.ค. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ■ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง $\approx$ 1 เมตร | <p>◆ ช่วงวันที่ 6 - 8 ธ.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง มีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะแรก</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 33 °ซ ■ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ■ ทะเลมีคลื่น $\approx$ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร |
|--|---|


ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก


- ◆ ช่วงวันที่ 2 และ 6 - 8 ธ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ในช่วงวันที่ 3 - 5 ธ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 °ซ
- ◆ นครศรีธรรมราช ขึ้นมา
- ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร
- ◆ สงขลา ลงไป
- ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร

ฝั่งตะวันตก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 3 - 5 ธ.ค. 67 มีฝนตกหนักบางแห่ง
- ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง > 1 เมตร
 - บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร
 - อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 26 - 33 °ซ



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธ.ค. 67




(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธ.ค. 67

คาคหมายสารประกอบอตุณียมวิทยา ระหวางวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2567

สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	28	18	23	9	76	2	9
	แม่สะเรียง	29	21	24	0	71	4	12
	เชียงใหม่	28	19	23	7	78	2	7
	เกษตรเชียงใหม่	28	19	23	11	78	2	5
	พะเยา	27	20	23	1	71	4	6
	เชียงใหม่	26	19	22	1	76	2	9
	ดอยอ่างขาง	22	15	18	8	86	3	6
	น่าน	30	19	24	0	71	3	5
	เกษตรน่าน	29	19	23	0	73	2	6
	ท่าวังผา	29	19	23	3	72	2	7
	ทุ่งช้าง	26	17	22	0	76	3	7
	ลำพูน	30	23	26	0	64	2	8
	ลำปาง	29	20	25	0	70	3	8
	เกษตรลำปาง	29	19	24	0	71	2	10
	เถิน	28	20	24	0	74	2	5
	แพร่	31	22	26	0	61	6	15
	อุดรดิตถ์	32	23	27	0	60	3	8
	สุโขทัย	32	21	27	0	65	2	5
	เกษตรศรีสำโรง	32	22	27	0	64	2	8
	เขื่อนภูมิพล	28	20	24	0	74	2	3
	ตาก	30	21	25	0	72	2	5
	แม่สอด	31	19	25	0	68	4	12
	อุมผาง	28	19	23	0	67	6	13
	ดอยมูเซอ	24	17	21	0	81	4	7
	พิษณุโลก	32	23	27	0	60	3	11
	หล่มสัก	30	23	26	0	60	6	15
	เพชรบูรณ์	32	24	27	0	55	6	17
	วิเชียรบุรี	31	23	27	0	62	5	13
กำแพงเพชร	30	21	26	0	69	2	8	
พิจิตร	32	23	27	0	63	2	9	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	31	20	25	0	63	4	12
	เลย	29	19	23	0	69	2	7
	เกษตรเลย	30	19	24	0	68	2	7
	อุดรธานี	31	18	25	0	64	3	13
	นครพนม	31	21	25	0	63	7	16
	เกษตรนครพนม	32	22	26	0	58	7	14
	สกลนคร	31	18	24	0	69	5	13
	เกษตรสกลนคร	31	18	24	0	69	5	13
	หนองบัวลำภู	30	18	24	0	65	3	10
	บึงกาฬ	32	21	25	0	59	6	13
	มุกดาหาร	32	19	24	0	68	7	16
	ขอนแก่น	31	20	25	0	64	4	10
	เกษตรท่าพระ	32	19	25	0	64	4	12
	โกสุมพิสัย	31	20	25	0	66	4	11
	กมลาไสย	31	20	25	0	65	6	14
	อำนาจเจริญ	31	19	24	0	70	8	18
	ร้อยเอ็ด	32	20	25	0	65	6	12
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	20	25	0	64	6	15
	ชัยภูมิ	30	21	25	0	65	6	10
	ยโสธร	32	20	25	0	67	7	14
	อุบลราชธานี	33	19	25	3	69	6	14
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	32	20	25	0	65	6	14
	ศรีสะเกษ	31	19	25	0	69	5	15
	ท่าตูม	31	19	25	0	68	5	13
	สุรินทร์	30	20	25	0	69	5	11
	เกษตรสุรินทร์	31	19	25	5	69	4	11
	นครราชสีมา	30	21	26	2	63	4	7
	เกษตรปากช่อง	28	18	23	0	75	4	9
	โชคชัย	29	19	24	0	71	3	8
	บุรีรัมย์	30	20	25	0	68	5	14
	นางรอง	30	19	25	0	68	4	7

	สถานี	อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	31	21	26	0	68	2	6
	ตากฟ้า	30	22	26	0	66	4	10
	ชัยนาท	31	22	26	0	67	3	8
	อุทัยธานี	31	21	26	0	67	3	6
	พระนครศรีอยุธยา	32	23	27	0	62	6	13
	บัวชุม	31	22	26	0	64	5	12
	ลพบุรี	32	22	27	0	61	6	13
	สุพรรณบุรี	32	22	26	0	66	5	8
	อุทอง	31	22	26	0	66	5	9
	สมุทรสงคราม	30	21	25	0	74	3	5
	ทองผาภูมิ	30	19	24	0	70	4	15
	กาญจนบุรี	31	22	26	0	67	4	9
	ราชบุรี	31	22	26	1	70	4	6
	กำแพงแสน	32	22	26	0	68	4	9
	ปทุมธานี	33	24	28	2	56	4	10
	สมุทรปราการ	32	22	27	2	63	4	13
	ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	22	27	1	64	4	15
ภาคตะวันออก	ทำอากาศยานดอนเมือง	33	25	29	0	55	3	8
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	26	30	1	53	3	8
	ท่าเรือคลองเตย	33	26	29	1	53	4	9
	เกษตรบางนา	33	26	29	1	53	4	9
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	30	26	28	0	69	5	11
	นครนายก	27	21	24	0	67	8	14
	ปราจีนบุรี	33	24	29	0	56	7	16
	กบินทร์บุรี	32	24	27	0	60	7	13
	สระแก้ว	32	22	27	0	63	5	12
	อรัญประเทศ	31	22	26	0	66	5	10
	ฉะเชิงเทรา	32	21	26	0	67	5	12
	ชลบุรี	32	23	28	0	60	4	11
	แหลมฉบัง	31	25	28	2	68	6	11
	เกาะสีชัง	30	26	28	3	69	6	12
	พัทยา	29	20	25	0	70	3	8
	สัตหีบ	31	26	28	10	69	6	11
	ระยอง	32	23	27	1	64	5	9
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เกษตรห้วยโป่ง	32	24	28	9	60	5	10
	จันทบุรี	32	24	28	0	62	6	11
	เกษตรพลั่ว	30	24	27	0	67	6	11
	คลองใหญ่	31	27	29	22	65	9	16
	เพชรบุรี	30	22	26	0	68	5	8
	เกษตรหนองพลับ	28	22	25	0	73	5	8
	หัวหิน	29	23	26	2	69	5	8
	ประจวบคีรีขันธ์	29	26	27	67	76	7	13
	ชุมพร	30	23	26	54	79	5	13
	เกษตรสวี่	29	24	26	189	81	5	13
	สุราษฎร์ธานี	29	23	25	101	87	4	17
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	29	23	26	305	87	4	16
	เกาะสมุย	28	24	26	258	86	5	16
	พระแสง	29	22	25	153	90	3	9
	ฉวาง	30	23	26	143	83	3	10
	นครศรีธรรมราช	29	24	26	214	86	4	10
	เกษตรบางจาก	29	24	26	220	88	3	8
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	พัทลุง	28	25	27	146	88	4	11
	สงขลา	28	24	26	161	89	3	11
	หาดใหญ่	30	23	26	146	89	2	8
	เกษตรคองหงส์	29	23	25	211	91	3	9
	สะเดา	29	23	26	125	88	2	10
	ปัตตานี	29	24	26	207	89	3	7
	ยะลา	29	23	25	75	89	3	10
	นราธิวาส	28	23	26	197	89	3	9
	ระนอง	30	24	26	62	78	5	14
	ตะกั่วป่า	28	23	25	101	87	3	11
	ภูเก็ต	30	26	27	152	79	4	9
	ทำอากาศยานภูเก็ต	28	25	27	78	86	4	10
	กระบี่	30	23	26	21	85	4	10
	เกาะลันตา	28	25	27	66	85	4	12
	ตรัง	30	23	26	77	88	2	7
	สตูล	29	23	25	134	89	3	8

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

ระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2567

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง กับมีหมอกในตอนเช้า
 - ดูแลสุขภาพ
 - ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก รวมทั้งหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้งข้ามคืน
 - ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นในช่วง 2-6 ธ.ค.67 จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง และมีลมแรง
 - ดูแลสุขภาพ
 - ติดตั้งแผงกำบังลมหนาว พร้อมทั้งควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน
 - คลุมดินบริเวณแปลงปลูกหรือโคนต้นพืช เพื่อชะลอการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นในช่วง 2-6 ธ.ค.67 จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง และมีลมแรง
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ในข้าวโพด หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ เป็นต้น
 - หมั่นสำรวจดูแลสัตว์เลี้ยง เพราะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้ง่าย

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นในช่วง 2-6 ธ.ค.67 จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง และมีลมแรง
 - ดูแลสุขภาพ
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ต่างๆ เนื่องจากสภาพอากาศดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาด
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรปรับลดอัตราการเลี้ยงลง

ภาคใต้

- ◆ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางตอนล่างของภาค
 - บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ควรระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
 - อพยพเลี้ยงสัตว์ไปไว้ในที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง
 - ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย

แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา