



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 104/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 29–31 ส.ค. 67 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 1–3 ก.ย. 67 ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลม ในช่วงวันที่ 28–29 ส.ค. 67 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1–2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 67 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่ จ.ระนอง ขึ้นมา มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตั้งแต่ จ.พังงา ลงไป และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1–2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. และ 1–3 ก.ย. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือและชาวประมงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 ส.ค.

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. และ 1–3 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 28 ส.ค. 67 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29–31 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. อุณหภูมิสูงสุด 22–27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80–90 % ความยาวนานแสงแดด 3–5 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู และควรระวังและป้องกันโรคที่มาจากน้ำท่วม เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โรคน้ำกัดเท้า และโรคตาแดง เป็นต้น นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก โรคราสนิมในกาแฟ โรคราน้ำฝนในลำไย และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น สำหรับพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาหากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. และ 1–3 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 1–3 ก.ย. 67 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29–31 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. อุณหภูมิสูงสุด 22–27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80–90 % ความยาวนานแสงแดด 3–5 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ส่วนชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำโดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้ามาแล้วจับหอยดังกล่าวไปทำลาย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก โรคไหม้ในข้าว และโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น

กลาง	ในช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. และ 1-3 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. และ 2-3 ก.ย. 67 ส่วนในช่วงวันที่ 30-31 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. 67 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 4-5 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก โรคราสนิมในดาวเรือง โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น สำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร และขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำ อย่าให้ติดขัดและตื้นเขิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงเพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงและหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. และ 1-3 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30-31 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 85-95 % ความยาวนานแสงแดด 3-4 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น สำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร และขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำ อย่าให้ติดขัดและตื้นเขิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงเพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ ส่วนผู้ที่ปลูกไม้ผลควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. และ 1-3 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. 67 ส่วนในช่วงวันที่ 29-31 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. 67 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 67 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. และ 1-3 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30-31 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงา ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %

	- ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกเกษตรกรรมควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรรมควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคน้ำค้างในยางพารา และโรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง สำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรรมทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำ อย่าให้ตื้นเขินและตื้นเขิน อนึ่ง ระยะนี้บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยในช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
--	--

AS

ลักษณะอากาศใน 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2567 มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ยะลา ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และกระบี่

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	140.0 มม.	ที่	อ.ปัว	จ.น่าน	เมื่อวันที่	21	ส.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	170.0 มม.	ที่	อ.กุดจับ	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	25	ส.ค.
ภาคกลาง	228.9 มม.	ที่	อ.บางไทร	จ.อยุธยา	เมื่อวันที่	24	ส.ค.
ภาคตะวันออก	82.6 มม.	ที่	กษ.ห้วยโป่ง อ.เมือง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	21	ส.ค.
ภาคใต้	199.9 มม.	ที่	อ.สุษัธารา	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	27	ส.ค.
กรุงเทพมหานคร	93.8 มม.	ที่	โรงเรียนเทพศิรินทร์วิทยาลัย	เขตบางรัก	เมื่อวันที่	24	ส.ค.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 2567



ฉบับที่ 104 /67



ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองกับ
ฝนตกหนัก/หนักมาก อ่าวไทย/อัน
ดามัน เติบเร็วระมัดระวัง

ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %
ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.



ระวัง! น้ำท่วม



ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %
ความยาวนานแสงแดด 4-5 ชม.



ควร! ทำทางระบายน้ำ



ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %
ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.



ควร! สวมรองเท้าบูทเมื่อย่าน้ำ



ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 85-95 %
ความยาวนานแสงแดด 3-4 ชม.



ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ควร! ทำทางระบายน้ำ

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 75-90 %
ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.




ระวัง! โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ควร! ทำทางระบายน้ำ



ควร! เติบเร็วระมัดระวัง



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336



ฝนฟ้าคะนอง



คลื่นลม