



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 136/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 11 - 17 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 13 - 17 พ.ย. ลมตะวันออกจะพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศ มาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝน ฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ และระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มี หมอกไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในวันที่ 11 พ.ย. บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาว เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารลงเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลงอาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย ส่วนสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน สำหรับไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวนและโคนต้นพืชให้โล่งเตียน เมื่ออุณหภูมิลดลงและความยาวนานที่เพียงพอพืชจะสามารถแตกตาดอกได้ดี อนึ่ง เนื่องจากฤดูนี้และฤดูต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 11 - 12 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 17 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูอากาศหนาว เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารลงเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลงอาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับเกษตรกรที่ติดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยง ควรดับไฟสนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนเป็นอัคคีภัย อนึ่ง เนื่องจากฤดูนี้และฤดูต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำ

	ที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองให้แก่พืชในระยะเจริญเติบโตและระยะผลิติดอกออกผล
กลาง	ในช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ อนึ่ง เนื่องจากฤดูนี้และฤดูต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพก็จะประหยัดน้ำลงไปได้
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 11 - 12 พ.ย. มีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 17 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ อนึ่ง เนื่องจากฤดูนี้และฤดูต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ ก็จะประหยัดน้ำลงไปได้
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในวันที่ 11 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 17 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 5 ชม. - ในช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิด สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก อย่าให้น้ำขังในพื้นที่การเกษตร และโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ สำหรับฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2567 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดสัปดาห์ ในขณะที่ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ในวันที่ 5 พ.ย. จากนั้นมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่าน กับมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้มีฝนตกหนักหนาแน่นตลอดสัปดาห์

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ที่เว้นแต่ในวันแรกและระยะปลายสัปดาห์มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงที่ 5-7 พ.ย. มีฝนร้อยละ 40-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนร้อยละ 5-35 ของพื้นที่ ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 15-60 ของพื้นที่ ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง ในวันที่ 5 และวันที่ 7 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ กับมีอากาศเย็นบริเวณเทือกเขาตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 45-55 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 4 พ.ย. จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 4-5 และวันที่ 9 พ.ย. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย. กับจังหวัดชุมพร ในช่วงวันที่ 4-5 พ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนร้อยละ 65-85 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 5-6 พ.ย. และฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 9 พ.ย. กับมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดกระบี่ จนถึงวันที่ 6 พ.ย.

ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา บัตตานี และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส ระนอง ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	74.8	มม.	ที่	อ.สะเมิง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	พ.ย.
ภาคกลาง	60.6	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	5	พ.ย.
ภาคตะวันออก	89.0	มม.	ที่	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	4	พ.ย.
ภาคใต้	147.4	มม.	ที่	อ.กระแสดินธุ์	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	9	พ.ย.
กรุงเทพมหานคร	53.3	มม.	ที่	โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	5	พ.ย.

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	14.4	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	4	พ.ย.
	(8.0)	°ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	4	พ.ย.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.5	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.บึงกาฬ	เมื่อวันที่	10	พ.ย.
	(11.0)	°ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	8	พ.ย.)
ภาคกลาง	20.2	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	10	พ.ย.
ภาคตะวันออก	21.6	°ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	5	พ.ย.
ภาคใต้	21.5	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	5	พ.ย.
กรุงเทพมหานคร	24.2	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	4	พ.ย.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 11 – 17 พ.ย. 67

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 136/2567 [11 พ.ย. 67]

! ราคานี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

11 พ.ย. บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำ
- ระวังอัคคีภัย

ภาคกลาง

- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- วางแผนการใช้น้ำ



ระวังอัคคีภัย





ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน



ลดปริมาณอาหารน้ำ



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- วางแผนการใช้น้ำ

ภาคตะวันออก

- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- วางแผนการใช้น้ำ
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



น้ำป่าไหลหลาก



กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้



โรคจากเชื้อรา

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
					40-70% หนักถึง	30-40%
	17-26 31-35	17-25 32-35	22-27 32-36	22-27 32-36	22-26 32-34	24-26 30-35
	NE 1.4-4.2	NE 2.8-5.6	NE 2.8-5.6	E 4.2-8.3	E 4.2-8.3	E 4.2-8.3
	65-75	60-70	65-75	65-75	75-85	70-80
	6-8	6-8	6-8	6-8	4-7	4-5
ความยาวนานแสงแดด						

