



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 137/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 13-16 พ.ย. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับร่องมรสุมพาดกำลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร **ส่วนในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. 67** บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง และมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 13-16 พ.ย. 67 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาค และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากในระยะถัดไปปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรตลอดช่วงแล้ง รวมทั้งควรระวังผลกระทบที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 13-16 พ.ย. 67 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าทางตอนบนของภาค และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

	- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในสภาวะอากาศที่ยังมีฝนและมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูดและโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะในไม้ผลที่อยู่ในระยะแทงช่อดอก นอกจากนี้เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง
กลาง	ในช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. 67 มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย กับมีลมแรง โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. อุณหภูมิจะลดลง ทำให้ทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในสภาวะอากาศที่มีฝนและอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง เพลี้ยแป้งในส้มโอ เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรดูแลสุขภาพโรงเรือนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และหมั่นดูแลสัตว์เลี้ยง หากพบมีอาการป่วยให้รีบแยกออกมารักษา
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. 67 มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรง โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 17-19 พ.ย. อุณหภูมิจะลดลง และมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับชาวสวนมะม่วงซึ่งอยู่ในระยะออกดอกและติดผลอ่อนควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น ศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตเสียหายและด้อยคุณภาพ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรปรับอัตราการเลี้ยงลง เนื่องจากกระยะต่อไปเป็นช่วงที่มีอากาศแปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 13-17 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในวันที่ 18-19 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 13-17 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนช่วงในวันที่ 18-19 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ในช่วงวันที่ 18-19 พ.ย. จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องกัน เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น ส่วนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนน้อย เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นแล้วยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

ลักษณะอากาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2567 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆและกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	74.8	มม.	ที่	อ.สะเมิง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	พ.ย.
ภาคใต้	147.4	มม.	ที่	อ.กระเสสินธุ์	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	9	พ.ย.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	13.0	° ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	12	พ.ย.
	(8.0	° ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	11,12	พ.ย.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.0	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	11	พ.ย.
	(11.0	° ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	8	พ.ย.)
ภาคกลาง	20.0	° ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	11	พ.ย.
ภาคตะวันออก	21.4	° ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	11	พ.ย.
ภาคใต้	21.6	° ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	11	พ.ย.
กรุงเทพมหานคร	24.5	° ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	6,10	พ.ย.

หมายเหตุ : เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
 กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 – 19 พ.ย. 67

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 137/2567 : 13 พ.ย. 67



ขอให้ เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพ และระวังผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนสัตว์ปีก
- วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยง หากพบมีอาการป่วย
รีบแยกออกมารักษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรปรับลด
อัตราการเลี้ยงลง

ภาคใต้

- พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก ระวัง โรคพืชที่เกิด
จากเชื้อรา
- เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ
หลังจากฝนตก



ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน



ศัตรูพืชจำพวกปากดูด



วางแผนน้ำไว้ใช้



อากาศเปลี่ยน ดูแลสุขภาพ



เปิดเครื่องตีน้ำ



เพลี้ยจักจั่น



โรคพืชจากเชื้อรา

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%	10-20%	10-30%	20-40%	20-60% หนัก	10-40%
	18-25 30-36	17-25 30-35	21-26 32-36	22-27 31-36	22-26 32-35	24-26 30-35
	NE 2.8-7.0	NE 2.8-8.3	NE 2.8-7.0	NE 4.2-9.7	NE 4.2-9.7	E 4.2-8.3
	70-80	65-75	70-80	70-80	75-85	75-85
ความชื้นสัมพัทธ์ hr.	6-8	6-8	5-8	5-8	5-7	5-7
ความยาวนานแสงแดด						

