



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 154/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 24-27 ธ.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน จะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ในช่วงวันที่ 25-27 ธ.ค. 67 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก สำหรับในช่วง 28-29 ธ.ค. 67 บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 24-29 ธ.ค. 67 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 27-29 ธ.ค. 67 อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว และผักกาดหอม เป็นต้น นอกจากนี้ควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. 67 อากาศเย็นถึงหนาว ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 ธ.ค. 67 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่าง อุณหภูมิต่ำสุด 12-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. โดยในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 67 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ในช่วงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและทำแผงกำบังลมและฝนให้แก่วัวเลี้ยง นอกจากนี้ควรให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสมเนื่องจากสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยในช่วงที่มีอากาศเย็น
กลาง	ในช่วงวันที่ 23-27 ธ.ค. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างในช่วงวันที่ 26-27 ธ.ค. 67 อุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศา

	เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับในพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 23-27 ธ.ค. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 26-27 ธ.ค. 67 อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช นอกจากนี้ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 23-27 ธ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 17-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 23-27 ธ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงที่ผ่านมามีบริเวณซึ่งมีน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

RR

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2567 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบางพื้นที่ของภาคกลาง สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นทางตอนบนของภาค โดยมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาคในระยะต้น

สัปดาห์ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงดังกล่าว และมีรายงาน น้ำท่วมในบางพื้นที่

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวทั่วไป โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคในวันแรกของสัปดาห์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวทั่วไปทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว

ภาคกลาง มีอากาศเย็นทั่วไป โดยเฉพาะในระยะปลายสัปดาห์มีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวบางพื้นที่

ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวตลอดสัปดาห์

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะกลางและปลายสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 55-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะกลางสัปดาห์ โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ส่วนบริเวณ จังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 196.5 มิลลิเมตร ที่อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	9.8	°ซ.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.
	(6.0	°ซ.	ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	20,21	ธ.ค.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10.5	°ซ.	ที่ กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	17	ธ.ค.
			และ ที่ อ.เมืองเลย	จ.เลย	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.
	(7.0	°ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	19,22	ธ.ค.)
ภาคกลาง	14.4	°ซ.	ที่ อ.อุททอง	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	22	ธ.ค.
ภาคตะวันออก	16.8	°ซ.	ที่ กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.
ภาคใต้	16.4	°ซ.	ที่ กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.
กรุงเทพมหานคร	19.5	°ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

เกณฑ์อากาศหนาว	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธ.ค. 67

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 154/2567



- ประเทศไทยตอนบน อากาศเย็นถึงหนาว ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ในช่วง 23-27 ธ.ค. 67 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
- ในช่วง 28-29 ธ.ค. 67 อ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

- ระวังหอนกรรพักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด
- เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน
- ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

ภาคกลาง

- ควรเลือกปลูกพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
- วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- ทำพางกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ควรให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม

ภาคตะวันออก

- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

- พื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำหลังระดับน้ำลด
- ควรระวังโรคที่มากพร้อมกับน้ำท่วม เช่น โรคเหี่ยว โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น
- ไม่ควรให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	15-21 27-32	12-21 24-31	16-25 28-34	17-25 29-35	17-27 29-33	23-26 31-34
	← E 2.8-4.2	↙ NE 2.8-8.3	↙ NE 2.8-7.0	↙ NE 4.2-9.7	↙ NE 4.2-9.7	↙ NE 4.2-9.7
	70-80	65-75	60-70	60-70	70-80	70-80
	7-9	8-10	8-10	7-9	5-7	6-8

