



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ฉบับที่ 72/2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 15 - 20 มิ.ย. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 15 - 20 มิ.ย. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ระยะนี้ชาวเรือและชาวประมง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 15 - 20 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง สำหรับพื้นที่ตกในระยะนี้ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น ส่วนผู้ที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรคลุมเมล็ดพันธุ์และซุบท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อราก่อนปลูก สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต เกษตรกรไม่ควรกองผลที่ร่วงหล่น ผลที่เน่าเสีย และเปลือกผลไม้ ภายในสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชแต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก ส่วนระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 15 - 20 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ส่วนพื้นที่ตกในระยะนี้ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ในข้าวนาปี โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบเช่น โคและกระบือ เป็นต้น ส่วนระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง

กลาง	ในช่วงวันที่ 15 – 20 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนฝนที่ตกในระยะนี้ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรกคโนสในพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบเช่น โคและกระบือ เป็นต้น ส่วนระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 15 – 20 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 17 – 20 มิ.ย. มีฝนตกหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 5 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนฝนที่ตกในระยะนี้ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรกคโนสในพืชไร่ และพืชผัก เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะอาจทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ ส่วนระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 14 – 15 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 20 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 14 – 15 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 20 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรัง ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนฝนที่ตกในระยะนี้ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะอาจทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ ส่วนระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2567 ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนพร้อมกับพาดเข้าสู่ห้วงความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยในระยะต้นช่วง จากนั้นร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะกลางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง ส่วนภาคอื่นๆ มีฝนส่วนมากในระยะกลางช่วง

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 9 และวันที่ 12-13 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 35-60 ของพื้นที่โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 8-9 และวันที่ 11 มิ.ย. กับฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 8 มิ.ย. อีกทั้งมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตาก ในวันที่ 9 มิ.ย. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 45-80 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 5-10 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 7-9 และวันที่ 11 มิ.ย. และฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 7 และวันที่ 9 มิ.ย. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 30-45 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 15-25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 8-9 มิ.ย. **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 35-80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่แรกและวันสุดท้ายของช่วง มีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 9-12 มิ.ย. กับฝนหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 9-10 มิ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดจันทบุรี ในช่วงวันที่ 10-11 มิ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ ในวันที่ 8 และช่วงวันที่ 10-11 มิ.ย. ส่วนวันอื่นๆ มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 7 และวันที่ 9 มิ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนร้อยละ 35-65 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 9-12 มิ.ย. และมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วงและวันสุดท้ายของช่วง โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับฝนหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 10 มิ.ย.

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตาก อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด และระนอง ส่วนจังหวัดที่มีฝนหนักได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน อุดรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุทัยธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภูเก็ต และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	160.5 มม.	ที่	อ.แม่สอด	จ.ตาก	เมื่อวันที่	8 มิ.ย.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	105.0 มม.	ที่	อ.เพ็ญ	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	9 มิ.ย.
ภาคกลาง	108.5 มม.	ที่	อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	8 มิ.ย.
ภาคตะวันออก	165.0 มม.	ที่	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	9 มิ.ย.
ภาคใต้	171.1 มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	10 มิ.ย.

ส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนตกหนัก


เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอดคล้อง สำนัอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา



ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมาก



ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 %
ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.



ระวัง! โรคพืชจากเชื้อรา




ระวัง! น้ำท่วม

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 %
ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.



ควร! เก็บกักน้ำ



ระวัง! โรคพืชจากเชื้อรา

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 %
ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.



ระวัง! โรคเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 %
ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.



ควร! สวมรองเท้าบูทเมื่อย่าน้ำ




ระวัง! โรคพืชจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 %
ความยาวนานแสงแดด 4-5 ชม.



ระวัง! โรคเชื้อรา



ไม่ควร! ให้น้ำฝนไหลลงบ่อ




ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336




ฝนฟ้าคะนอง



คลื่นลม



ไม่ควร! ให้น้ำฝนไหลลงบ่อโดยตรง



ควร! เดินเรือระมัดระวัง