



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 68/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 7 - 10 มิ.ย. ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมา ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 11 - 13 มิ.ย. ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง

คำเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 11 มิ.ย.นี้

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้าและผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 7 - 10 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 9 - 10 มิ.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 13 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้จะฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชในระยะนี้ไม่ควรปลูกแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ความชื้นสะสมในแปลงปลูกมีมาก เหมาะแก่การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ดังนั้นเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรครดังกล่าว ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วและที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องได้ทั่วถึง ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา นอกจากนี้เกษตรกรที่มีแหล่งเก็บกักน้ำควรทำความสะอาดและดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจะได้จัดเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ป้องกันน้ำสำรองมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำทางด้านการเกษตร
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 7 - 10 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 13 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันออกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - ระยะนี้จะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชในระยะนี้ ไม่ควรปลูกแน่นจนเกินไปและควรหันหัวแปลงปลูกไปตามทิศทางลม เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความชื้นสะสมในแปลงปลูกป้องกันและลดการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบ เช่นโคและกระบือ เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรควรทำความสะอาดและดูแลแหล่งเก็บกักน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจะได้จัดเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้เต็มที่ มีน้ำสำรองที่เพียงพอต่อการใช้น้ำทางด้านการเกษตร
กลาง	ในช่วงวันที่ 7 - 11 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 13 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้

	ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมรวมทั้งซ่อมแซมแผงกำบังฝนให้ดีใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ป้องกันน้ำขังในพื้นที่เพาะปลูกนาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรงแต่ควรเก็บไว้ในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรทำความสะอาดและดูแลแหล่งเก็บกักน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจะได้จัดเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้เต็มที่ มีน้ำสำรองที่เพียงพอต่อการใช้น้ำทางการเกษตร
ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 7 – 11 มิ.ย. ในช่วงวันที่ 7 – 11 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 13 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่เพาะปลูกนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรงแต่ควรเก็บไว้ในบ่อพัก ก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและข้าวผล แล้วหาผลรอยตัดด้วยสารป้องกันเชื้อรา และใส่ปุ๋ย เพื่อให้ต้นพืชตัวได้เร็ว มีเวลาพักตัวได้นาน เตรียมตัวออกดอกในฤดูต่อไป อนึ่ง ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนเกษตรกรควรทำความสะอาดและดูแลแหล่งเก็บกักน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจะได้จัดเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้เต็มที่ มีน้ำสำรองที่เพียงพอต่อการใช้น้ำทางการเกษตร
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 7 – 10 มิ.ย. ในช่วงวันที่ 7 – 11 มิ.ย. ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 13 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 7 – 10 มิ.ย. ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % - ระยะนี้ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคใบยาวร่วงในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น ส่วนทางฝั่งตะวันออกฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่นใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต อนึ่ง ระยะนี้บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 11 มิ.ย.นี้

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี และนครราชสีมา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ ลำปาง น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร เลย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อัญญาเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี จันทบุรี ยะลา ภูเก็ต พังงา และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ มีดังนี้

ภาคเหนือ	55.7 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่ 31	พ.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	165.0 มม.	ที่ อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่ 4	มิ.ย.
ภาคตะวันออก	87.0 มม.	ที่ อ.ชลบุรี	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่ 3	มิ.ย.
ภาคใต้	108.6 มม.	ที่ อ.สุไหงปาดี	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่ 3	มิ.ย.

ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

หมายเหตุ


เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา



ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อ่าวไทย/อันดามันคลื่นแรง เรือเล็กอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งถึงวันที่ 11 มิ.ย.




ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

ภาคเหนือ

ต่ำสุด 22-28 °ซ.
สูงสุด 31-38 °ซ.



ระวัง! โรคเชื้อรา




ควร! ดูแลแหล่งเก็บน้ำ

ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.

ภาคกลาง

ต่ำสุด 23-28 °ซ.
สูงสุด 31-38 °ซ.



ควร! ขุดลอกคูคลอง




ควร! ดูแลหลังคาโรงเรือน


ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 %
ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.

ภาคใต้

ต่ำสุด 23-28 °ซ.
สูงสุด 28-37 °ซ.



ฝน



อุณหภูมิ

ความชื้นสัมพัทธ์



คลื่นลม

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 %
ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่ำสุด 22-27 °ซ.
สูงสุด 28-36 °ซ.



ควร! สวมรองเท้าบูทขณะย่ำน้ำ

ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.



ไม่ควร! อยู่ในที่ชื้นแฉะนาน

ภาคตะวันออก

ต่ำสุด 24-29 °ซ.
สูงสุด 29-37 °ซ.




ควร! ขุดลอกทางระบายน้ำ



ควร! เก็บผลแล้วรีบตัดแต่งกิ่ง

ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.



ระวัง! โรคเชื้อรา



ระวัง! หนอน



ระวัง! คลื่นลมแรง