




พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ


ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2567

ข้อควร
ระวัง


ระยะนี้ ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง




ภาคเหนือ




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้-ออก



ภาคใต้-ตก



พยากรณ์อากาศเกษตร เพื่อ พืชผักสวนครัว



ลักษณะอากาศ : ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วง 30 ก.ย. – 2 ต.ค. ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วง 4-6 ต.ค.

คำแนะนำ

ในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด โรคกาบใบเน่า ส่วนแมลงศัตรูพืชที่มีกพบระบาด ได้แก่ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะลำต้น เกษตรกรควรลดความชื้นในแปลงด้วยการปรับระยะห่างระหว่างแถวปลูก และปลูกพืชหมุนเวียน ส่วนการใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกันควรใช้เมื่อจำเป็น



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เช่น โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด



ระวัง แมลงศัตรูที่พบระบาด
เช่น หนอนเจาะลำต้น หนอนชอนใบ



การควบคุม
การใช้สารเคมี
ฉีดพ่น เมื่อจำเป็น



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชผักสวนครัว ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 40/2567

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 30 ก.ย.- 3 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 67 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 3-6 ต.ค. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 1-3 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 1-2 ต.ค. 67 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค ลมตะวันตกออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 1-3 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 30 ก.ย.- 3 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. 67 มีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 30 ก.ย.- 3 ต.ค. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. 67 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชผักสวนครัว

ประเทศไทยตอนบน : เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวจะมีลักษณะอากาศที่แปรปรวน โดยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์จะมีฝนตกชุกกันมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ โดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ส่วนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพราะหากปล่อยให้น้ำท่วมขังโคนต้นพืชนาน จะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ รวมทั้งควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราไว้ด้วย

ภาคใต้ : ระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกัน เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้สัตว์เสี่ยงอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัว ในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแมลงหลายชนิด เกษตรกรจึงควรเฝ้าระวังและป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่จะมาก่อความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักสวนครัวที่ปลูกในช่วงนี้ สำหรับโรคพืชที่พบบ่อย ได้แก่ โรคราน้ำค้าง จะทำให้ใบพืชมีจุดสีเหลืองและมีขนสีขาวคล้ายแป้งปกคลุม โรคใบจุด ใบพืชมีจุดสีน้ำตาลหรือดำ อาจลุกลามทำให้ใบแห้งและร่วง โรคเน่าคอดิน ต้นกล้าเน่าตายบริเวณโคนต้น และโรคเหี่ยวจะทำให้พืชเหี่ยวเฉาและตาย ส่วนแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในช่วงนี้ เช่น เพลี้ยอ่อน ศัตรูพืชชนิดนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ใบเหลืองและร่วง หนอนเจาะลำต้น เจาะเข้าไปในลำต้นและกินส่วนที่อยู่ภายในและหนอนขอนใบ กินเนื้อใบ ทำให้ใบเป็นรูพรุน เกษตรกรควรเลือกปลูกพันธุ์พืชที่ต้านทานโรคและแมลง หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช และรักษาความสะอาดแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

ปริมาณฝนสะสม 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2567



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา 02-3669336

[PK]