



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
 ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2568


 ข้อควรระวัง

❖ ในช่วง 5 – 7 ส.ค. 68 บริเวณประเทศไทย จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากและเตรียมการป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : กาแฟ

ลักษณะอากาศ : ในช่วงวันที่ 5 – 7 ส.ค. 68 จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

คำแนะนำ : เกษตรกรในพื้นที่ที่มีฝนน้อยควรการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ในการรักษาความชุ่มชื้นในดินและลดความเครียดของพืช ซึ่งจะช่วยให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น สำหรับในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิม โรคกิ่งแห้ง/กิ่งเน่า เป็นต้น



กักเก็บน้ำ
 (ไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย)



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 (โรคราสนิม โรคกิ่งเน่า)



ควรบำรุงต้นให้แข็งแรง
 (ลดความเสี่ยงจากโรค)





พยากรณ์อากาศเพื่อกาแพ ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 31/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 5 - 10 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 5 - 8 ส.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4 ส.ค. และ 8 - 9 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 7 และ 10 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในวันที่ 4 ส.ค. 68 และ 8 - 9 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 7 และ 10 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในวันที่ 4 ส.ค. และ 8 - 9 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 7 และ 10 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในวันที่ 4 ส.ค. และ 8 - 9 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 7 และ 10 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในวันที่ 4 ส.ค. และ 8 - 9 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 7 และ 10 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 5 - 7 ส.ค. 68 ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก ที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อกาแฟ

ในช่วงวันที่ 5 – 7 ส.ค. 68 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ควรสำรวจการผูกยึดค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากเป็นไปได้ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อลดแรงต้านของลม สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้วควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังโคนต้นพืชเป็นเวลานานเพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ นอกจากควรกำจัดสิ่งปฏิกูลและเศษซากพืชที่น้ำพัดพามาทิ้งไว้ในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แหล่งสะสมเชื้อโรค แมลงศัตรูพืช หรือกีดขวางการทำงาน

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ แม้ว่าระยะนี้ฝนจะน้อย แต่ในวันที่ 5 - 7 ส.ค. 68 จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ซึ่งเป็นโอกาสดีในการเก็บกักน้ำตามไร่นาและแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความชุ่มชื้นในดินและลดความเครียดของพืช ซึ่งจะช่วยให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักควรตรวจสอบระบบกักเก็บน้ำ เช่น บ่อพักน้ำ สระน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น แต่หากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ควรจัดระบบระบายน้ำให้ดี เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจทำให้รากพืชเน่าได้ สำหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนน้อย เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่ต้นกาแฟอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่กาแฟออกดอกหรือติดผลอ่อน เพื่อไม่ให้ต้นกาแฟเกิดความเครียดจากการขาดน้ำ รวมทั้งควรคลุมดินด้วยฟางข้าว เปลือกกาแฟ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินและลดการระเหยของน้ำ ในสภาพอากาศที่มีฝนตกและหยุดสลับกับในบางช่วงอาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟบางชนิดได้ง่ายขึ้น เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรู ดังนี้

โรคราสนิม มักระบาดในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงสลับกับอุณหภูมิที่เหมาะสม แม้ว่าภาพรวมฝนจะน้อย แต่ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง การระบาดของโรคราสนิมอาจเกิดขึ้นได้ เกษตรกรตรวจสอบใต้ใบกาแฟอย่างสม่ำเสมอ หากพบจุดสีส้มคล้ายสนิมให้รีบดำเนินการป้องกัน

โรคกิ่งแห้ง/กิ่งเน่า อาจพบการระบาดได้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือมีฝนตกชุกบางช่วง ควรเฝ้าระวังโดยสังเกตอาการกิ่งแห้งหรือกิ่งเน่า หากพบให้รีบตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและนำไปทำลาย


เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย แมลงเหล่านี้มักระบาดได้ดีในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง หรือช่วงที่พืชอ่อนแอ ฝ้าควรหมั่นตรวจสอบบริเวณยอดอ่อน ใต้ใบ และกิ่งกาแฟอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดเล็กน้อย ให้รีบใช้มือบีบทิ้ง หรือฉีดพ่นด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำหมักชีวภาพ

หนอนเจาะลำต้น อาจพบการระบาดได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้นกาแฟไม่สมบูรณ์ โดยสังเกตอาการต้นเหี่ยว ยอดแห้ง หรือมีขุยไม้จากการเจาะของหนอน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรบำรุงดูแลต้นกาแฟให้แข็งแรงอยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2568



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]