



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
 ระหว่างวันที่ 3 – 9 พ.ย. 2568


ข้อควรระวัง

ประเทศไทยตอนบน: สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ควรดูแลสุขภาพ

ภาคใต้: มีฝนตกหนักบางแห่ง ระวัง อันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : **ยางพารา**

ลักษณะอากาศ: บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ (4-6 พ.ย.) และมีอากาศเย็นในตอนเช้า หลังจากนั้น (7-9 พ.ย.) จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับฝนหนักบางแห่ง สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจาย

คำแนะนำ : ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ในประเทศไทยตอนบนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อใช้ความชื้นที่หลงเหลือจากฤดูฝนช่วยในการตั้งตัว พืชคลุมดินที่ปลูกจะช่วยคลุมหน้าดิน ลดการระเหยของน้ำ และเตรียมความพร้อมให้ต้นยางพาราพร้อมรับมือกับความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่จะมาถึง



งด กรีดในวันที่ฝนตก



ฝ้าระวัง โรคที่มากับความชื้น
 (โรคนิ่วร่วง, โรคนิ่วดำ)



ปลูกพืชคลุมดิน
 (เตรียมพร้อมช่วงแล้ง)



พยากรณ์อากาศเพื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 44/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 4-5 พ.ย. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 6-9 พ.ย. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. และในช่วง 8-9 พ.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 5-7 พ.ย. 68 ลมตะวันตก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. และ ในช่วง 8-9 พ.ย. 68 ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 5-7 พ.ย. 68 ลมตะวันตก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. และ ในช่วง 8-9 พ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 5-7 พ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ประเทศไทยตอนบน: สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ควรดูแลสุขภาพ และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับพืชผลทางการเกษตร สำหรับภาคใต้: มีฝนตกหนักทางตอนบนของภาค ระวัง อันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการปลูกยางพารา


จากสภาพอากาศที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงในช่วงแรกสัปดาห์ (4 - 6 พ.ย.) โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้า หลังจากนั้น (7 - 9 พ.ย.) จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับฝนหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรวางแผนรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว รวมทั้งหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาแล้วไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากฝนได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจซ่อมแซมโรงเรือนให้พร้อมสำหรับอากาศหนาวในช่วงถัดไป สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับฝนหนักบางแห่ง เกษตรกรควรเน้นการจัดการระบบระบายน้ำภายในแปลงปลูก รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งที่หนาแน่นของไม้ผลออก เพื่อลดความเสี่ยงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา บริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 7 - 9 พ.ย. 68 ควรเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนัก โดยงดการกรีดยางชั่วคราวในวันที่ฝนตก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสียรายได้ และตรวจสอบทางระบายน้ำภายในสวนให้ใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและพืชปุ๋ย รวมทั้งควรเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบร่วง และโรคเส้นดำ เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกหนักติดต่อกัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

บริเวณภาคใต้ : จากสภาพอากาศที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 40-70% ของพื้นที่ กับฝนหนักบางแห่ง เกษตรกรควรเน้นการลดความเสี่ยงจากฝนที่ตกต่อเนื่องและความชื้นสูง ให้งดกรีดยางในช่วงที่ฝนตก แต่ควรเลือกกรีดยางในช่วงที่คาดว่าจะไม่มีฝน เพื่อป้องกันน้ำยางถูกชะล้างจากถ้วยรองน้ำยาง สำหรับการเฝ้าระวังโรค เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องและความชื้นมีสูงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบร่วง และโรคเส้นดำ ที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงและหน้ายางเสียหาย ควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำในแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและลดความชื้นสะสมบริเวณโคนต้น สำหรับการใส่สารเคมี ควรใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่เหมาะสมเฉพาะบริเวณรอยกรีดหรือน้ำยางทันทีที่พบอาการของโรค

นอกจากนี้เกษตรกรควรปลูกพืชคลุมดินในระยะนี้ เพราะการเริ่มปลูกพืชคลุมดินในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูแล้งจะช่วยให้พืชมีโอกาสตั้งตัวได้ดี เนื่องจากในดินยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่ และยังมีฝนตกประปรายในช่วงแรก ก่อนที่สภาพอากาศจะแห้งแล้งเต็มที่ในช่วงฤดูร้อน พืชคลุมดินที่ปลูกไว้จะช่วยคลุมหน้าดินและลดการระเหยของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงฤดูแล้ง จะช่วยให้ต้นยางพาราสามารถรอดพ้นจากภาวะเครียดจากน้ำได้

ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2568



ส่วนอุตุวิทยาสภากลาง กองพัฒนาอุตุวิทยาสภากลาง

กรมอุตุวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุวิทยาสภากลาง กองพัฒนาอุตุวิทยาสภากลาง

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568

กรมอุตุวิทยา โทร.02-3669336

[PK]