


พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ


ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2568

ฉบับที่ 16/2568

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน 2568



ข้อควรระวัง ประเทศไทยตอนบน จะมี **อากาศร้อน – ร้อนจัด** กับมี **ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง** เกษตรกรควรระวังอันตรายจาก **โรคลมแดด** ไทยตอนบน ในช่วง **26 – 27 เม.ย.** จะมี **พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก** // ภาคใต้ตอนล่าง ⇒ **23 – 27 เม.ย.** จะมี **ฝนตกหนัก**



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ **สัตว์เลี้ยง และ สัตว์น้ำ**

คำแนะนำโดยทั่วไป

- อากาศร้อน ถึง ร้อนจัด เกษตรกรควรระวัง **โรคลมแดด**
- อากาศแห้ง ระวังอัคคีภัย และ ศัตรูจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร
- สภาพอากาศที่แห้ง ควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- ในพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- 23 - 27 เม.ย. ชาวเรือ ระวังการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง



คำแนะนำสำหรับ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

สัตว์เลี้ยง

- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะฟ้าคะนอง
- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือน
- สรรหาน้ำกินเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยง



สัตว์น้ำ

- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก และ ป้องกันน้ำชะดินไหลลงบ่อ
- รักษาสมดุลระหว่างจำนวนสัตว์น้ำและปริมาณน้ำที่มีอยู่





กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 16/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 26 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. หลังจากนั้นในวันที่ 27 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 - 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 25 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 27 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 - 41 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 – 25 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 27 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 – 25 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 27 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 – 22 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทางตอนล่างของภาค ในช่วงวันที่ 21 – 22 และ 26 - 27 เม.ย. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 เม.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 21 – 22 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 23 – 27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ และระวังโรคลมแดด โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานและดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำและป้องกันโรคลมแดด อนึ่ง ในช่วงวันที่ 26 - 27 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งและไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะฟ้าคะนอง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดด สำหรับระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด โดยให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ ส่วนในบางพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน รวมทั้งดอก ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 23 - 27 เม.ย. บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกอีกทั้งควรค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนจัด เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยอาจติดตั้งพัดลมเป่าอากาศร้อนออกไปและดูดอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ หากเกษตรกรมีน้ำเพียงพออาจฉีดน้ำบริเวณหลังคาหรือฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน รวมทั้งควรเพิ่มปริมาณน้ำกินสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสัตว์เลี้ยงมีความต้องการน้ำมากกว่าช่วงอื่นๆ ส่วนในบางช่วงจะมีพายุฤดูร้อน เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อน และควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่ม และทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์และสารคัดหลั่งจากสัตว์โดยตรง หากมีความจำเป็นต้องสัมผัส ควรสวมถุงมือยางและใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคให้มิดชิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนในบางช่วงจะมีพายุฤดูร้อน เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บไว้ในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยเข้าบ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำในระดับบนและน้ำในระดับที่ลึกลงไปแยกชั้น และการเปิดเครื่องตีน้ำเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังควรย้ายกระชังลงไปในที่ที่มีน้ำลึกกว่าเดิม

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2568

