




พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ


ระหว่าง วันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568

ข้อควรระวัง


ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม




ภาคเหนือ




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้-ออก



ภาคใต้-ตก



พยากรณ์อากาศเกษตร เพื่อไม้ผล

ลักษณะอากาศ

- ในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และ ฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

- ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 4 พ.ค. 2568 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

คำแนะนำ

สภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก และมีฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่

- เกษตรกรควรผูกยึดและ ค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง ป้องกันต้นไม้หักโค่น หรือกิ่งไม้ฉีกขาด
- ไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันความเสียหาย
- บริเวณพื้นที่ลุ่ม หรือที่ลาดเชิงเขาควรจัดทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกัน
- พื้นที่ที่มีฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอและไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 4 พฤษภาคม 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 17/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 - 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 - 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 - 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 - 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 3 - 4 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2568 เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง และไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

ในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2568 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ บางพื้นที่ หลังจากนั้นฝนจะลดลงและมีอากาศร้อน เกษตรกรควรระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน ทำให้อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งเพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้

ไม้ผล เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก และมีฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรผูกยึดและ ค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง ป้องกันต้นไม้หักโค่น หรือกิ่งไม้ฉีกขาด ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว เกษตรกรบริเวณพื้นที่ลุ่ม หรือที่ลาดเชิงเขาควรจัดทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกัน สำหรับพื้นที่ที่มีฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอและไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม หากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ต้นเหี่ยวเฉา ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมากเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นไม้ผลด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน สำหรับภาคใต้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืช จำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง

ปริมาณฝนสะสม

21- 27 เมษายน 2568



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT