



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ ไม้ผล

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 43/2568

! ข้อควรระวัง ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. จะมี ฝนตกหนัก **ระวัง : น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก / น้ำล้นตลิ่ง**



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ไม้ผล

คำหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน

คำแนะนำโดยทั่วไป

- อากาศเปลี่ยนแปลง ดูแลรักษาสุขภาพ
- เตรียมทำแผนกักกันลมหนาว เตรียมอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นในโรงเรือน
- ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือระมัดระวัง
- กักเก็บน้ำเอาไว้



คำแนะนำสำหรับ ไม้ผล

- ตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก/โคนต้นพืช
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราในภาคใต้
- ภาคใต้ควรทำทางระบายน้ำออกจากสวน





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 43/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 27 – 29 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 27 – 28 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนกลางและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 19 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 27 – 28 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝน/ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 27 – 28 ต.ค. มีฝนร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 27 – 28 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 29 – 31 ต.ค. ในช่วงวันที่ 27 – 30 ต.ค. ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 27 – 28 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 29 – 31 ต.ค. ในช่วงวันที่ 27 – 30 ต.ค. ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 33 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระวังบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สำหรับในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับทางตอนบนของภาคเหนือจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำแผงกันลมหนาวเอาไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดเขาจะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ อนึ่ง ระยะเวลาต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง(ฤดูหนาวและฤดูร้อน) เกษตรกรควรเก็บกักน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ

สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบน เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตและท่าผลร่อนตัดด้วยสารป้องกันเชื้อรา สำหรับในระยะต้นช่วงควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากไม้ผลที่ปลูก โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน พื้นดินบริเวณโคนต้นพืชแห้งเมื่ออุณหภูมิลดลงที่เหมาะสมและยาวนานเพียงพอที่จะกระตุ้นให้พืชแตกตาดอกได้ดี นอกจากนี้สภาพอากาศที่แห้งเกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ หากอยู่ในระยะออกดอกจะทำให้ดอกเหี่ยวแห้งการติดผลลดลง

สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืชไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในสวนผลไม้ และบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตและเจริญเติบโตทางผลไม้มไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวนแต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2568



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT