

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อมันสำปะหลัง


ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2568






ฉบับที่ 24/2568

! ข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. ประเทศไทยจะมี ฝนฟ้าคะนอง กับมี ฝนตกหนัก - หนักมาก >> ระวัง : น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ชาวเรือ/ชาวประมง >> เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2568



ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้
 28 - 37 °ซ. 22 - 27 °ซ.	 28 - 36 °ซ. 22 - 27 °ซ.	 30 - 37 °ซ. 23 - 27 °ซ.	 28 - 36 °ซ. 24 - 28 °ซ. ประมาณ 1 - 2 เมตร	 27 - 35 °ซ. 22 - 37 °ซ. ประมาณ 1 - 2 เมตร

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ มันสำปะหลัง

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- หลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก เพื่อป้องกัน “โรคฉี่หนู”
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
- ระวัง สัตว์มีพิษที่หนีน้ำ หรือ ลอยมากับน้ำ
- ชาวเรือ/ชาวประมง หลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง



คำแนะนำสำหรับ มันสำปะหลัง

- ช่วงต้นฤดูฝน เป็นระยะเริ่มปลูก และ ช่วงลงท่อนพันธุ์
- สภาพอากาศชื้นแฉะ ระวังปัญหา ท่อนพันธุ์เน่า
- ระวัง/ป้องกัน โรคใบด่างในสำปะหลัง
- ระวังการระบาดของ แมลงหี้ย์ขาว
- ทำยกร่อง หรือ ทำทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อมันสำปะหลัง

ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 24/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 16 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 16 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 16 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 16 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 16 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส


ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 68 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจาก ฝนฟ้าคะนอง กับฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ส่วนชาวเรือและ ชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการปลูกมันสำปะหลัง

สัปดาห์นี้ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง โดยในช่วงวันที่ 20 – 22 มิถุนายน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหาย จากสภาวะดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอาคารบ้านเรือนด้วย อีกทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะฝนฟ้าคะนอง สำหรับบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู นอกจากนี้พื้นที่ การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่เพาะปลูก และคอย ระวังระดับน้ำที่อาจท่วมขังในพื้นที่นาหรือลุ่มน้ำด้วย ส่วนในช่วงนี้เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คลื่นลมในบริเวณ ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งส่วนมากจะทำการปลูก 2 ช่วง คือ ในช่วงต้นฤดูฝนกับปลายฤดูฝน ขณะนี้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองกับ มีฝนตกหนักบางแห่งเป็นประจำช่วงบ่ายถึงเย็น โดยช่วงของอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์สูงในระยะนี้ อาจส่งผล กระทบต่อการเพาะปลูกพืชมันสำปะหลัง ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝนที่มีการเริ่มลงท่อนพันธุ์ในเดือน มิถุนายนนี้ สภาพอากาศที่ชื้นแฉะติดต่อกันหลายวันอาจก่อให้เกิดปัญหาท่อนพันธุ์เน่า การงอกไม่สมบูรณ์ และเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคพืชหลายชนิด โรคสำคัญที่ควรเฝ้าระวังในช่วงนี้ ได้แก่ โรครากเน่าและโคนเน่า (จาก เชื้อรา Phytophthora), โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum spp.) รวมถึงโรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease – CMD) ที่แพร่กระจายผ่านแมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง และแมลงพาหะอื่น ๆ การระบาดของโรค เหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้นหากมีฝนตกสลับแดดและความชื้นในแปลงสะสมต่อเนื่อง ระยะนี้บางพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรควรชะลอการปลูกในพื้นที่ที่ดินยังชื้นจัดหรือน้ำระบายไม่ทัน และควรเลือกท่อนพันธุ์ที่แข็งแรง ปราศจาก โรค พร้อมคลุกสารป้องกันเชื้อราก่อนปลูก นอกจากนี้ควรยกทรงหรือปรับระบบระบายน้ำให้เหมาะสม ตรวจสอบแปลง ทุก 7-10 วัน หากพบอาการต้นใบด่างหรือเน่าควรถอนและทำลายทิ้งทันที และหากพบแมลงพาหะจำนวนมากอาจใช้สาร ชีวภัณฑ์หรือสารเคมีอย่างเหมาะสม ภายใต้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2568



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT