


พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ พืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก

ระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2568

ฉบับที่ 37/2568

! ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. ประเทศไทยมี **ฝนเพิ่มขึ้น** → **17 - 19 ก.ย. ภาคตะวันออก / ได้ฝั่งตะวันตก ฝนตกหนักมาก** บางพื้นที่ **ระวัง : น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก / น้ำล้นตลิ่ง** ชาวเรือ/ชาวประมง หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง


คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน
ระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2568



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ **เพื่อพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก**


คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก / น้ำล้นตลิ่ง
- ควรระวังโรคฉี่หนู และ โรคที่มากับน้ำ
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ นาน
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้ำ เข้ามาในโรงเรือนทำอันตรายสัตว์เลี้ยง



คำแนะนำสำหรับ พืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา/แบคทีเรีย
- บางพื้นที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชจำพวก หนอน
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ป้องกันน้ำท่วมขัง
- ไม่ควรนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่การเกษตร
- ระวังน้ำท่วมขังต้นพืชนาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้
- พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ควรสำรองน้ำไว้ใช้





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 37 /2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 15 - 16 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 15 - 16 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 15 - 16 ก.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.ย. ในช่วงวันที่ 15 - 16 ก.ย. ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรัง ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.ย. 68 บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โค และกระบือ เป็นต้น นอกจากนี้ทั้งควรระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้ามาอาศัยในโรงเรือน รวมทั้งควรตรวจตราและซ่อมแซมโรงเรือนและดูแลแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปิกฝน หนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับภาคใต้ ทางฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.ย. เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนคลื่นลมมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูก พืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก ในสัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกชุกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกันอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืช เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรและโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคใบจุดในเบญจมาศ และโรคแอนแทรกโรสในพริก เป็นต้น นอกจากนี้ควรเก็บกวาดเศษใบไม้และผลผลิตที่เน่าเสียหรือร่วงหล่น ตลอดจนเศษวัสดุที่ศัตรูพืชกัดกินไปทำลายนอกแปลงปลูก โดยฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของเชื้อโรคและศัตรูพืช สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรที่มีแหล่งกักเก็บน้ำเป็นของตนเอง ควรบูรณะซ่อมแซม แหล่งกักเก็บน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจะได้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อย สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว หากต้องการปลูกพืชรอบใหม่ไม่ควรปลูกพืชเดิมซ้ำๆกันเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ตกค้างในดินกลับมาลุกลามได้อีก แต่ควรปลูกพืชชนิดใหม่เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืชที่ตกค้างในแปลงปลูก

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2568

