







พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อกาแฟและยางพารา ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2569

ฉบับที่ 2/2569

! ข้อควรระวัง

ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและดูแลรักษาสุขภาพ
บางพื้นที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
อ่าวไทย/อันดามัน ชาวเรือ/ชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ให้ความอบอุ่นตนเอง/รักษาสุขภาพ
- ให้ความอบอุ่นสัตว์ยังเล็ก
- วางแผนการใช้น้ำ
- ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับกาแฟและยางพารา

กาแฟ

- คลุมโคนต้นด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด

ยางพารา

- อากาศแห้งระวังอัคคีภัย
- ภาคใต้ตอนล่างระวังโรคพืชจากเชื้อรา





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อกาแฟและยางพารา

ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม พ.ศ. 2569

ฉบับที่ 2/2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 13 – 16 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 15 – 16 ม.ค. 69 ส่วนช่วงวันที่ 17 – 18 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 4 – 6 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 16 – 17 ม.ค. 69 มีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 - 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 13 – 16 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 5 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงวันที่ 17 – 18 ม.ค. 69 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 13 – 16 ม.ค. 69 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 17 – 18 ม.ค. 69 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป: ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 12 – 13 ม.ค. 69 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 18 ม.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบางพื้นที่ที่มีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร ส่วนสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัยไว้ด้วย อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อกาแฟและยางพารา

สัปดาห์นี้เป็นช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกว่ากว่าบริเวณอื่นๆ เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลกกำบังลมหนาวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ส่วนในบางพื้นที่อาจมีหมอกในตอนเช้า ผลผลิตทางการเกษตรที่แก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยวไม่ควรปล่อยไวกลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ รวมทั้งระวังและป้องกันโรคน้ำค้างในพืชไร่และพืชผัก นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะควันไฟจะลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศได้ยาก แต่จะแผ่ปกคลุมบริเวณข้างเคียงทำให้ทัศนวิสัยลดลง โดยเฉพาะบริเวณถนนหนทางอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และควันไฟอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนที่น้อยในระยะนี้ เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการให้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันห่างฝั่งจะมีกำลังแรงขึ้น ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ

สำหรับกาแฟ ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน แต่ไม่ควรคลุมดินชิดบริเวณต้นจนเกินไป เพื่อป้องกันโรคและศัตรูพืชจากวัสดุที่คลุมอาจลุกลามไปสู่ต้นพืช รวมทั้งควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากต้นกาแฟ และเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืช ตลอดจนควรตัดแต่งกิ่ง โดยเฉพาะกิ่งแขนง หรือกิ่งกระโดง ตลอดจนตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ กิ่งที่มีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการให้ผลผลิตมานาน และเก็บกวาดกิ่งและใบที่ถูกตัด ตลอดจนส่วนของพืชที่เป็นโรคหรือศัตรูพืชทำลายไปกำจัดโดยฝังให้ลึกนอกแปลงปลูกเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและศัตรูพืช

ส่วนยางพารา สภาพอากาศที่แห้งและในบางช่วงมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบสวน และโรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟในบริเวณสวน หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานเพื่อป้องกันไฟลุกลามจนกลายเป็นอัคคีภัย สำหรับภาคใต้ตอนล่าง ฝนที่ตกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วง โรคหน้ำกรีดยาง และโรคราสีชมพู เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว รวมทั้งกำจัดวัชพืชในสวนยาง เพื่อป้องกันการแย่งธาตุอาหารจากต้นยางพาราที่ปลูก และทำให้บริเวณสวนไม่อับชื้นจนเป็นแหล่งสะสมของโรค สำหรับในบางช่วงที่มีฝนตกหนักตกหนักอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะสวนยางพาราที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรรับระบายน้ำออกจากสวนอย่าให้น้ำขังในสวนยางพาราเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่าต้นตายได้ และควรหมั่นสังเกตหากพบต้นที่เป็นโรค ควรรักษาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจทำให้เชื้อโรคลุกลามไปยังต้นอื่นๆ

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2569

