

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 25 – 31 ก.ค. 68



ฉบับที่ 89/2568



ในช่วงวันที่ 26 – 28 ก.ค. 68 เกษตรกรบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม

ภาคเหนือ

- ระวัง อันตรายจากฝนตกหนัก-หนักมาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวัง สัตว์มีพิษ

ภาคกลาง

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- คัดแยกทำความสะอาดผลผลิต หลังเก็บเกี่ยว
- เลี้ยงสัตว์น้ำเปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก



เร่งฟื้นฟู หลังน้ำลด




ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคตะวันออก

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลระบบระบายน้ำ รอบพื้นที่เพาะปลูก
- เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมปริมาณอาหาร

ภาคหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง ระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตร
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ลดความชื้นก่อนจัดเก็บ



หมั่นกำจัด วัชพืช



หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก



หลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
- หลีกเลี่ยง เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนักถึงหนักมาก	40-70% หนักถึงหนักมาก	30-60% หนัก	60-70% หนัก	20-40%	20-60% หนัก
C°	22-27 27-34	22-27 27-35	22-27 31-36	23-29 29-35	22-27 31-37	24-28 31-35
km/hr	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 20-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	75 – 85	75 – 85	70 – 80	75 – 85	60 – 70	60 – 70
hr. ความยาวนาน	4 – 7	4 – 7	5 – 8	4 – 7	5 – 7	5 – 7





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 89/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 26 - 29 ก.ค. 68 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร **ส่วนในช่วงวันที่ 30 - 31 ก.ค. 68** ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 26-28 ก.ค. 68 ขอให้เกษตรกรบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 26 - 28 ก.ค. 68 ส่วนในช่วงวันที่ 30 - 31 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 26 - 29 ก.ค. 68 ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบไหม้ในข้าว โรคแคงเกอร์ในพริก และโรคเน่าและในพืชผัก เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรระวังสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำท่วมหรือความชื้นเข้ามาหลบอาศัยในโรงเรือน เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาคในช่วงวันที่ 26 - 28 ก.ค. ส่วนในช่วงวันที่ 29 - 31 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝนตกชุกหนาแน่นและมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืชเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากพบมีอาการผิดปกติ เช่น ซึม เบื่ออาหาร ท้องเสีย ไอ มีไข้ หรือมีแผลตามร่างกาย ควรแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว ควรนำไปลดความชื้นก่อนจัดเก็บ เพราะความชื้นเป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสียและการเกิดเชื้อรา

กลาง	ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30 - 31 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิสูงสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ระยะนี้แม้ฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกัน เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคเน่าคอดินในต้นกล้า โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรครากรเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว เกษตรกรควรคัดแยกและทำความสะอาดเบื้องต้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของผลผลิต ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก
ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 26 - 29 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 - 31 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - ระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงปลูกพืชให้พร้อมใช้งาน สำหรับพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้วควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ส่วนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรปรับลดปริมาณอาหารลง เนื่องจากสัตว์น้ำกินอาหารน้อยลงในช่วงที่ฝนตกหนัก การให้อาหารมากเกินไปจะทำให้เน่าเสียได้ง่าย
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 26-29 ก.ค. ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30-31 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29 - 31 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 26 - 31 ก.ค. 68 ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้ปริมาณฝนที่ตกมีน้อย และอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต เกษตรกรควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม และหมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากพืช รวมทั้งควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 26 - 29 ก.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาวะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	29.0	22.8	90	5	86
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.2	24.3	28	3	80
กลาง	31.5	24.7	24	4	82
ตะวันออก	30.3	24.9	43	4	83
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	24.2	20	2	77
- ฝั่งตะวันตก	31.7	22.3	19	2	79

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน นครพนม และกาญจนบุรี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน อุดรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นราธิวาส ระนอง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	184.0	มม.	ที่	อ.บัว	จ.น่าน	เมื่อวันที่	22	ก.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	99.1	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	19	ก.ค.	68
ภาคกลาง	91.4	มม.	ที่	อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	19	ก.ค.	68
ภาคตะวันออก	90.0	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	19	ก.ค.	68
ภาคใต้	49.2	มม.	ที่	อ.ควนโดน	จ.สตูล	เมื่อวันที่	20	ก.ค.	68

กรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา