



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กรกฎาคม 2569

Agrometeorological Report

July 2026

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๐๘-๒๕๖๙

Weather Report No. 551.586-08-2026

รายงานอุนุญญมวทยาเกษตร

กรกฎาคม 2569

ส่วนอุนุญญมวทยาเกษตร กองพัฒนาอุนุญญมวทยา

กรมอุนุญญมวทยา

กระทรวงดีจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

สิงหาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2569	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนกรกฎาคม 2569	4
3. สรุปสถานการณ์โรคพืชในประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2569	15
4. แหล่งข้อมูล	17

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2569	7
---	---

สารบัญรูป


รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุโซนร้อน “ไมสัก (MAYSACK, 2610)”	1
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569	4
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569	5
รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569	6
รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนกรกฎาคม 2569	8
รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนกรกฎาคม 2569	9
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2569	10
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2569	11
รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2569	12
รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนกรกฎาคม 2569	13
รูปที่ 11 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2569	14

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนกรกฎาคม 2569

สภาวะอากาศโดยทั่วไปเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย โดยมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นบางช่วง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น

สำหรับสภาวะอากาศเดือนกรกฎาคมปีนี้ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตลอดเดือน โดยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นช่วงๆ และบางช่วงได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดเดือน นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือนพายุโซนร้อน “ไมสัค (MAYSACK, 2610)” ซึ่งก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้เคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และขึ้นฝั่งที่เมืองกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 จากนั้นเคลื่อนเข้าสู่สมุทลวกว้างซี ประเทศจีน และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเป็นระยะๆ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ในช่วงต้นและปลายเดือน ก่อให้เกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมเป็นระยะๆ ทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน ลมความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ได้แผ่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 8 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าค่าปกติ 0.2 องศาเซลเซียส รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้



รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุโซนร้อน “ไมสัค (MAYSACK, 2610)”

วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2569 : ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “ไมสัก (MAYSACK, 2610)” ในระยะต้นช่วง โดยพายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยแล้วขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกว๋างนิญประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 5 จากนั้นได้เคลื่อนตัวต่อไปยังเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 6 ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ อิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งหลังของช่วง ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ 30-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 210.0 มิลลิเมตร ที่ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 3 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 1 จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 3 และจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 2-3 จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 4 และจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 อีกทั้งมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 สำหรับภาคใต้มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง หลังจากนั้นฝนลดลง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 119.8 มิลลิเมตร ที่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 1 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ เมื่อวันที่ 1

วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2569 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นกำลังอ่อนลง โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีลมความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ได้แผ่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดช่วง โดยปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะปลายช่วง ทำให้ในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง หลังจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนลดลง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 122.7 มิลลิเมตร ที่ สถานีเกษตรเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 12 จังหวัดสระบุรี และลพบุรี เมื่อวันที่ 17 และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 และจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 อีกทั้งมีเรือประมงอับปางบริเวณอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 11 สำหรับภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนในระยะปลายช่วงมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ ได้แผ่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ของประเทศไทย ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 94.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17


วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2569 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยมีกำลังค่อนข้างแรงและพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนในระยะกลางช่วง จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะปลายช่วง กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต้นช่วง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะในระยะกลางและปลายช่วงมีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 182.6 มิลลิเมตร ที่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 24 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 27 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 29 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 29-30 และจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงรายและน่าน เมื่อวันที่ 31 สำหรับภาคใต้มีฝนตกชุกทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนทางฝั่งตะวันออกของภาคปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในระยะครึ่งหลังของช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 114.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24-25 และจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 30

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ใกล้เคียงค่าปกติเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่ภาคกลางและภาคใต้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38.5 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 อุณหภูมิต่ำที่สุด 20.0 องศาเซลเซียส ที่ สถานีเกษตรท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 และที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20

ปริมาณฝนเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ ดังนี้ ภาคเหนือ 5.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 19) ภาคตะวันออก 106.5 มิลลิเมตร (ร้อยละ 37) ส่วนภาคอื่นๆ มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ ดังนี้ ภาคกลาง 23.2 มิลลิเมตร (ร้อยละ 14) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 5) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 46.3 มิลลิเมตร (ร้อยละ 13)


- หมายเหตุ :**
1. ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น
 2. ไมสัค (MAYSACK) หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตั้งโดยประเทศกัมพูชา

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนกรกฎาคม 2569




รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ พื้นที่ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่



รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569


ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2569


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงราย	469.7	27	26.2	30.6	23.2	85.1	3.6
	ลำปาง	131.6	23	27.3	32.3	24.6	80.3	3.1
	น่าน	289.8	21	26.3	30.7	23.9	84.1	3.7
	ศรีลำโพง	64.3	15	28.1	32.9	25.1	73.9	3.9
	ดอยมูเซอ	212.8	27	21.8	24.2	20.5	90.7	2.2
	พิจิตร	102.6	17	28.7	33.7	25.6	85.5	3.8
	เลย	137.0	18	27.7	33.0	24.3	85.2	2.9
	สกลนคร	138.4	22	28.0	32.7	25.0	86.5	3.0
	นครพนม	602.9	28	27.1	31.0	24.4	94.5	3.8
ตะวันออก	ท่าพระ	217.4	18	27.9	33.8	24.2	80.5	3.8
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	241.3	25	27.6	32.2	24.7	87.7	4.4
	อุบลราชธานี	551.4	22	27.0	32.2	23.6	87.6	3.3
	ศรีสะเกษ	291.7	26	28.0	32.4	25.1	82.1	3.9
	ปากช่อง	89.4	17	27.2	31.4	24.1	75.2	6.2
	สุรินทร์	266.0	22	27.8	33.5	24.2	87.6	4.9
กลาง	ตากฟ้า	163.5	16	28.6	34.3	23.3	79.5	4.7
	ชัยนาท	97.1	19	28.7	34.7	25.1	77.0	4.7
	อยุธยา	103.1	18	29.4	35.3	26.1	82.7	5.4
	ปทุมธานี	194.7	19	30.0	35.6	26.6	72.5	6.6
	ราชบุรี	84.0	18	29.4	35.4	25.6	73.2	4.5
	อุทัย	86.7	16	29.7	35.4	25.9	73.2	5.4
	กำแพงแสน	63.2	19	29.5	35.4	25.6	77.0	4.9
	บางนา	130.7	18	30.2	34.9	27.4	65.4	5.1
ตะวันออก	ละโว้	191.2	23	28.1	33.9	24.8	82.6	4.4
	ห้วยโป่ง	119.9	11	28.7	33.1	25.3	80.4	4.9
	พลับ	851.4	27	27.9	32.4	24.6	90.6	3.0
ใต้	หนองพลับ	100.3	14	28.2	33.4	24.3	76.4	4.4
	สวี	197.9	19	28.5	34.1	25.4	85.1	3.5
	สุราษฎร์ธานี	169.4	19	28.4	34.2	24.7	80.5	4.8
	นครศรีธรรมราช	153.3	15	28.2	34.1	24.9	83.5	3.9
	พัทลุง	61.5	14	28.9	34.5	24.9	83.5	4.1
	คอหงส์	191.8	16	28.4	34.1	24.8	78.5	4.8
	ยะลา	93.5	13	28.0	34.8	24.2	83.5	4.2
หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้								




รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนกรกฎาคม 2569




รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนกรกฎาคม 2569




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณทภูมิเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2569




รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2569



รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2569



รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนกรกฎาคม 2569



รูปที่ 11 แผนที่แสดงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าว เดือนกรกฎาคม 2569

สรุปสถานการณ์โรคพืชในประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2569

โรค/ศัตรูพืช

45

จังหวัดที่พบการระบาด

64

พื้นที่ระบาดรวม (ไร่)

1,850,741

ภาพรวมทั้งประเทศ

กาแฟ

- มอดเจาะผลกาแฟ **เพิ่มขึ้น 98 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 597 ไร่ · จังหวัด: ดาก, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, แม่ฮ่องสอน · 4 จังหวัด

- หนอนเจาะกิ่ง/หนอนเจาะลำต้น **เพิ่มขึ้น 3 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 169 ไร่ · จังหวัด: ดาก, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน · 3 จังหวัด

- โรคใบจุดด่าง **คงที่**

พื้นที่ระบาดรวม: 135 ไร่ · จังหวัด: เชียงใหม่, เพชรบูรณ์ · 2 จังหวัด

ข้าว

- แมลงนูนหลวง **คงที่**

พื้นที่ระบาดรวม: 105 ไร่ · จังหวัด: เพชรบูรณ์ · 1 จังหวัด

- โรคขอบใบแห้งข้าว **คงที่**

พื้นที่ระบาดรวม: 147 ไร่ · จังหวัด: นนทบุรี, สกลนคร, สงขลา · 3 จังหวัด

- โรคไหม้ข้าว **เพิ่มขึ้น 621 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 1,210 ไร่ · จังหวัด: ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นนทบุรี, มุกดาหาร, ยโสธร, สกลนคร, สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อุบลราชธานี,แม่ฮ่องสอน · 12 จังหวัด

ข้าวโพด

- หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) **เพิ่มขึ้น 15 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 2,564 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, จันทบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, ยะลา, สตูล, สระแก้ว, อุตรดิตถ์, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์ · 11 จังหวัด

- หนอนดั่งกินราก **เพิ่มขึ้น 182 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 418 ไร่ · จังหวัด: เพชรบูรณ์ · 1 จังหวัด

- หนู **เพิ่มขึ้น 10 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 170 ไร่ · จังหวัด: ดาก · 1 จังหวัด

ทุเรียน

- หนอนเจาะผล **คงที่**

พื้นที่ระบาดรวม: 181 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, นราธิวาส, พัทลุง, ระนอง, ระยอง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด

- หนอนเจาะเมล็ด **คงที่**

พื้นที่ระบาดรวม: 515 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์, สุโขทัย · 8 จังหวัด

- เพลี้ยจักจั่นฝอย **เพิ่มขึ้น 51 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 1,445 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ยะลา, ระยอง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด

- เพลี้ยหอยเกล็ด **ลดลง 1 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 515 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, พังงา, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด

- เพลี้ยแป้ง **เพิ่มขึ้น 66 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 527 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตรัง, ดาก, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 12 จังหวัด

- เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน **เพิ่มขึ้น 22 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 1,254 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, พังงา, ยะลา, ระยอง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 12 จังหวัด

- เพลี้ยไฟ **ลดลง 3 ไร่**

พื้นที่ระบาดรวม: 942 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พังงา, ยะลา, ระยอง, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด

ปาล์มน้ำมัน

• ดัชนีคุณภาพ เพิ่มขึ้น 38 ไร่

พื้นที่รวม: 440 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 9 จังหวัด

• ดัชนีราคา เพิ่มขึ้น 26 ไร่

พื้นที่รวม: 1,411 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พังงา, ระยอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 12 จังหวัด

• หอพักปลูกเล็ก ลดลง 8 ไร่

พื้นที่รวม: 625 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชลบุรี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, สุราษฎร์ธานี · 6 จังหวัด

• หอพักหัวดำ ลดลง 41 ไร่

พื้นที่รวม: 278 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครศรีธรรมราช, มุกดาหาร, สกลนคร · 6 จังหวัด

• โรคเหี่ยวเฉา เพิ่มขึ้น 2 ไร่

พื้นที่รวม: 1,108 ไร่ · จังหวัด: ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ยะลา, สุราษฎร์ธานี · 5 จังหวัด

• โรคลำต้นเน่า ลดลง 11 ไร่

พื้นที่รวม: 11,185 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชลบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ระยอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 12 จังหวัด

• โรคใบจุด ลดลง 1 ไร่

พื้นที่รวม: 123 ไร่ · จังหวัด: ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 6 จังหวัด

• โรคใบจุดสาหร่าย เพิ่มขึ้น 1 ไร่

พื้นที่รวม: 3,968 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

มันสำปะหลัง

• เพลี้ยหอยเกล็ด คงที่

พื้นที่รวม: 528 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, จันทบุรี, ชลบุรี, นนทบุรี, ยโสธร, สกลนคร · 6 จังหวัด

• เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง คงที่

พื้นที่รวม: 4,310 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, จันทบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, นนทบุรี, ยโสธร, สกลนคร, สระบุรี, สระแก้ว,หนองคาย, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี · 13 จังหวัด

• โรคพุ่มแจ้ ลดลง 2,070 ไร่

พื้นที่รวม: 6,715 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ชลบุรี, ชัยภูมิ, ระยอง, ราชบุรี, สกลนคร, สระแก้ว, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี · 12 จังหวัด

• โรคโคนเน่าหัวเน่า ลดลง 92 ไร่

พื้นที่รวม: 577 ไร่ · จังหวัด: นนทบุรี, สกลนคร, สระแก้ว · 3 จังหวัด

• โรคใบด่างมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น 29,301 ไร่

พื้นที่รวม: 742,175 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, ตาก, นครพนม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปราจีนบุรี, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ระยอง, ราชบุรี, ร้อยเอ็ด, ลพบุรี, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สระบุรี, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, สุรินทร์, สุโขทัย, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, อุบลราชธานี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์ · 35 จังหวัด

• โรคเน่า เพิ่มขึ้น 748 ไร่

พื้นที่รวม: 17,637 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชลบุรี, ตาก, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นนทบุรี, มหาสารคาม, ยโสธร, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์ · 16 จังหวัด

สับปะรด

• โรคเหี่ยว คงที่

พื้นที่รวม: 220 ไร่ · จังหวัด: ตราด, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี · 3 จังหวัด

มะพร้าว

• ดัชนีวาง เพิ่มขึ้น 18 ไร่

พื้นที่รวม: 719 ไร่ · จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตรัง, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ระยอง, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, เพชรบุรี · 17 จังหวัด

• ดัชนีราคา เพิ่มขึ้น 104 ไร่

พื้นที่รวม: 6,327 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครปฐม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา,ภูเก็ต, มหาสารคาม, ระยอง, ราชบุรี, สงขลา, สตูล, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, เพชรบุรี · 28 จังหวัด

• หอพักหัวดำ ลดลง 163 ไร่

พื้นที่รวม: 25,517 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชุมพร, ตรัง, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, บิดดาณี, พังงา, ภูเก็ต, ยโสธร, ระยอง, ราชบุรี, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, สุโขทัย, หนองคาย, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์ · 37 จังหวัด

• แมลงดำหนาม ลดลง 40 ไร่

พื้นที่รวม: 6,470 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ชลบุรี, ชัยนาท, ชุมพร, ตรัง, ตรัง, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ภูเก็ต, ระยอง, ราชบุรี, สงขลา, สตูล, สมุทรสงคราม, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์ · 24 จังหวัด

• โรคสีขามะพร้าว เพิ่มขึ้น 11 ไร่

พื้นที่รวม: 1,080 ไร่ · จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชุมพร, ตรัง, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี · 20 จังหวัด

ยางพารา

• อาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง ลดลง 7 ไร่

พื้นที่รวม: 5,099 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ตรัง, นครศรีธรรมราช, สกลนคร, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

• โรครากขาว คงที่

พื้นที่รวม: 1,362 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ตรัง, นครศรีธรรมราช, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

• โรคใบจุดนูน คงที่

พื้นที่รวม: 1,791 ไร่ · จังหวัด: หนองคาย · 1 จังหวัด

• โรคใบร่วง เพิ่มขึ้น 60 ไร่

พื้นที่รวม: 1,470 ไร่ · จังหวัด: ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พังงา, ระยอง, สุราษฎร์ธานี, สุโขทัย, หนองคาย · 8 จังหวัด

• โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา ลดลง 215 ไร่

พื้นที่รวม: 980,654 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, บิดดาณี, พังงา, ยะลา, สงขลา, สตูล, สุโขทัย, หนองคาย, อุตรดิตถ์, เลข · 14 จังหวัด

อ้อย

• หอนอกอ้อย คงที่

พื้นที่รวม: 1,197 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, ชลบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, นนทบุรี, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี · 8 จังหวัด

• โรคเส้า เพิ่มขึ้น 160 ไร่

พื้นที่รวม: 601 ไร่ · จังหวัด: นนทบุรี, สุโขทัย, อุทัยธานี · 3 จังหวัด

• โรคใบขาวอ้อย เพิ่มขึ้น 66 ไร่

พื้นที่รวม: 16,016 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชลบุรี, นครราชสีมา, นนทบุรี, มหาสารคาม, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์ · 8 จังหวัด

• โรคใบด่างอ้อย คงที่

พื้นที่รวม: 246 ไร่ · จังหวัด: ขอนแก่น · 1 จังหวัด

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์