



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 25/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 2–5 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย กับมีลมแรง สำหรับในช่วงวันที่ 27–28 ก.พ. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันทางฝั่งมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1–5 มี.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 66 บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวัง โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 27–28 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14–17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5–11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1–5 มี.ค. 66 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2–3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16–21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6–15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15–30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60–70 % ความยาวนานแสงแดด 7–9 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสในสตรอเบอร์รี่ โรคใบจุดสีม่วงในหอมแดงและหอมหัวใหญ่ เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2–4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12–20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 5–14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2–5 มี.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 14–21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8–13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15–35 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60–70 % ความยาวนานแสงแดด 6–9 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะฝักในพืชตระกูลถั่ว หนอนม้วนใบในถั่วเขียว เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน

กลาง	ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-5 มี.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จากสภาพอากาศที่มีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ในขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 66 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 2-5 มี.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลปริมาณน้ำที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปริมาณจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยง หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 4-5 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 66 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 มี.ค. 66 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1-5 มี.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - บริเวณทางตอนบนของภาค ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น ส่วนทางตอนล่างของภาค จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ รวมทั้งควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. บริเวณทะเลอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง รวมทั้งควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

PK

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือในวันที่ 23 ก.พ. ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ และมียังคงมีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 24 ก.พ. โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในบางวัน **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นในตอนเช้าเกือบทั่วไป นอกจากนี้มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยนาทและลพบุรีในวันที่ 25 ก.พ. **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 24 ก.พ. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 20, 21 และ 25 ก.พ. นอกจากนี้มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 20 ก.พ. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่

ในช่วง 7 วันที่ผ่าน บริเวณประเทศไทยไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก โดยมีฝนตกหนักในภาคใต้ ได้แก่ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และพังงา สำหรับปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 85.1 มิลลิเมตร ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	13.9	° ซ. ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	23	ก.พ.
	(5.8	° ซ. ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	24	ก.พ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12.0	° ซ. ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	26	ก.พ.
	(8.0	° ซ. ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	26	ก.พ.
ภาคกลาง	18.2	° ซ. ที่	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	23	ก.พ.
ภาคตะวันออก	18.0	° ซ. ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	24	ก.พ.
ภาคใต้	17.9	° ซ. ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	25	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	20.8	° ซ. ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	26	ก.พ.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศหนาว	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา



ประเทศไทยตอนบน

อากาศเปลี่ยนแปลง - ดูแลสุขภาพ

ภาคใต้

ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง
(27-28 ก.พ.)

ภาคเหนือ

☀ - % ของบางพื้นที่ ☀ 7-9 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ควบคุม อุณหภูมิโรงเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

☀ - % ของพื้นที่ ☀ 6-9 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%



ควบคุม อุณหภูมิในโรงเรือน



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคกลาง

☀ - % ของพื้นที่ ☀ 7-9 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



หลีกเลี่ยง ตากผลผลิตข้ามคืน

ภาคตะวันออก

☀ - % ของพื้นที่ ☀ 7-9 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65%



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด



ควบคุมปริมาณ สัตว์น้ำ

ภาคใต้

☀ [20-26 / 29-35] ☀ 4-7 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85%



เรือเล็ก งดออกจากฝั่ง



ระวัง อันตรายจากคลื่นซัดฝั่ง