



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 51/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 พ.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 28-29 เม.ย. 66 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 66 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ในพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขณะมีพายุฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 28-29 เม.ย. และ 2-4 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - จากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น อนึ่ง ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยสำรวจต้นไม้รอบบริเวณบ้านและโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ หากพบมีกิ่งหักหรือกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้หรือติดกับตัวบ้านและโรงเรียนให้ตัดแต่งกิ่งไม้เหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการหักโค่นลงมาทำอันตรายต่อตัวบ้านและโรงเรียน
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-40 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 พ.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรมาแล้วในขณะนี้ไม่ควรตากทิ้งไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคและกระบือ ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ขณะมีพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้ นอกจากนี้ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น

กลาง	ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 66 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23–27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 พ.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24–29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34–40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - จากสภาวะอากาศที่ร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งในพริก เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง เป็นต้น หนึ่ง ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจต้นไม้รอบบริเวณโรงเรือน หากพบมีกิ่งแห้งหรือกิ่งไม้ที่อยู่ติดกับโรงเรือนให้ตัดแต่งกิ่งไม้เหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการหักโค่นลงมาทำอันตรายต่อตัวโรงเรือนได้
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 66 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23–28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–37 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 2–4 พ.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24–29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33–37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับชาวสวนผลไม้ ควรสำรวจการผูกยึด ค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก ต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรเปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 28-29 เม.ย. 66 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 1–2 พ.ค. มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22–27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 28-29 เม.ย. 66 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 2–4 พ.ค. มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24–28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. - ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 66 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และผักต่างๆ ส่วนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนน้อย เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยไฟพริกในพริก ไรแดงแอฟริกันในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

PK

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2566 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระยะครึ่งแรกของช่วง ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกและลมใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะต้นช่วง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งหลังของช่วง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะกลางและปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปในระยะต้นและกลางช่วง โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลง โดยมีรายงานฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง กับมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ สำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในระยะต้นช่วง จากนั้นมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้ภาคใต้มีฝนตลอดช่วง

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนจัดเกือบทั่วไปในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันที่ 23 เม.ย. มีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 22 และ 25 เม.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแพร่ในวันที่ 21 เม.ย. จังหวัดพะเยาในวันที่ 21-23 เม.ย. จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 และ 23 เม.ย. จังหวัดลำปางและลำพูนในวันที่ 22-23 เม.ย. จังหวัดอุดรธานีในวันที่ 22 และ 25 เม.ย. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 22 และ 26 เม.ย. จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร แพร่ พิจิตร สุโขทัย และตากในวันที่ 23 เม.ย. จังหวัดเชียงรายในวันที่ 23, 24 และ 26 เม.ย. และจังหวัดน่านในวันที่ 25 เม.ย. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศร้อนจัดเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่เว้นแต่ในวันที่ 23 เม.ย. มีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 23, 25 และ 27 เม.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ 22 เม.ย. จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และยโสธรในวันที่ 22-23 เม.ย. จังหวัดหนองคาย มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู มุกดาหาร และเลยในวันที่ 23 เม.ย. จังหวัดชัยภูมิในวันที่ 23 และ 27 เม.ย. และจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 24 เม.ย. **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนในระยะกลางและปลายช่วง โดยเฉพาะในวันที่ 25-26 เม.ย. มีฝนร้อยละ 70-75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะปลายช่วง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และลพบุรีในวันที่ 23 เม.ย. จังหวัดชัยนาทในวันที่ 24 เม.ย. และจังหวัดสิงห์บุรีและสระบุรีในวันที่ 25 เม.ย. **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนส่วนมากในระยะกลางและปลายช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 22, 25, 26 และ 27 เม.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 22 และ 24 เม.ย. จังหวัดสระแก้วในวันที่ 22-23 เม.ย. จังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราในวันที่ 23 เม.ย. จังหวัดชลบุรีในวันที่ 24 เม.ย. และจังหวัดระยองในวันที่ 25 เม.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 22-23 เม.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 23 เม.ย. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 24 เม.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 35-75 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 22-24 เม.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ในวันที่ 22 เม.ย. และจังหวัดตรังในวันที่ 23 เม.ย.

มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดลพบุรี และจันทบุรี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี สิงห์บุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	80.2	มม.	ที่ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	เม.ย.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	90.0	มม.	ที่ สำนักงานเกษตร อ.โนนสัง	จ.หนองบัวลำภู	เมื่อวันที่	23	เม.ย.
ภาคกลาง	125.0	มม.	ที่ อ.โคกสำโรง	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	27	เม.ย.
ภาคตะวันออก	100.3	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	25	เม.ย.
ภาคใต้	88.5	มม.	ที่ อ.นาโยง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	22	เม.ย.
กรุงเทพมหานคร	86.8	มม.	ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	เขตสะพานสูง	เมื่อวันที่	25	เม.ย.

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	43.1	° ซ.	ที่ อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	25	เม.ย.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	42.4	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	22	เม.ย.
ภาคกลาง	42.2	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	25	เม.ย.
ภาคตะวันออก	40.2	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	22	เม.ย.
ภาคใต้	39.8	° ซ.	ที่ อ.พุนพิน	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	21	เม.ย.
กรุงเทพมหานคร	39.4	° ซ.	ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	21	เม.ย.


หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร


ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา



ภาคเหนือ

☀️ 10-40 % ของพื้นที่ ☀️ 5-8 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75%



ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

☀️ 20-60 % ของพื้นที่ ☀️ 5-8 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75%



ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน



ภาคกลาง

☀️ 10-60 % ของพื้นที่ ☀️ 5-7 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75%



ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน



ภาคตะวันออก

☀️ 20-60 % ของพื้นที่ ☀️ 5-8 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80%



ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน



ภาคใต้

☀️ 20-60 % ของพื้นที่ ☀️ 4-7 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80%



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก

