



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 17/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 8-14 ก.พ. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากที่ราบสูงทิเบตและประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในระยะแรก สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ตลอดช่วง

คำเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ส่วนเกษตรกรควรระวังผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เนื่องจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 66 อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 13-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก นอกจากนี้เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างและโรคราแป้งในพืชตระกูลแตง พืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เป็นต้น
ตะวันออก เฉียงเหนือ	มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองได้ในบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง เพราะอาจทำให้เปียกชื้นเสียหายได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ย และไร เป็นต้น
กลาง	มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง เพราะอาจทำให้ผลผลิตเปียกชื้นเสียหายได้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากในระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผักไว้ด้วย

ตะวันออก	มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น โดยศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้พืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ในรยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุเก็บสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากในระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยและเข้าสู่ช่วงแล้ง
ใต้	ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชหรือโคนต้นพืช เพื่อชะลอการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย

PK

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหาร กาญจนบุรี ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เลย ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง จันทบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	34.4 มม.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	4	ก.พ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	106.0 มม.	ที่ อ.ดงหลวง	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	7	ก.พ.
ภาคกลาง	106.8 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	6	ก.พ.
ภาคตะวันออก	60.0 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	3	ก.พ.
ภาคใต้	145.4 มม.	ที่ อ.มายอ	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	3	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	43.5 มม.	ที่ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว	จ.จตุจักร	เมื่อวันที่	5	ก.พ.


สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.9 °ซ.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	1	ก.พ.
	(3.6 °ซ.)	ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	ก.พ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10.5 °ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	1	ก.พ.
	(7.0 °ซ.)	ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย	จ.เลย	เมื่อวันที่	1	ก.พ.
ภาคกลาง	14.4 °ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	1	ก.พ.
ภาคตะวันออก	17.0 °ซ.	ที่ กษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	1	ก.พ.
ภาคใต้	18.0 °ซ.	ที่ กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	1	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	20.0 °ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	1	ก.พ.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศหนาว</u>	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	
สอดคล้อง หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา



ประเทศไทยตอนบน
อากาศเปลี่ยนแปลง – ดูแลสุขภาพ

ภาคเหนือ

มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ☀️ 7-9 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75%



หมอก

สัณจร ด้วยความระมัดระวัง



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

☀️ 10-30 % ของพื้นที่ ☀️ 5-8 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80%



ระวัง ผลผลิตเสียหาย



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด

ภาคกลาง

☀️ 10-20 % ของพื้นที่ ☀️ 6-9 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75%



ระวัง ผลผลิตเสียหาย



ปลูกพืชรอบใหม่

อายุเก็บเกี่ยวสั้น ใช้น้ำน้อย

ภาคตะวันออก

☀️ 10-30 % ของพื้นที่ ☀️ 5-8 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80%



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด



ระวัง ผลผลิตเสียหาย

ภาคใต้

☀️ [21-26 / 29-35] ☀️ 5-8 ซม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80%



คลุมดิน ลดการระเหยของน้ำ



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน