



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 40/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 3 – 5 เม.ย. ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมีลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

คำเตือน ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะฟ้าคะนอง และไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 3 – 6 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค ลมตะวันตกความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 42 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 39 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมาก เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนและมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานในที่โล่งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ ส่วนสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและอาคารบ้านเรือน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย.จะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่แก่ดีแล้ว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยวไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 3 – 5 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้อากาศร้อนและมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันผิวไหม้และป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับปริมาณน้ำที่ระเหยมากในระยะนี้ เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษา

	อุณหภูมิดิน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยอาจติดตั้งพัดลมเป่าอากาศร้อนออกไปและดูอากาศที่เย็นกว่าเข้ามาแทนที่หรือฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หรือนำวัสดุฉนวนน้ำขุ่นน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือนเมื่อน้ำระเหยจะนำเอาความร้อนออกไปด้วยทำให้บริเวณรอบข้างอุณหภูมิลดลง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย.จะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะฟ้าคะนอง
กลาง	ในช่วงวันที่ 3 – 6 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 เม.ย. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. - ระยะนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีแดดจัด เกษตรกรเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันผิวไหม้และป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับปริมาณน้ำที่ระเหยมากประกอบกับปริมาณฝนน้อยทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสมหากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ต้นพืชเหี่ยวเฉา ผลผลิตลดลง ถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตายสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยอาจติดตั้งพัดลมเป่าอากาศร้อนออกไปและดูอากาศที่เย็นกว่าเข้ามาแทนที่ หากใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็อาจลดค่าไฟฟ้าลงได้ หรือฉีดน้ำบริเวณหลังคา หรือฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หากมีน้ำน้อยอาจนำวัสดุฉนวนน้ำขุ่นน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือนเมื่อน้ำระเหยจะนำเอาความร้อนออกไปด้วยทำให้บริเวณรอบข้างอุณหภูมิลดลง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย.จะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้หน้าฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 3 – 5 เม.ย. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 40 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีแดดจัด เกษตรกรเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันผิวไหม้และป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับปริมาณน้ำที่ระเหยมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงและดูแลจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 – 9 เม.ย.จะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้หน้าฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 3 – 6 เม.ย. ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 เม.ย. ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 3 – 6 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ

	10 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % - ระยะนี้อากาศร้อนและแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และ ควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา เพราะอาจทำให้ไฟลุกลามได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับปริมาณฝนที่มีน้อยประกอบกับน้ำระเหยที่มากในระยะนี้ เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสมหากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานอาจทำให้ต้นพืชตายได้ ส่วนพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพได้
--	---

AS

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ตลอดสัปดาห์ โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีฝนบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันที่ 28,29 มี.ค. และ 1,2 เม.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ในวันที่ 28 มี.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร มหาสารคาม และขอนแก่นในวันที่ 27 มี.ค. จังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 27-29 มี.ค. จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย ชัยภูมิ และหนองบัวลำภูในวันที่ 28 มี.ค. และ จังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ 29 มี.ค. และจังหวัดนครพนมในวันที่ 1 เม.ย. และจังหวัดสกลนครและนครพนมในวันที่ 2 เม.ย. **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝน บางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 29 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 28 มี.ค. และจังหวัดราชบุรีในวันที่ 2 เม.ย. **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคตลอดสัปดาห์ โดยมีร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 28-29 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสระแก้วในวันที่ 27 มี.ค. และจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 2 เม.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 30,31 มี.ค. และ 1 เม.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 30 มี.ค.

สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณจังหวัด นครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดตามภาคต่างๆ มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80.0	มม.	ที่ อ.อุทุมพรพิสัย และ อ.อุซัน	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	28	มี.ค.
ภาคกลาง	53.5	มม.	ที่ อ.สว่างอารมณ์	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.
ภาคตะวันออก	66.1	มม.	ที่ อ.ท่าตะเกียบ	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	29	มี.ค.
ภาคใต้	52.4	มม.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	31	มี.ค.

ส่วนภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	41.1	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.น่าน	เมื่อวันที่	2	เม.ย.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	41.0	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	27	มี.ค.
ภาคกลาง	41.5	° ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	27	มี.ค.
ภาคตะวันออก	39.6	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	27	มี.ค.
ภาคใต้	39.6	° ซ.	ที่ อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	31	มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	36.7	° ซ.	ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	29	มี.ค.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		
กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				


ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 — 9 เมษายน 2566



ระยะนี้ประเทศไทยตอนบน
อากาศร้อนถึงร้อนจัด 6-9 เม.ย.
มีพายุฝนฟ้าคะนอง



ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.



ระวัง! อัคคีภัย



ควร! ค้ายัน/ผูกยึด

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.



ควร! ให้น้ำพืชน้ำ



ระวัง! ฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



ไม่ควร! อยู่ที่โล่งขณะฟ้าคะนอง



ควร! คลุมดิน

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



ควร! ดูแลสภาพน้ำ



ควร! ผูกยึด/ค้ายัน

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



ระวัง! ศัตรูพืชปากดูด



ควร! ให้น้ำพืช



ระวัง! อัคคีภัย



ฝนฟ้าคะนอง



อุณหภูมิ

ความชื้นสัมพัทธ์



คลื่นลม