



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 34/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป

สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ตลอดช่วง

คำเตือน ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 22-26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวก หนอนในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว และผักกาดหอม เป็นต้น ซึ่งจะดูตึกินน้ำเลี้ยงจากส่วนอ่อนต่างๆ ของพืช นอกจากนี้ควรระวังอันตรายพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 20-21 และ 25-26 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ในช่วงวันที่ 20-21 และ 25-26 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า รวมทั้งควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและทำแผงกำบังฝนสาดให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากอยู่ในช่วงแล้งและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย

กลาง	อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานหากต้องการปลูกพืชรอบใหม่ ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากระยะนี้อยู่ในช่วงแล้งปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อาจไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
ตะวันออก	อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรผูกยึดค้ายันกิ่งไม้ผลไม้ห้อยคอง แข็งแรง นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 22-26 มี.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 20-22 มี.ค. ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23-26 มี.ค. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง สำหรับในพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา นอกจากนี้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

RR

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์จากนั้นมีกำลังอ่อนลง โดยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์จากนั้นเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา

ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในวันแรกของสัปดาห์กับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะกลางและปลายสัปดาห์ กับมีฝนส่วนมากบริเวณภาคเหนือ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะกลางและปลายสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 16 และ 18 มี.ค. โดยมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 15 และ 18 มี.ค. จังหวัดเชียงรายในวันที่ 16 มี.ค. จังหวัดลำปางในวันที่ 16, 18 และ 19 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 16 มี.ค. จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และแพร่ในวันที่ 18 มี.ค. และจังหวัดลำปางในวันที่ 18-19 มี.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในวันที่ 15-16 มี.ค. จากนั้นมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 18 มี.ค. **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะกลางและปลายสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคในระยะกลางและปลายสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณชายฝั่งเกือบตลอดสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ และ ลำพูน โดยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 59.8 มม. ที่ สวนป่าแม่ลี อ.ลี จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	39.3	°ซ. ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	19	มี.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	38.4	°ซ. ที่	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	18	มี.ค.
ภาคกลาง	39.1	°ซ. ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	18	มี.ค.
ภาคตะวันออก	38.0	°ซ. ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	19	มี.ค.
ภาคใต้	37.5	°ซ. ที่	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	19	มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	35.8	°ซ. ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	18	มี.ค.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		
กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมิวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมิวิทยา




พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2566



ฉบับที่ 34/2566



ประเทศไทยตอนบน
ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน

ประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง
ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ระวัง ! ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

(20-21, 25-26 มี.ค.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ไม่ควร ! ปลอ่ยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ไม่ควร ! ให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



(25-26 มี.ค.)

ควร ! ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ระวัง ! ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก



ลักษณะอากาศ



อุณหภูมิ



คลื่นลม

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336
