



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 39/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 1 – 4 เม.ย. 66 ลมตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 6 เม.ย. 66 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออก และลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ ตลอดช่วง

คำเตือน สำหรับในช่วงวันที่ 1 – 4 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะฟ้าคะนอง และไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาสูงๆขณะลมแรง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้อากาศแห้งและร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยเฉพาะบางพื้นที่อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมาก เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรช่วยกันระวังและป้องกันอัคคีภัยและไฟฟ้า สำหรับพื้นที่ทำการเกษตรควรทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งควรงดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว ชางข้าวโพด และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อีกทั้งระยะนี้น้ำระเหยยังคงมีมาก เกษตรกรจึงควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ช่วงนี้จะมีอากาศร้อนและมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันผิวไหม้และร่างกายขาดน้ำ สำหรับช่วงนี้อากาศแห้ง ประกอบกับความชื้นในดินมีน้อย เกษตรกรควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืชและควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน อีกทั้งระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนยังมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
กลาง	อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 1- 4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ระยะนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ในพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และ ด้อยคุณภาพ สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน เช่น ติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศภายในโรงเรือน และ ฉีดน้ำลงบนหลังคาโรงเรือน เป็นต้น อีกทั้งระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง สำหรับระยะนี้ความชื้นในดินมีน้อย เกษตรกรควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืชและคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในระยะนี้ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้สมดุลกับปริมาณน้ำที่มีอยู่

ตะวันออก	อากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระยะนี้อากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง ระยะนี้ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้งหนอนเจาะผลทุเรียนที่เจาะเข้าไปในเมล็ด กัดกินอยู่ภายในและถ่ายมูลออกมาทำให้เนื้อทุเรียนเปรอะเปื้อน ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนเสียหาย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในระยะนี้ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้สมดุลกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 เม.ย. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 เม.ย. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % - ระยะนี้อากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน และด้วง โดยเฉพาะหนอนกระทู้ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก หนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมัน รวมทั้งด้วงงวงและด้วงแรดในมะพร้าว เป็นต้น สำหรับสภาพอากาศที่แห้งทำให้น้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมถึงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้สมดุลกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

NT

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง โดยมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะกลางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนบางพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันในระยะต้นช่วง จากนั้นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะครึ่งหลังของช่วงทำให้ภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีฝนบางพื้นที่ตลอดช่วง

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันที่ 28-29 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ในวันที่ 28 มี.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5-50 ของพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 27-29 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 24 มี.ค. จังหวัดนครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร มหาสารคาม และขอนแก่นในวันที่ 27 มี.ค. จังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 27-29 มี.ค. จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย ชัยภูมิ และหนองบัวลำภูในวันที่ 28 มี.ค. และจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ 29 มี.ค. **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 28-29 มี.ค. กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 29 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 28 มี.ค. **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคตลอดช่วง

โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 28-29 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดสระแก้วในวันที่ 24 และ 27 มี.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนบางพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วง โดยมีฝนบางพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักในวันสุดท้ายของช่วง

ช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตรวาท และระนอง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดตามภาคต่างๆ มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80.0	มม.	ที่	อ.อุทุมพรพิสัย	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	28	มี.ค.
			ที่	อ.ขุขันธ์	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	28	มี.ค.
ภาคกลาง	53.5	มม.	ที่	อ.สว่างอารมณ์	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.
ภาคตะวันออก	66.1	มม.	ที่	อ.ท่าตะเกียบ	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	29	มี.ค.
ภาคใต้	38.8	มม.	ที่	อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	30	มี.ค.

ส่วนภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	41.5	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	24	มี.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	41.3	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	25	มี.ค.
			และ	ที่	อ.เมือง	จ.หนองคาย	เมื่อวันที่	25
ภาคกลาง	41.5	° ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	27	มี.ค.
ภาคตะวันออก	39.8	° ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	24,25	มี.ค.
ภาคใต้	38.2	° ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	26	มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	36.9	° ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	26	มี.ค.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		
กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา



ประเทศไทยตอนบน

อากาศร้อน - ร้อนจัด

1 - 4 เม.ย. ระหว่างอันตรายจาก ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง



ฉบับที่ 39/66

ส่วนอุตุวิทยามหาวิทยาลัยเกษตร



02-399-2387

02-366-9336



อุณหภูมิ



ฝนฟ้าคะนอง



คลื่น ลมแรง

ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.



ระวัง อัคคีภัยและไฟฟ้า



ควรคลุมดิน



ต่ำสุด 19 - 26 °C
สูงสุด 38 - 42 °C



ต่ำสุด 23 - 28 °C
สูงสุด 36 - 41 °C



ต่ำสุด 22 - 28 °C
สูงสุด 31 - 38 °C



ต่ำสุด 23 - 28 °C
สูงสุด 36 - 41 °C



ต่ำสุด 22 - 28 °C
สูงสุด 34 - 38 °C

1 เมตร

1 เมตร

1 เมตร

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.



ระวัง อัคคีภัย



ควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืช



ลดอุณหภูมิโรงเรือน

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ลดอุณหภูมิโรงเรือน



ดูแลปริมาณน้ำให้เหมาะสม

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ควรคำนึงถึงไม้ผล



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน