



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 15/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว จะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

คำเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ส่วนบางพื้นที่ที่มีหมอกลงจัดในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังสำหรับในบางพื้นที่ที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังโรคราที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 - 6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. - ระยะนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. อุณหภูมิจะลดลง 2-6 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรเพิ่มดวงไฟในโรงเรือนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับระยะนี้สภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคราที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราแป้งในกุหลาบ ซึ่งโรคดังกล่าวจะทำให้บริเวณผิวใบมีลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวเคลือบอยู่บนผิวใบอ่อนทั้งสองด้าน ทำให้ใบบิดงอ ลูกกลามจนร่วงหล่น ส่งผลให้ลำต้นแคระแกร็นและชะงักการเจริญเติบโต โดยตัดส่วนที่เป็นโรคไปทำลายรวมทั้งควรดูแลแปลงปลูกให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 16 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ สำหรับในช่วงวันที่ 3-5 ก.พ. จะมีฝนฟ้าคะนองเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นและเสียหายได้ รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคราที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคน้ำค้ำในพืชไร่ พืชสวน พืชผัก และพืชตระกูลแตง ซึ่งโรคดังกล่าวทำให้ใบเป็นจุดสีเหลือง เป็นปื้นไปตามแนวใบ ต่อมาแผลจะกลายเป็นสีน้ำตาล ลูกกลามจนใบหลุดร่วง ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต สำหรับบางพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกระทู้ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น

กลาง	ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 18 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 9 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ส่วนบางพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกออ้อยและหนอนกระทู้ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. มีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 9 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่วนชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีฝนฟ้าคะนอง สำหรับในช่วงที่มีฝนตก เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร ในช่วงที่มีฝนตกน้อย ระยะนี้ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชงอกการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในขณะที่ช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 9 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % - ช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณตอนล่างของภาค ดินและอากาศจะมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชสวน โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหนักริดตายและโรคใบยางร่วงในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ และโรคราสีชมพูในไม้ผล เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกและโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ สำหรับทางตอนกลางของภาค ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชงอกการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

NT

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นตลอดช่วงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว นอกจากนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันสุดท้ายของช่วง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงในระยะครึ่งแรกของช่วง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวในวันสุดท้ายของช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วงส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาคในระยะครึ่งแรกและในวันสุดท้ายของช่วง

ภาคเหนือ มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันที่ 28 ม.ค. และ 2 ก.พ. มีอากาศหนาวหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 28 ม.ค. และจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 31 ม.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศหนาวทั่วไปเกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของ

ช่วงมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ กับมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันที่ 30-31 ม.ค. สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 27, 29 ม.ค. และ 1 ก.พ. และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในวันที่ 30-31 ม.ค. **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันที่ 29-31 ม.ค. โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝัร้อยละ 50-70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 27, 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. มีฝัร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในวันแรกของช่วงและในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝัร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกและในวันสุดท้ายของช่วง

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา โดยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 120.6 มม. ที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 2 ก.พ.

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	8.5	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	31	ม.ค.
	(3.6)	°ซ.	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	ก.พ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5.1	°ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	30	ม.ค.
	(5.0)	°ซ.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เมื่อวันที่	30,31	ม.ค.
				อุทยานแห่งชาติภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	30	ม.ค.
				เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	30	ม.ค.)
ภาคกลาง	13.3	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	31	ม.ค.
ภาคตะวันออก	15.7	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	29	ม.ค.
ภาคใต้	17.5	°ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	31	ม.ค.
กรุงเทพมหานคร	18.4	°ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	30	ม.ค.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศหนาว</u>	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	
กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา



ประเทศไทยตอนบนอากาศ เย็น - หมอกในตอนเช้า กับมี ฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้ อากาศเย็นตอนเช้า กับมี ฝนฟ้าคะนอง / ฝนตกหนักบางแห่ง



ฉบับที่ 15/66

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร



02-399-2387

02-366-9336

อุณหภูมิ ฝนฟ้าคะนอง คลื่น ลมแรง

ภาคเหนือ


ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.



6 - 9 ก.พ. ต่ำสุด 13 - 18 °C



ระวัง โรคราแป้งในกุหลาบ



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.



ระวัง โรคราน้ำค้าง



ไม่ควร ตากผลผลิตข้ามคืน

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 50-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-90 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา



ระวัง ศัตรูจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-9 ชม.



ควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงแล้ง



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน