



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 18/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 10 – 13 ก.พ. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากที่ราบสูงทิเบตและประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 16 ก.พ. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง หลังจากนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 14 – 16 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ และฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 10 – 14 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อย บางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 12-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ระยะนี้อากาศแปรปรวน อากาศหนาวเย็นในตอนเช้าแต่อากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ไม่เข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง นอกจากนี้ เกษตรกรควรสำรวจที่อยู่อาศัยและรีบทำการซ่อมแซมวัสดุที่ไม่มั่นคงให้มีความแข็งแรงทนทานต่อลูกเห็บตกและลมกระโชกแรง และหาที่หลบในบ้านหรือหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นหลุมขบทรายหรืออยู่ใกล้ประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 10 – 13 ก.พ. มีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 ก.พ. พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ขณะที่ช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ในช่วงวันที่ 14 – 15 ก.พ. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งและไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหรือต้นไม้ใหญ่ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่แปรปรวน นอกจากนี้ เกษตรกรควรสำรวจที่อยู่อาศัยและรีบทำการซ่อมแซมวัสดุที่ไม่มั่นคงให้มีความแข็งแรงทนทานต่อลูกเห็บตกและลมที่กระโชกแรง

กลาง	ในช่วงวันที่ 10 – 14 ก.พ. มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 9 ชม. - ระยะนี้อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า และจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ส่วนบางพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกออ้อยและหนอนกระทู้ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรเพิ่มปริมาณการให้น้ำแก่พืช รวมทั้งวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ และเก็บกักน้ำไว้เพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรต่อไปในช่วงแล้ง สำหรับบางพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกระทู้ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 10 – 13 ก.พ. มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 15 – 25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 ก.พ. พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขณะในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 9 ชม. - ระยะนี้อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 ก.พ. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่วนชาวสวนผลไม้ไม่ควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีฝนฟ้าคะนอง สำหรับในช่วงที่มีฝนตก เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย ระยะนี้ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 10 – 14 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 10 – 14 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % -ระยะนี้อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชสวน โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหนากริดตาย และโรคใบยางร่วงในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ และโรคราสีชมพูในไม้ผล เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกและโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ สำหรับทางตอนกลางของภาค ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช รวมทั้งระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

NT

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วงกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 5-6 ก.พ. และปกคลุมภาคเหนือตอนบนในวันที่ 7-9 ก.พ. โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ

ภาคตะวันออกในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะดังกล่าวทำให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า บริเวณภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วงกับมีฝนบางพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง สำหรับภาคใต้มีรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวในระยะต้นช่วง ทำให้มีฝนตกหนาแน่นในช่วงดังกล่าว หลังจากนั้นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนในบางพื้นที่

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้าเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 9 ก.พ. โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 10-35 ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 7 ก.พ. **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5-55 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 4 ก.พ. และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 6 ก.พ. **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าในบางวัน ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกและวันสุดท้ายของช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง โดยมีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่ ในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันแรกของช่วง และมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 5-6 ก.พ. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง กับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ในวันที่ 6, 8 และ 9 ก.พ.

ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหาร กาญจนบุรี และปัตตานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เลย หนองคาย ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง จันทบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	34.4	มม.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	4	ก.พ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	106.0	มม.	ที่ อ.ดงหลวง	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	7	ก.พ.
ภาคกลาง	106.8	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	6	ก.พ.
ภาคตะวันออก	60.0	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	3	ก.พ.
ภาคใต้	145.4	มม.	ที่ อ.มายอ	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	3	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	43.5	มม.	ที่ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว	จ.จตุจักร	เมื่อวันที่	5	ก.พ.

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.0	° ซ.	ที่ อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	9	ก.พ.
	(4.1)	° ซ.	ที่ กิ่งแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	9	ก.พ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.4	° ซ.	ที่ กกช.เลย อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	3	ก.พ.
	(10.0)	° ซ.	ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย	จ.เลย	เมื่อวันที่	3	ก.พ.
ภาคกลาง	20.0	° ซ.	ที่ อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	9	ก.พ.
ภาคตะวันออก	22.1	° ซ.	ที่ กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	8	ก.พ.
ภาคใต้	20.2	° ซ.	ที่ อ.พระแสง	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	6	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	24.5	° ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	5	ก.พ.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

ฝนหนัก

35.1- 90.0

ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0

เกณฑ์อากาศหนาว

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

อากาศเย็น

16.0-22.9

อากาศหนาว


8.0-15.9

อากาศหนาวจัด

ต่ำกว่า 8.0

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา



ประเทศไทยอากาศ อากาศร้อน กับ พายุหิมะในตอนกลางวัน

14 – 16 ก.พ. จะมี พายุหิมะแรง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก



ฉบับที่ 18/66

ส่วนอุตุวิทยามหาวิทยาลัยเกษตร



02-399-2387

02-366-9336



อุณหภูมิ

พายุหิมะ



คลื่น



ลมแรง

ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



เตือน พายุพายุหิมะ



15 - 16 ก.พ.

ระวัง ลูกเห็บตก



ต่ำสุด 12 – 24 °C
สูงสุด 31 – 37 °C



ต่ำสุด 19 – 25 °C
สูงสุด 29 – 38 °C



ต่ำสุด 22 – 27 °C
สูงสุด 31 – 36 °C



ต่ำสุด 16 – 25 °C
สูงสุด 29 – 38 °C



ต่ำสุด 21 – 26 °C
สูงสุด 28 – 37 °C

1 เมตร

1 - 2 เมตร

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-90 %
ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา



ระวัง ศัตรูจำพวกหนอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



เตือน พายุพายุหิมะ



14 - 15 ก.พ.

ระวัง ลูกเห็บตก

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



เตือน พายุพายุหิมะ



ควรเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงแล้ง

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-9 ชม.



ควรคำนึงถึงไม้ผล



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน