



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 22/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 20-24 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 21-22 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-11 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 23-26 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและในบางพื้นที่ยังคงมีความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว และผักกาดหอม เป็นต้น นอกจากนี้ควรทำสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความชื้นสะสมป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 21-24 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-12 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 21-23 ก.พ. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 24-26 ก.พ. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. - ในช่วงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เสี่ยงปรับตัวไม่ทัน จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และเตรียมจัดทำแผนกำจัดเห็บหมัด แกะสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากอยู่ในช่วงแล้ง

กลาง	ในช่วงวันที่ 21-24 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรให้อาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม เพราะในช่วงอากาศเย็นสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย อาจทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานหากต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากระยะนี้อยู่ในช่วงแล้งปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อาจไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 21-24 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. - ในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยน้ำ รักษาความชื้นในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 20-24 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วงส่วนมากทางตอนล่างของภาค ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล เช่น โรคราแป้ง โรคใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวแล้วอ่อนกำลังลง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันสุดท้ายของสัปดาห์ นอกจากนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันในระยะต้นสัปดาห์ โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีรายงานฝนและฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะกลางสัปดาห์ และมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้มีฝนในช่วงดังกล่าว

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนในตอนกลางมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะต้นและวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 14-15 ก.พ. โดยมีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากในระยะกลางสัปดาห์ กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงรายและอุตรดิตถ์ในวันที่ 15 ก.พ. และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 16 ก.พ. และเกิดลูกเห็บบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 16 ก.พ. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าในระยะกลางและปลายสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ โดยมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และอุบลราชธานีในวันที่ 14 ก.พ. **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นในตอนเช้าในระยะปลายสัปดาห์ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนในระยะต้นสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่ในวันที่ 15-18 ก.พ. กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะต้นและวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที่ 15 ก.พ. มีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 14-15 ก.พ. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 16-18 ก.พ. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณกรุงเทพมหานครและสุราษฎร์ธานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ศรีสะเกษ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ชุมพร นราธิวาส และระนอง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	63.9	มม.	ที่ อ.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	15	ก.พ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45.0	มม.	ที่ อ.ขุนหาญ	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	14	ก.พ.
ภาคกลาง	77.8	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	15	ก.พ.
ภาคตะวันออก	62.9	มม.	ที่ อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	15	ก.พ.
ภาคใต้	59.9	มม.	ที่ นิคมสร้างตนเองปากจั่น อ.กระบุรี	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	16	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	154.1	มม.	ที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	เขตราชเทวี	เมื่อวันที่	15	ก.พ.

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	11.0	๐ ช.	ที่ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	15,16,18	ก.พ.
		และ	ที่ อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	15	ก.พ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(4.6	๐ ช.	ที่ กิ่งแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	15	ก.พ.)
		๐ ช.	ที่ กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	16	ก.พ.
ภาคกลาง	(10.0	๐ ช.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	17	ก.พ.)
		๐ ช.	ที่ อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	19	ก.พ.
ภาคตะวันออก	19.5	๐ ช.	ที่ กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	19	ก.พ.
ภาคใต้	19.5	๐ ช.	ที่ กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	19	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	22.5	๐ ช.	ที่ ท่าเรือกรุงเทพ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	16	ก.พ.
		และ	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	16	ก.พ.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศหนาว</u>	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	
กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา




พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2566



ฉบับที่ 22/2566



ประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง
ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง



25-26 ก.พ.

อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 ม.
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.



ระวัง ! โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.



ควร ! ควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน
อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.



ควร ! ให้อาหารสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม
(ช่วงอากาศเย็นสัตว์น้ำกินอาหารได้น้อย)

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.



(25-26 ก.พ.)

ควร ! ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ระวัง ! โรคพืชจากเชื้อราในไม้ผล



ลักษณะอากาศ



อุณหภูมิ



คลื่นลม

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336
