



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 38/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ตลอดช่วง

คำเตือน ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 18-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักกวางตุ้ง และคะน้า เป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช นอกจากนี้ควรระวังอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-41 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและทำแนวกำบังฝนสาดให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเหียนจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากอยู่ในช่วงแล้งและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย
กลาง	ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-41 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานหากต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากระยะนี้อยู่ในช่วงแล้งปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อาจไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ได้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้บ่อล้นน้ำที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
-----	--

RR

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ นครพนม ขอนแก่น ศรีสะเกษ ราชบุรี ตรวต ยะลา และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80.0	มม.	ที่ อ.อุทุมพรพิสัย	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	28	มี.ค.
			ที่ อ.ขุนขันธ์	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	28	มี.ค.
ภาคกลาง	35.9	มม.	ที่ อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	23	มี.ค.
ภาคใต้	42.0	มม.	ที่ อ.เบตง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	23	มี.ค.

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	41.5	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	23,24	มี.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	41.3	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	25	มี.ค.
			และ ที่ อ.เมือง	จ.หนองคาย	เมื่อวันที่	25	มี.ค.
ภาคกลาง	41.5	°ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	27	มี.ค.
ภาคตะวันออก	39.8	°ซ.	ที่ อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	24,25	มี.ค.
ภาคใต้	38.2	°ซ.	ที่ กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	26	มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	36.9	°ซ.	ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	26	มี.ค.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		
กษ. หมายถึง	กลุ่มงานอากาศเกษตร			

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา




พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 66



ฉบับที่ 38/2566



ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ระวัง ! เพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

30 มี.ค. – 4 เม.ย.

ประเทศไทยตอนบน

ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



(30 มี.ค.-4 เม.ย.)

ควร ! ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ระวัง ! ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75% : ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.




(30 มี.ค.-4 เม.ย.)

ควร ! ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ไม่ควร ! ให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



ลักษณะอากาศ



อุณหภูมิ



คลื่นลม

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336
