



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568

ออกประกาศ 25 กันยายน พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมประเทศไทยทั่วประเทศ จะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 130 - 180 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 154 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 110 - 140 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 124 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 190 - 240 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 195 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 300 - 360 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 300 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 270 - 330 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 276 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 950 - 1,050 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 915 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 680 - 760 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 652 มม.)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทย โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 31.7 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 - 24 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 22.4 องศาเซลเซียส)



2. เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยจะมากกว่าค่าปกติทั่วทุกภาค โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนในภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 110 - 140 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 90 - 120 มม. ภาคกลางประมาณ 170 - 210 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240 - 290 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 270 - 310 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 260 - 310 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 400 - 470 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ในขณะที่ภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 - 20 มม. ภาคกลางประมาณ 20 - 40 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 40 - 70 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 30 - 60 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 360 - 420 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 190 - 240 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 - 24 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

4. เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 30 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่า 10 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 290-350 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 80-110 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 - 22 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และ อ่าวไทย


เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคเนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนตุลาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2568




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2568




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2568




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2568




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2568**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2568**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2568**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ**



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงครึ่งหลังของเดือน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

เดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	ตุลาคม 2568			พฤศจิกายน 2568			ธันวาคม 2568			ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	110-140	11-14	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	10-20	2-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	117.0	11.4	26.9	3.4	10.6	1.3
ตะวันออก เฉียงเหนือ	90-120	9-12	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	10-20	2-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	101.4	9.4	18.0	2.7	4.9	0.8
กลาง	170-210	13-16	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	20-40	3-5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	159.8	14.0	28.6	3.7	6.6	1.2
ตะวันออก	240-290	16-19	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	40-70	5-7	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	218.6	16.5	48.2	5.3	9.8	1.7
ใต้ฝั่งตะวันออก	260-310	18-21	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	360-420	15-18	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	290-350	12-15	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	253.6	18.7	361.4	16.1	296.0	12.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	400-470	22-25	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	190-240	16-19	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	80-110	10-13	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	368.8	22.7	193.1	16.7	91.5	10.5
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	270-310	16-19	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	30-60	5-7	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	244.2	17.0	43.5	5.0	12.1	1.5

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	ตุลาคม 2567		พฤศจิกายน 2567		ธันวาคม 2567		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	29-31	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.3	31.7	30.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ใกล้เคียงค่าปกติ	29-31	ต่ำกว่าค่าปกติ	31.8	31.4	30.0
กลาง	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ต่ำกว่าค่าปกติ	32.7	32.5	31.8
ตะวันออก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ต่ำกว่าค่าปกติ	32.3	32.4	31.9
ใต้ฝั่งตะวันออก	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	สูงกว่าค่าปกติ	29-31	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.6	30.6	30.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	30-32	ต่ำกว่าค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ต่ำกว่าค่าปกติ	31.3	31.6	31.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ต่ำกว่าค่าปกติ	32.7	32.6	31.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาคหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย						ค่าปกติ*		
	ตุลาคม 2567		พฤศจิกายน 2567		ธันวาคม 2567		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	17-19	สูงกว่าค่าปกติ	22.6	19.9	16.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	18-20	สูงกว่าค่าปกติ	22.9	20.5	17.9
กลาง	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	23.9	22.1	19.8
ตะวันออก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	24.3	23.4	22.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	23.9	23.6	23.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23.9	23.8	23.4
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	25.1	24.4	22.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม