



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนมกราคม - มีนาคม 2569

ออกประกาศ 25 ธันวาคม พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ


1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติ ยกเว้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ในขณะที่ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 40 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 20 - 50 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 52 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 - 70 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 67 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 30 - 60 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 55 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 60 - 100 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 88 มม.) ภาคตะวันออกประมาณ 90 - 130 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 123 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 220 - 260 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 242 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 150 - 190 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 212 มม.)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคเหนือจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ ประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 33.3 °ซ.) ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 - 23 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 21.5 °ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณภาคใต้ 22 - 24 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.3 °ซ.)

2. เดือนมกราคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 90 ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 70 ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 40 ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรมน้อยกว่า 10 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 110 - 150 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 40 - 70 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 31 - 33 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 19 - 21 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 - 24 องศาเซลเซียส

3. เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 80 ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 40 ภาคกลางจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ภาคตะวันออกจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ในขณะที่



กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 15 - 30 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 10 - 20 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคเหนือจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 33 - 35 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 - 23 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

4. เดือนมีนาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติ โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 60 ภาคเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 50 ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 40 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่ภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือและภาคกลางประมาณ 15 - 30 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 30 - 50 มม. ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 50 - 80 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคเหนือจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 35 - 37 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศ 23 - 25 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนมกราคม มีอากาศหนาวเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน โดยอุณหภูมิส่วนใหญ่ของประเทศจะลดลงต่ำสุดในเดือนนี้ และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณยอดเขาสูง กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นสำหรับภาคใต้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเลที่ล้อมรอบทั้ง 2 ด้าน ทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมาก ยกเว้นทางตอนบนของภาค

เดือนกุมภาพันธ์ ปกติอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลง สภาพอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนเริ่มพัดเข้าปกคลุมแทนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป ส่วนภาคใต้ ปริมาณฝนในเดือนนี้ลดน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออก


เดือนมีนาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้ แต่ในบางช่วงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน พายุฤดูร้อนมักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรง เกิดขึ้นฉับพลัน และมีความรุนแรงถึงขั้นทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนมกราคม 2569




ปริมาณฝนเดือนกุมภาพันธ์ 2569




ปริมาณฝนเดือนมีนาคม 2569




ปริมาณฝนเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนกุมภาพันธ์
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนมีนาคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนมกราคม 2569**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกุมภาพันธ์ 2569**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนมีนาคม 2569**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนมีนาคม
ต่างจากค่าปกติ**




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนมกราคม 2569




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนกุมภาพันธ์ 2569




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนมีนาคม 2569




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนมีนาคม
ต่างจากค่าปกติ



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนมกราคม มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทย หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ โดยจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณปลายแหลมญวน แล้วเข้าสู่อ่าวไทย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนตกเพิ่มขึ้น อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางแห่ง

เดือนกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบนและฝั่งตะวันตกของประเทศ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้

เดือนมีนาคม อาจจะมีพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาคหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย									ค่าปกติ*					
	มกราคม 2569			กุมภาพันธ์ 2569			มีนาคม 2569			มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 60%	15-30	2-3	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	10.6	1.5	9.8	1.3	32.4	3.4
ตะวันออก เฉียงเหนือ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 90%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 80%	30-50	3-5	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	6.5	1.3	15.6	2.2	45.7	4.9
กลาง	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 70%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	15-30	3-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	7.1	1.4	10.6	1.5	37.5	3.8
ตะวันออก	น้อยกว่า 10	2-3	ต่ำกว่า ค่าปกติ 70%	15-30	2-3	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	50-80	5-7	ใกล้เคียง ค่าปกติ	22.9	2.5	28.4	3.2	66.5	6.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	110-150	7-9	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	15-30	3-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	30-50	3-5	ต่ำกว่า ค่าปกติ 60%	112.0	8.0	44.2	3.9	89.8	5.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	40-70	5-7	สูงกว่าค่า ปกติ 10 %	10-20	3-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 60%	50-80	6-8	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	50.2	5.6	30.2	3.9	103.6	8.1
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	น้อยกว่า 10	2-3	ต่ำกว่า ค่าปกติ 70%	15-30	2-3	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	30-50	2-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	21.8	2.6	17.7	2.5	48.6	4.1

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	มกราคม 2569		กุมภาพันธ์ 2569		มีนาคม 2569		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	30-32	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	36-38	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.2	33.8	36.1
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30-32	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	34-36	ใกล้เคียงค่าปกติ	30.7	33.0	35.2
กลาง	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	34-36	ใกล้เคียงค่าปกติ	36-38	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.7	34.8	36.5
ตะวันออก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.2	33.0	33.9
ใต้ฝั่งตะวันออก	29-31	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	30.5	31.6	32.8
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	34-36	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.6	33.7	34.3
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	34-36	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.3	33.5	34.6

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	มกราคม 2569		กุมภาพันธ์ 2569		มีนาคม 2569		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	16-18	ใกล้เคียงค่าปกติ	17-19	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	16.2	17.4	20.6
ตะวันออกเฉียงเหนือ	17-19	ใกล้เคียงค่าปกติ	19-21	ใกล้เคียงค่าปกติ	22-24	ใกล้เคียงค่าปกติ	17.6	19.5	22.7
กลาง	19-21	ใกล้เคียงค่าปกติ	21-23	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	19.8	21.7	23.9
ตะวันออก	21-23	ใกล้เคียงค่าปกติ	22-24	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	22.0	23.4	25.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	22-24	ใกล้เคียงค่าปกติ	22-24	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	22.7	22.9	23.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23.2	23.3	23.9
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	22-24	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	22.8	24.3	26.0

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

