



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.2568

ออกประกาศ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น ภาคใต้จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 530 - 630 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 579 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 670 - 770 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 716 มม.) ภาคกลางประมาณ 410 - 510 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 458 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 540 - 640 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 591 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 780 - 880 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 830 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 340 - 400 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 369 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 1,060 - 1,160 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 1,110 มม.)

สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.9 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 25 - 27 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.9 องศาเซลเซียส)



2. เดือนมิถุนายน ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ โดยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 นอกจากนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 และภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 140 - 180 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 170 - 210 มม. ภาคกลางประมาณ 120 - 160 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 250 - 300 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 190 - 240 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 - 140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 340 - 400 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25 - 27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 นอกจากนั้นภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 และภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือประมาณ 150 - 190 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 230 - 270 มม. ภาคกลางประมาณ 140 - 180 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 280 - 330 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 180 - 230 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 - 140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 300 - 360 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25 - 27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

4. เดือนสิงหาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใกล้เคียงกับค่าปกติ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 210 - 260 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 250 - 300 มม. ภาคกลางประมาณ 150 - 190 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240 - 290 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 200 - 250 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 110 - 150 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 370 - 430 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

***สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดการณ์ลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังตารางที่ 1 และตารางที่ 2**

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนมิถุนายน ปกติแล้วจะมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย กับร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย จากนั้นฝนจะลดลงและอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของประเทศ

เดือนกรกฎาคม ระยะครึ่งแรกของเดือน มักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องจากกลางเดือนมิถุนายน ทั้งนี้เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนมากมีกำลังอ่อน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวัน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกมากขึ้น จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศ


เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณอื่นๆ

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนมิถุนายน 2568




ปริมาณฝนเดือนกรกฎาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนสิงหาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนมิถุนายน
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนกรกฎาคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนมิถุนายน 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกรกฎาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนสิงหาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนมิถุนายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ**




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนมิถุนายน 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนกรกฎาคม 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนสิงหาคม 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนมิถุนายน
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม มักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน

เดือนสิงหาคม มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	มิถุนายน 2568			กรกฎาคม 2568			สิงหาคม 2568			มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	140-180	16-18	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	150-190	19-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	210-260	20-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	153.3	17.2	189.6	19.6	237.8	21.1
ตะวันออก เฉียงเหนือ	170-210	15-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	230-270	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	250-300	18-20	ใกล้เคียง ค่าปกติ	198.8	15.7	242.8	17.9	277.5	19.4
กลาง	120-160	14-16	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	140-180	16-18	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	150-190	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	133.6	15.3	152.1	16.9	172.9	18.4
ตะวันออก	250-300	16-18	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	280-330	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	240-290	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	259.1	17.1	289.0	17.6	285.6	18.3
ใต้ฝั่งตะวันออก	100-140	13-15	ใกล้เคียง ค่าปกติ	100-140	14-16	ใกล้เคียง ค่าปกติ	110-150	14-16	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	118.7	13.8	119.6	14.8	130.6	15.3
ใต้ฝั่งตะวันตก	340-400	18-20	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	300-360	19-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	370-430	19-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	335.5	18.8	349.4	19.6	419.2	20.4
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	190-240	15-17	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	180-230	16-18	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	200-250	18-20	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	195.8	16.4	183.4	17.2	211.7	19.1

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	มิถุนายน 2568		กรกฎาคม 2568		สิงหาคม 2568		มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33.4	32.4	31.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33.8	32.8	32.3
กลาง	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	34.5	33.6	33.3
ตะวันออก	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33.0	32.4	32.2
ใต้ฝั่งตะวันออก	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33.4	33.0	33.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	32.1	31.8	31.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	34.0	33.4	33.3

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาคหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย						ค่าปกติ*		
	มิถุนายน 2568		กรกฎาคม 2568		สิงหาคม 2568		มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.5	24.2	24.0
ตะวันออกเฉียงเหนือ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	25.1	24.7	24.5
กลาง	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	25.1	24.8	24.6
ตะวันออก	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25.8	25.5	25.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.7	24.4	24.3
ใต้ฝั่งตะวันตก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.7	24.5	24.5
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	26.3	26.1	25.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม