



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนพฤศจิกายน 2568 – มกราคม 2569

ออกประกาศ 27 ตุลาคม พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ


1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่าปริมาณฝนรวมของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะใกล้เคียงค่าปกติ ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 40 - 60 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 48 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 - 40 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 29 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 30 - 50 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 42 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 60 - 90 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 77 มม.) ภาคตะวันออกประมาณ 70 - 100 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 84 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 800 - 900 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 771 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 300 - 400 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 342 มม.)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ ประมาณ 31 - 33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 31.2 °ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 21 - 23 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 20.4 °ซ.)

2. เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 20 - 40 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 - 30 มม. ภาคกลางประมาณ 20 - 40 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 40 - 70 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 40 - 60 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 360 - 410 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 190 - 240 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศประมาณ 22 - 24 องศาเซลเซียส

3. เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 - 15 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 10 - 20 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 330 - 380 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 90 - 140 มม.



สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคเหนือจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 - 22 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

4. เดือนมกราคม ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 30 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 5 - 15 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 15 - 30 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 130 - 180 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 50 - 80 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 19 - 21 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 - 24 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้นับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคเนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง


เดือนมกราคม มีอากาศหนาวเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน โดยอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยจะลดลงต่ำสุดในเดือนนี้ และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณยอดเขาสูง กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นสำหรับภาคใต้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเลที่ล้อมรอบทั้ง 2 ด้าน ทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมาก ยกเว้นทางตอนบนของภาค

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2568




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนมกราคม 2569




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนมกราคม 2569**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ**




คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนมกราคม 2569




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

เดือนธันวาคมและมกราคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาคหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย									ค่าปกติ*					
	พฤศจิกายน 2568			ธันวาคม 2568			มกราคม 2569			พฤศจิกายน		ธันวาคม		มกราคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	20-40	3-5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	5-15	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	5-15	1-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	26.9	3.4	10.6	1.3	10.6	1.5
ตะวันออก เฉียงเหนือ	15-30	2-4	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	18.0	2.7	4.9	0.8	6.5	1.3
กลาง	20-40	3-5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	28.6	3.7	6.6	1.2	7.1	1.4
ตะวันออก	40-70	5-7	สูงกว่าค่า ปกติ 10 %	5-15	2-4	ใกล้เคียง ค่าปกติ	15-30	2-4	ใกล้เคียง ค่าปกติ	48.2	5.3	9.8	1.7	22.9	2.5
ใต้ฝั่งตะวันออก	360-410	15-18	สูงกว่าค่า ปกติ 5 %	330-380	12-15	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	130-180	7-9	สูงกว่าค่า ปกติ 30 %	361.4	16.1	296.0	12.7	112.0	8.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	190-240	15-18	สูงกว่าค่า ปกติ 10 %	90-140	10-12	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	50-80	5-7	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	193.1	16.7	91.5	10.5	50.2	5.6
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	40-60	4-6	สูงกว่าค่า ปกติ 10 %	10-20	1-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	15-30	2-4	ใกล้เคียง ค่าปกติ	43.5	5.0	12.1	1.5	21.8	2.6

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	พฤศจิกายน 2568		ธันวาคม 2568		มกราคม 2569		พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	ต่ำกว่าค่าปกติ	31.7	30.3	31.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	29-31	ใกล้เคียงค่าปกติ	29-31	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.4	30.0	30.7
กลาง	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ต่ำกว่าค่าปกติ	32.5	31.8	32.7
ตะวันออก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ต่ำกว่าค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.4	31.9	32.2
ใต้ฝั่งตะวันออก	30-32	สูงกว่าค่าปกติ	29-31	ใกล้เคียงค่าปกติ	29-31	ต่ำกว่าค่าปกติ	30.6	30.0	30.5
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ต่ำกว่าค่าปกติ	31-33	ต่ำกว่าค่าปกติ	31.6	31.6	32.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ต่ำกว่าค่าปกติ	32.6	31.8	32.3

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	พฤศจิกายน 2568		ธันวาคม 2568		มกราคม 2569		พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	17-19	สูงกว่าค่าปกติ	16-18	สูงกว่าค่าปกติ	19.9	16.9	16.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	21-23	สูงกว่าค่าปกติ	18-20	สูงกว่าค่าปกติ	17-19	ใกล้เคียงค่าปกติ	20.5	17.9	17.6
กลาง	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	19-21	สูงกว่าค่าปกติ	22.1	19.8	19.8
ตะวันออก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	21-23	สูงกว่าค่าปกติ	23.4	22.0	22.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	23.6	23.0	22.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23.8	23.4	23.2
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	24.4	22.8	22.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม