



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567

ออกประกาศ 30 กันยายน พ.ศ.2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 130-170 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 154 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 120-160 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 124 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 190-230 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 195 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 290-350 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 300 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 250-300 มิลลิเมตร ค่าปกติ 276 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 900-1100 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 915 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 750-850 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 652 มม.)


สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่า ค่าปกติประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 31-33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 31.7 °ซ.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั่วประเทศ 22-24 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 22.4 °ซ.)

2. เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 100-140 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 90-120 มม. ภาคกลางประมาณ 160-200 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 200-250 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 250-230 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 220-270 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 350-400 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียส ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั่วประเทศ 24-26 องศาเซลเซียส

3. เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 50 ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ในขณะที่ ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 20-40 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15-30 มม. ภาคกลางประมาณ 30-50 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 50-80 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 50-80 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 330-380 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 200-250 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1-1.5 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบน จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศประมาณ 23-25 องศาเซลเซียส



4. เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 50 ในขณะที่ ภาคตะวันออกปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ส่วนภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่า 10 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 330-380 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 90-120 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 30-32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21-23 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส

***สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังตารางที่ 1 และตารางที่ 2**

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิ จะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไป พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัว เข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และ อ่าวไทย


เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนตุลาคม 2567




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2567




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม 2567




ปริมาณฝนเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2567**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2567**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2567**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ**




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2567




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2567




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2567




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ



*** ข้อควรระวัง ***

เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงครึ่งหลังของเดือน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

เดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	ตุลาคม 2567			พฤศจิกายน 2567			ธันวาคม 2567			ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	100-140	10-12	ใกล้เคียง ค่าปกติ	20-40	2-4	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	117.0	11.4	26.9	3.4	10.6	1.3
ตะวันออก เฉียงเหนือ	90-120	8-11	สูงกว่าค่า ปกติ 10 %	15-30	2-4	สูงกว่าค่า ปกติ 30 %	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	101.4	9.4	18.0	2.7	4.9	0.8
กลาง	160-200	13-15	สูงกว่าค่า ปกติ 10 %	30-50	3-5	สูงกว่าค่า ปกติ 50 %	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	159.8	14.0	28.6	3.7	6.6	1.2
ตะวันออก	200-250	15-18	ใกล้เคียง ค่าปกติ	50-80	5-7	สูงกว่าค่า ปกติ 50 %	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	218.6	16.5	48.2	5.3	9.8	1.7
ใต้ฝั่งตะวันออก	220-270	17-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	330-380	15-18	ใกล้เคียง ค่าปกติ	330-380	11-14	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	253.6	18.7	361.4	16.1	296.0	12.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	350-400	22-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	200-250	16-19	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	90-120	10-13	สูงกว่าค่า ปกติ 20 %	368.8	22.7	193.1	16.7	91.5	10.5
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	250-300	16-19	สูงกว่าค่า ปกติ 10 %	50-80	4-6	สูงกว่าค่า ปกติ 50 %	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	244.2	17.0	43.5	5.0	12.1	1.5

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	ตุลาคม 2567			พฤศจิกายน 2567			ธันวาคม 2567			ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย
เหนือ	32-34	22-24	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	20-22	สูงกว่า ค่าปกติ	30-32	18-20	สูงกว่า ค่าปกติ	32.3	22.6	31.7	19.9	30.3	16.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31-33	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	21-23	สูงกว่า ค่าปกติ	29-31	19-21	สูงกว่า ค่าปกติ	31.8	22.9	31.4	20.5	30.0	17.9
กลาง	32-34	24-26	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	31-33	21-23	สูงกว่า ค่าปกติ	32.7	23.9	32.5	22.1	31.8	19.8
ตะวันออก	31-33	24-26	ใกล้เคียง ค่าปกติ	32-34	24-26	สูงกว่า ค่าปกติ	31-33	22-24	สูงกว่า ค่าปกติ	32.3	24.3	32.4	23.4	31.9	22.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	32-34	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	30-32	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	29-31	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.6	23.9	30.6	23.6	30.0	23.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	30-32	23-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31-33	23-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31-33	23-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.3	23.9	31.6	23.8	31.6	23.4
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	32-34	25-27	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	25-27	สูงกว่า ค่าปกติ	31-33	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	32.7	25.1	32.6	24.4	31.8	22.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม