



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2569

ออกประกาศวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2569

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย

กลางเดือนตุลาคม 2569 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2570

ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า

- บริเวณประเทศไทยตอนบน จะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มต้นประมาณ สัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคม 2569 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2570

- อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22.0 - 23.0 °ซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2 °ซ. (ค่าปกติ 19.9 °ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 °ซ.) สำหรับ อุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10 - 12 °ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิ ต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19 - 21 °ซ. และปริมณฑล 18 - 20 °ซ.

- ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2569 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2570

- บริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

- ภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วงส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมี กำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

- เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ และมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อน แล้วเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลม จะมีกำลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่นประมาณ 3 - 4 เมตร

ทั้งนี้ คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลายปี 2569 และมีแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2570 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ และมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็น เกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบาง พื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยจะมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนองและอาจมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทย

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลง มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะมีกำลังแรงและต่อเนื่องมากขึ้น และอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีก ประกอบกับมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ทำให้ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปและมีอากาศหนาวบริเวณตอนบนของภาค สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้ง เทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป ส่วนมากทางตอนบน ของภาค จากนั้น ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และเริ่มมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอน กลางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอน เช้า ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

ภาคใต้

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคม มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และมีกำลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ **จากนั้นจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์** ฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง และเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน

รายละเอียดตามภาคต่างๆ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวัน ส่วนมากทางตอนบนของภาค และมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นมากขึ้น โดยมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาค สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วง **จากนั้น** ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนบางแห่งในบางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ โดยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตอนบนของภาค และบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง **จากนั้น** ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีฝนบางแห่งในบางวัน โดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่สำหรับทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และฝนหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง ส่วนคลื่นลมจะมีกำลังแรง และจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตรในบางช่วง **จากนั้น** ฝนจะลดลง เว้นแต่ทางตอนล่างของภาค ยังคงมีฝนร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 -30 ของพื้นที่ และจะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า และอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง **จากนั้น** ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางแห่งในบางวัน

ข้อควรระวัง

1. **เดือนตุลาคม** บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝน ประกอบกับมีปริมาณน้ำเหนือไหลบ่าลงสู่พื้นที่ตอนล่าง และในช่วงนี้อาจมีน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงบางแห่งอาจประสบกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งได้
2. **เดือนธันวาคมและมกราคม** บริเวณยอดดอยและยอดภูอาจเกิดน้ำค้างแข็งได้ในบางช่วง และหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดหมอกหนา โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากทัศนวิสัยที่ลดลงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3. **เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์** อาจมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่
4. **เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม** มักมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้หรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง และมีความสูงของคลื่นประมาณ 4 – 5 เมตรได้ในบางพื้นที่

หมายเหตุ

- เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว

อากาศเย็น	หมายถึง	อุณหภูมิต่ำสุด	16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส
อากาศหนาว	"	อุณหภูมิต่ำสุด	8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวจัด	"	อุณหภูมิต่ำสุด	ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะสั้นโดยใช้วิธีทางสถิติ และวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ
- การคาดหมายนี้ จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2569
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่ โทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/รายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th หรือ www.climate.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางการคาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ. 2569-2570


ภาค	พฤศจิกายน 2569	ธันวาคม 2569	มกราคม 2570	กุมภาพันธ์ 2570	
				ครึ่งเดือนแรก	ครึ่งเดือนหลัง
เหนือ	ตอนบน	21-23 °ซ.	18-20 °ซ.	17-19 °ซ.	16-18 °ซ.
	ตอนล่าง	22-24 °ซ.	19-21 °ซ.	18-20 °ซ.	19-21 °ซ.
	กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่		กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง		กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตอนบน	21-23 °ซ.	19-21 °ซ.	18-20 °ซ.	19-21 °ซ.
	ตอนล่าง	22-24 °ซ.	20-22 °ซ.	19-21 °ซ.	22-24 °ซ.
	กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง		กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง		กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
กลาง	23-25 °ซ.	21-23 °ซ.	20-22 °ซ.	22-24 °ซ.	23-25 °ซ.
				อากาศอุ่นขึ้น	อากาศอุ่นขึ้น
		กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่		กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	
ตะวันออก	24-26 °ซ.	23-25 °ซ.	22-24 °ซ.	24-26 °ซ.	24-26 °ซ.
				อากาศอุ่นขึ้น	อากาศอุ่นขึ้น
รวมทั้งชายฝั่ง		กับจะมีฝน 20-30% ของพื้นที่		กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	
				กับจะมีฝน 10% ของพื้นที่	
ใต้ฝั่งตะวันออก	24-26 °ซ.	23-25 °ซ.	23-25 °ซ.	23-25 °ซ.	
	จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป	จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป	กับจะมีฝน 20-40% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค	กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค	
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25 °ซ.	24-26 °ซ.	24-26 °ซ.	23-25 °ซ.	
	จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง	กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่	กับจะมีฝน 10 - 20% ของพื้นที่	กับจะมีฝน 10% ของพื้นที่	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	25-27 °ซ.	24-26 °ซ.	23-25 °ซ.	24-26 °ซ.	25-27 °ซ.
				อากาศอุ่นขึ้น	อากาศอุ่นขึ้น
		กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่		จะมีฝน 10% ของพื้นที่	

สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดและการคาดหมายอุณหภูมิต่ำที่สุดของเดือนธันวาคม 2569 และมกราคม 2570

ภาค	ธันวาคม					มกราคม				
	อุณหภูมิต่ำที่สุด (พ.ศ. 2494-2568)			อุณหภูมิต่ำที่สุด พ.ศ. 2568 (°ซ.)	การคาดหมายอุณหภูมิ ต่ำที่สุด พ.ศ. 2569 (°ซ.)	อุณหภูมิต่ำที่สุด (พ.ศ.2494-2569)			อุณหภูมิต่ำที่สุด พ.ศ. 2569 (°ซ.)	การคาดหมายอุณหภูมิ ต่ำที่สุด พ.ศ. 2570 (°ซ.)
	°ซ.	วันที่	ปี			°ซ.	วันที่	ปี		
เหนือ										
เชียงราย	1.5	25	2542	10.5	12-14	1.5	2	2517	11.0	9-11
เชียงใหม่	3.8	25	2542	13.2	14-16	3.7	2	2517	13.4	12-14
น่าน	2.7	25	2542	11.7	14-16	3.5	1	2517	10.5	12-14
พิษณุโลก	8.9	26	2542	15.3	17-19	7.5	13	2498	13.7	15-17
ตะวันออกเฉียงเหนือ										
สกลนคร	4.0	30	2518	13.2	13-15	0.5	12	2498	7.8	10-12
		24	2542							
นครพนม	4.1	30	2518	11.7	12-14	1.8	12	2498	6.9	10-12
นครราชสีมา	6.2	31	2518	17.0	15-17	4.9	12	2498	13.1	15-17
อุบลราชธานี	8.5	30	2518	15.2	15-17	7.6	12	2498	10.8	15-17
กลาง										
นครสวรรค์	7.7	25	2542	15.9	17-19	6.1	13	2498	13.4	16-18
สุพรรณบุรี	10.0	31	2518	18.5	18-20	9.2	13	2498	14.9	17-19
กาญจนบุรี	6.8	31	2518	15.3	18-20	5.5	13	2498	13.7	16-18
ตะวันออก										
สระแก้ว	9.0	24	2542	17.2	18-20	11.4	12	2552	12.9	16-18
ชลบุรี	12.0	29	2518	19.4	19-21	9.9	12	2498	17.5	18-20
ภาคใต้										
ประจวบคีรีขันธ์	11.4	31	2499	17.5	21-23	10.5	19	2506	16.0	20-22
ภูเก็ต	18.4	1	2525	22.5	23-25	17.4	4	2500	21.7	22-24
กรุงเทพมหานคร	10.5	30	2518	20.9	20-22	9.9	12	2498	16.9	19-21

หมายเหตุ : ไม่รวมอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขา

บริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวในบางวัน
โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม 2569 – มกราคม 2570



หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันด้วย
2. อากาศหนาว หนาวจัด ไม่รวมยอดดอย ยอดภู และบริเวณเทือกเขา