



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ออกประกาศ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565

การคาดหมายลักษณะอากาศ


1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมประเทศไทยทั้งประเทศจะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าปกติร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 20 - 40 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 31, 27 และ 24 มม. ตามลำดับ) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 40-60 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 52 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60-80 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 68 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 470-530 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 450 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 180-220 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 188 มม.)

สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 21-22 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 21.1 °ซ.) และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 31-32 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32 °ซ.) และ

2. เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 30 ยกเว้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 300-350 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 90-130 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ โดยประเทศไทยทั้งประเทศจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนประมาณ 19-22 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส

3. เดือนมกราคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 30 ยกเว้นบริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 10-30 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 100-140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 60-80 มม.



อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ โดยประเทศไทยทั้งประเทศจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนประมาณ 19-21 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส

4. เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนรวม 10-20 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 10-30 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 20-40 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 30-50 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดการณ์ลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

เดือนมกราคม มีอากาศหนาวเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน โดยอุณหภูมิส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะลดลงต่ำสุดในเดือนนี้ และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณยอดเขาสูง กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็น สำหรับภาคใต้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเลที่ล้อมรอบทั้ง 2 ด้าน ทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมาก ยกเว้นทางตอนบนของภาค


เดือนกุมภาพันธ์ ปกติอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลง สภาพอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนเริ่มพัดเข้าปกคลุมแทนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป ส่วนภาคใต้ ปริมาณฝนในเดือนนี้ลดน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออก

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝน เดือนธันวาคม 2565




ปริมาณฝน เดือนมกราคม 2566




ปริมาณฝน เดือนกุมภาพันธ์ 2566




ฝนเดือนธันวาคม ต่างจากค่าปกติ



ฝนเดือนมกราคม ต่างจากค่าปกติ




ฝนเดือนกุมภาพันธ์ ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2565




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนมกราคม 2566




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกุมภาพันธ์ 2566




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์
ต่างจากค่าปกติ



คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนธันวาคมและมกราคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่งและอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เดือนกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบนและฝั่งตะวันตกของประเทศ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่งและอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	ธันวาคม 2565			มกราคม 2566			กุมภาพันธ์ 2566			ธันวาคม		มกราคม		กุมภาพันธ์	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 30%	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 20%	น้อยกว่า 10	0-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	10.6	1.2	10.6	1.0	9.8	1.4
ตะวันออก เฉียงเหนือ	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 30%	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 20%	10-20	1-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	4.9	0.8	6.5	1.1	15.6	2.5
กลาง	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 30%	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 20%	น้อยกว่า 10	0-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	6.6	1.0	7.1	1.1	10.5	1.6
ตะวันออก	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 30%	10-30	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 20%	20-40	2-4	ใกล้เคียง ค่าปกติ	9.8	1.4	26.1	1.8	32.0	3.1
ใต้ฝั่งตะวันออก	300-350	12-14	สูงกว่า ค่าปกติ 10 %	110-140	7-9	สูงกว่า ค่าปกติ 10 %	30-50	3-5	ต่ำกว่าค่า ปกติ 10%	295.7	12.1	111.0	7.2	43.8	3.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	90-130	9-11	สูงกว่า ค่าปกติ 20 %	50-80	4-6	สูงกว่า ค่าปกติ 10 %	30-50	3-5	ต่ำกว่าค่า ปกติ 10%	90.0	9.1	59.1	4.2	39.1	3.6
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	น้อยกว่า 10	0-2	ต่ำกว่าค่า ปกติ 30%	10-30	1-3	ต่ำกว่าค่า ปกติ 20%	10-30	1-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	12.1	1.2	21.9	1.7	17.8	2.5

ตารางที่ 2 คาคหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย									ค่าปกติ*					
	ธันวาคม 2565			มกราคม 2566			กุมภาพันธ์ 2566			ธันวาคม		มกราคม		กุมภาพันธ์	
	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย
เหนือ	29-31	17-19	ใกล้เคียง ค่าปกติ	30-32	16-18	ใกล้เคียง ค่าปกติ	33-35	17-19	ใกล้เคียง ค่าปกติ	30.3	16.9	31.2	16.2	33.8	17.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ	28-30	17-19	ใกล้เคียง ค่าปกติ	29-31	17-19	ใกล้เคียง ค่าปกติ	32-34	18-20	ใกล้เคียง ค่าปกติ	30.0	17.9	30.7	17.6	33.0	19.5
กลาง	30-32	19-21	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31-33	19-21	ใกล้เคียง ค่าปกติ	33-35	21-23	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.8	19.8	32.7	19.8	34.8	21.7
ตะวันออก	30-32	21-23	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31-33	21-23	ใกล้เคียง ค่าปกติ	32-34	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.9	22.0	32.2	22.0	33.0	23.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	29-31	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	29-31	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	30-32	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	30.0	23.0	30.5	22.7	31.6	22.9
ใต้ฝั่งตะวันตก	30-32	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31-33	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	32-34	23-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.6	23.4	32.6	23.2	33.7	23.3
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	30-32	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31-33	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	32-34	23-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.8	22.8	32.3	22.8	33.5	24.3

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th