



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2560

การคาดหมาย

ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนลดลง สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

ภาค	ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่างๆในระยะ 7 วันข้างหน้ามีดังนี้
ภาคเหนือ	ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. <u>พื้นที่การเกษตร</u> ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. ยังคง มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนที่ตกในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรระวังระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก ไม่ควรปล่อยให้มือน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ <u>สัตว์เลี้ยง</u> เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น และหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 22-25 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. <u>พื้นที่การเกษตร</u> ในช่วงวันที่ 22-25ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนที่ตกในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรระวังระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกไม่ควรปล่อยให้มือน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ <u>พืชไร่/ไม้ผล/พืชผัก</u> ระยะนี้มีฝนตกสลับกับมีแดดในบางวัน สภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ หากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด เพื่อไม่ให้ระบาดไปยังต้นอื่นๆ



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2560

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

พื้นที่การเกษตร ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกเป็นเวลานานทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตาย นอกจากนี้ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน **สัตว์น้ำ** เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรเสริมแนวขอบบ่อให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งหลังจากฝนตกแล้วควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อปรับอุณหภูมิไม่ให้แตกต่างกันมากระหว่างระดับบนและระดับล่าง และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 -35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

พื้นที่การเกษตร ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรปล่อยให้ น้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

นาข้าว ระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง สภาพอากาศมีความชื้นสูง สำหรับนาข้าวที่กำลังออกรวงถึงใกล้เก็บเกี่ยว ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 -35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ยางพารา ระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง ชาวสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเส้นดำและโรคใบยางร่วงลูกยางเน่า ซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง

ชาวเรือและชาวประมง ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือ และชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2560

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 -40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 -35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส
<u>พื้นที่การเกษตร</u> ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูกเมื่อมีฝนตกหนัก
<u>ยางพารา</u> ระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง ชาวสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเส้นดำและโรคใบยางร่วงลูกยางเน่า ซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง
<u>ชาวเรือและชาวประมง</u> ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือ และชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

รายงานลักษณะอากาศในระยะ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2560 . ไต้ฝุ่น “ทกซูรี (DOKSURI, 1719)” ในทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของเมืองวินท์ ประเทศเวียดนามตอนบนเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 ก.ย. แล้วเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบึงกาฬเมื่อเวลา 22.00 น.ของวันเดียวกัน จากนั้นพายุลูกนี้ได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนเข้าประเทศไทยอีกครั้งบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเช้าของวันต่อมา จากนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันก่อนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวเบงกอลตอนบนในวันที่ 17 ก.ย. นอกจากนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกในระยะปลายช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค

ภาคเหนือมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ในวันที่ 16 ก.ย. อีกทั้งจังหวัดลำปางและเชียงรายในวันที่ 17 ก.ย.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 21 ก.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 15 ก.ย. และจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 17 ก.ย. กับมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 20 ก.ย.

ภาคกลางมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. มีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 16, 17 และ 20 ก.ย. มีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะต้นและปลายช่วง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสตูลในวันที่ 15 ก.ย. จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ในวันที่ 21 ก.ย.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 19 ก.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่

หมายเหตุ

เกณฑ์การกระจายของฝน	ฝนบางพื้นที่	ฝนกระจายเป็นแห่งๆ	ฝนกระจาย	ฝนเกือบทั่วไป	ฝนทั่วไป
พื้นที่ซึ่งมีฝนตก (%)	< 20	20-40	40-60	60-80	> 80
เกณฑ์การกระจายของฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก	
เกณฑ์การกระจายของฝน	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1-90.0	> 90.0	

สอท.หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก

สกษ. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร