



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

สภาวะอากาศ

ในระยะนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน ฝนจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งปริมาณและการกระจาย โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร

คำเตือน

ในระยะนี้อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางเหนือก่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักซ์ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

ในระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้สภาพอากาศเปียกชื้น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรเตรียมทำทางสำหรับระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก และตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ในช่วงที่มีฝนตกชุกทำให้น้ำท่วมขัง เกษตรกรควรเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่อาจเป็นพาหะของเชื้อโรค

สัตว์เลี้ยง

ระยะนี้อากาศปรวนแปร เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน จนอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย

สัตว์น้ำ

ในช่วงนี้มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรทำวัสดุกันขอบบ่อ เพื่อป้องกันน้ำไหลลงบ่อมากเกินไปโดยเฉพาะบ่ออนุบาล จนทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ จะทำให้สัตว์ปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ข้าวนาปี

เนื่องจากระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น ชาวนาที่เตรียมดินไว้แล้วสามารถเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ แต่ไม่ควรหว่านแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาจเกิดกับข้าวในระยะต้นกล้าได้

ยางพารา

ในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ชาวสวนยางพาราจึงควรกำจัดวัชพืชภายในสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน รวมทั้งทาสาร



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

ป้องกันเชื้อราบริเวณหน้ากรีดยางหลังกรีต ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดต่างๆ




พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560










พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

 ความสูง ของคลื่น	 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่	 อุณหภูมิ °ซ.	 จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด (bright sunshine duration)	 น้ำระเหย
--	--	---	--	---

หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด และ น้ำระเหย เป็นค่าเฉลี่ย 30 ปี

